

Guida di Riferimento Codici Sig

Riferimento Rapido per Professionisti Sanitari

Frequenza e Orario

Abbreviazione	Origine Latina	Significato
QD	quaque die	Una volta al giorno
BID	bis in die	Due volte al giorno
TID	ter in die	Tre volte al giorno
QID	quater in die	Quattro volte al giorno
Q4H	quaque 4 hora	Ogni 4 ore
Q6H	quaque 6 hora	Ogni 6 ore
Q8H	quaque 8 hora	Ogni 8 ore
Q12H	quaque 12 hora	Ogni 12 ore
PRN	pro re nata	Al bisogno
STAT	statim	Immediatamente

Istruzioni di Timing

Abbreviazione	Origine Latina	Significato
AC	ante cibum	Prima dei pasti
PC	post cibum	Dopo i pasti
QAM	quaque ante meridiem	Ogni mattina
QPM	quaque post meridiem	Ogni sera
QHS	quaque hora somni	Prima di coricarsi
QOD	quaque altera die	A giorni alterni

Vie di Somministrazione

Abbreviazione	Origine Latina	Significato
PO	per os	Per bocca
IV	intravenous	Endovenoso
IM	intramuscular	Intramuscolare
SQ/SC	subcutaneous	Sottocutaneo
SL	sublingual	Sotto la lingua
TOP	topical	Topicamente
PR	per rectum	Per retto
OD	oculus dexter	Occhio destro
OS	oculus sinister	Occhio sinistro
OU	oculus uterque	Entrambi gli occhi
AD	auris dextra	Orecchio destro
AS	auris sinistra	Orecchio sinistro
AU	auris uterque	Entrambe le orecchie

Forme di Dosaggio

Abbreviazione	Origine Latina	Significato
tab	tabella	Compressa
cap	capsula	Capsula
susp	suspensio	Sospensione
sol	solutio	Soluzione
ung	unguentum	Unguento
cr	cremor	Crema
gtt	guttae	Gocce
supp	suppositorium	Supposta
inj	injectio	Iniezione