

# Guia de Referência de Códigos Sig

Referência Rápida para Profissionais de Saúde

## Frequência e Horário

Abreviatura	Origem Latina	Significado
QD	quaque die	Uma vez ao dia
BID	bis in die	Duas vezes ao dia
TID	ter in die	Três vezes ao dia
QID	quater in die	Quatro vezes ao dia
Q4H	quaque 4 hora	A cada 4 horas
Q6H	quaque 6 hora	A cada 6 horas
Q8H	quaque 8 hora	A cada 8 horas
Q12H	quaque 12 hora	A cada 12 horas
PRN	pro re nata	Conforme necessário
STAT	statim	Imediatamente

## Instruções de Horário

Abreviatura	Origem Latina	Significado
AC	ante cibum	Antes das refeições
PC	post cibum	Após as refeições
QAM	quaque ante meridiem	Toda manhã
QPM	quaque post meridiem	Toda tarde
QHS	quaque hora somni	Ao deitar
QOD	quaque altera die	Dia sim, dia não

## Vias de Administração

Abreviatura	Origem Latina	Significado
PO	per os	Via oral
IV	intravenous	Intravenoso
IM	intramuscular	Intramuscular
SQ/SC	subcutaneous	Subcutâneo
SL	sublingual	Sob a língua
TOP	topical	Topicamente
PR	per rectum	Via retal
OD	oculus dexter	Olho direito
OS	oculus sinister	Olho esquerdo
OU	oculus uterque	Ambos os olhos
AD	auris dextra	Ouvido direito
AS	auris sinistra	Ouvido esquerdo
AU	auris uterque	Ambos os ouvidos

## Formas de Dosagem

Abreviatura	Origem Latina	Significado
tab	tabella	Comprimido
cap	capsula	Cápsula
susp	suspensio	Suspensão
sol	solutio	Solução
ung	unguentum	Pomada
cr	cremor	Creme
gtt	guttae	Gotas
supp	suppositorium	Supositório
inj	injectio	Injeção