

Stress et maladies psychosomatiques

Présenté par Pr.Bensafir




Généralités :

- la santé d'un individu se définit comme étant l'association de la santé physique, psychique et sociale
 - Une maladie physique ou somatique entraîne des troubles psychiques et une réduction de l'activité sociale d'un individu
 - trouble psychique entraîne rarement des troubles physiques ou somatiques .
- 



Définition :

- La médecine psychosomatique a pour objet l'étude l'interaction entre les troubles somatiques et les troubles psychiques
 - définie comme l'étude des troubles somatiques qui sont déterminés en tout ou en partie par le psychisme
 - La médecine psychosomatique a été individualisée comme domaine ou discipline médicale au courant de la première moitié du 20ème siècle.
- 



Le stress a été décrit par l'endocrinologue Hans Selye comme un processus physiologique non spécifique d'adaptation de l'organisme à une agression

- omniprésent dans notre vie : non seulement il serait responsable de la majorité des troubles fonctionnels, il est à l'origine de quasiment tous les troubles organiques, y compris le cancer.
- à l'origine d'une réaction de défense contre les agressions. Petit à petit, il est devenu la cause de tous nos maux

- 
- Le schéma général du mécanisme pathologique des troubles psychosomatique a été élaboré par l'auteur Alexander comme suit :
 - Un stress aigu entraîne une réaction émotionnelle avec une expression physique.
 - Un stress répétitif entraîne un trouble physique fonctionnel appelé « troubles fonctionnels » sans lésion anatomique objective.

- 
- Un stress permanent entraine un trouble somatique lésionnel avec un substratum anatomopathologique qui réalise la véritable maladie psychosomatique

Manifestations psychosomatiques

- Les manifestations psychosomatiques sont diverses. Elles peuvent concerner différents organes
- il existe des syndromes psycho-somatiques spectaculaires et alarmant médicalement pouvant imposer des actes médicaux d'urgences.



Les manifestations au niveau de l'appareil digestif :

- Ces manifestations peuvent représenter une réaction émotionnelle un trouble fonctionnel. on retrouve :
 - Vomissement, diarrhées, constipation, régurgitations, coliques, gastralgies...
 - L'ulcère gastrique peut être considéré comme une maladie psychosomatique lésionnelle avec un substratum anatomopathologique. Le facteur psychologique est prépondérant. Dans l'étiopathogénie de certaines maladie digestives telle que la RCUH on évoque le facteur psychologique.




Les manif cardio-vasculaire :

- Les manifestations de l'appareil cardio-vasculaire :
 - Rougeurs, pâleurs, palpitations, névralgies d'allure angineuse, hypotension, des pics tensionnels notamment systoliques, tachycardie, bradycardie.
 - L'infarctus du myocarde est largement considéré comme la maladie de la civilisation où le facteur psychologique est important. Il intervient directement ou indirectement. Certains infarctus surviennent lors d'un stress sévère.



Les manifestations du système neurologique :

- Céphalées, vertiges, névralgies, fourmillements, paresthésies, hyper ou hypoesthésies, des secousses musculaires (myoclonies), les pseudos paralysies les pseudos déficits sensoriels,....
 - Certaines maladies neurologiques notamment inflammatoires dont l'étiopathogénie évoque le facteur psychologique.
- 




Les manifestations dermatologiques :

- Le prurit, certaines urticaires, certaines chutes de cheveux, l'acné,...
- L'étiopathogénie de certaines maladies telles que alopécies, le psoriasis, le vitiligo font référence à l'intervention de facteur psychique. On a constaté la survenue de certains vitiligos à la suite d'un choc émotionnel...



Les manifestations uro-génitales :

- Certaines dysuries, brûlures mictionnelles, pollakiuries, énurésies..
 - L'impuissance partielle ou totale, la frigidité, dyspareunie, troubles du cycle menstruel...
- 



Les facteurs favorisant :

- Certains facteurs sont prépondérants dans la pathologie psychosomatique :
 - Le facteur constitutionnel : Certains individus présentent une fragilité ou une prédisposition de certains organes ou fonctions biologiques pour être impactés par le dysfonctionnement psychique à l'occasion de stress.
 - Les facteurs de stress : Les événements de vie, les conflits sociaux, familiaux et professionnels, les différentes situations de stress sont à l'origine d'un dysfonctionnement biologique.

- 
- La personnalité : l'élément principal dans la détermination des troubles psychosomatiques. Il s'agit généralement de personnalités anxieuses et réactives aux stress.



La prise en charge :

Généralement, le médecin pense tardivement à l'origine psychique d'un trouble somatique. Il en résulte, des consultations répétées auprès de différents médecins, des bilans parfois onéreux et nocifs sont demandés à tort. Il s'agit d'une situation d'acharnement pour diagnostic somatique.

- Il est indispensable d'analyser le symptôme.
- Demander les examens complémentaires les plus stricts pour éliminer ou confirmer une éventuelle organicité associée ou en cause.

- 
- Conclure à une origine psychogène ou cerner la part du psychique dans le trouble somatique.
 - Un traitement qui vise le plan somatique si nécessaire.
 - La prise en charge psychologiques avec un traitement psychotrope pour les états anxieux, dépressifs ou simplement tranquilisant, l'accompagnement psychologique et l'accompagnement socio familial.

- 
- Conclure à une origine psychogène ou cerner la part du psychique dans le trouble somatique.
 - Un traitement qui vise le plan somatique si nécessaire.



Conclusion :

- La première difficulté rencontrée concerne les troubles fonctionnels étiquetés psychosomatiques est nonacceptée par les patients, ne serait-ce que parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de penser que l'on n'a peut-être pas fait l'examen ultime, celui qui permettrait de dire que les troubles sont bien organiques, et non pas fonctionnels. Il n'est jamais agréable pour un patient d'avoir l'impression que, pour les médecins, tout ce qui les fait souffrir ne serait « que dans leur tête ».
- 

- 
- les troubles psychosomatiques sont les plus difficiles à traiter efficacement par la médecine conventionnelle, car leur guérison supposerait que l'on puisse agir efficacement sur le stress du patient, ce qui est quasiment impossible. C'est ce qui explique le succès de beaucoup de médecines dites non conventionnelles, qui ont la prétention d'agir de manière plus globale que la médecine d'organes.
- 