
TP01 - Point sur le réseau de l'entreprise GSB


Table des matières

INTRO: Dans ce TP, je fais le point sur le réseau GSB. Je vérifie les machines qui existent, je relève leurs adresses IP et je teste leurs services.	1
1. Inventaire des machines virtuelles	1
2. Serveur Windows (srvabid)	2
3. Tests de connexion (ping).....	3
4. Serveur FTP	4
5. VM XP (poste client)	6
6. Tableau d'adressage.....	7
7 : Schéma Réseau.	8
8. Bilan.....	8
Conclusion:	9

INTRO: Dans ce TP, je fais le point sur le réseau GSB. Je vérifie les machines qui existent, je relève leurs adresses IP et je teste leurs services.

1. Inventaire des machines virtuelles


Mes machines sont dans VMware Workstation.



2. Serveur Windows (srvabid)

1: La VM Windows Server 2003 s'appelle srvabid. Elle a l'adresse IP 172.30.14.17, le masque 255.255.0.0 et la passerelle 172.30.255.254. Elle gère le domaine domaine.abid.com.

La fenêtre « Gérer votre serveur » montre deux rôles : serveur de fichiers et contrôleur de domaine (Active Directory).



```
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . : 172.30.14.17
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . : 172.30.255.254

C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

3. Tests de connexion (ping)

- Depuis srvabid, j'ai fait un ping au serveur GLPI (172.30.14.3), vers la passerelle (172.30.255.254) et vers Internet (8.8.8.8). Tout répond, avec 0 % de perte.

```
Statistiques Ping pour 172.30.14.3:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 172.30.255.254

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.255.254 avec 32 octets de données

Réponse de 172.30.255.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.30.255.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.30.255.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.30.255.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.30.255.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :


Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=6 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=6 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=6 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=6 ms TTL=116

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 6ms, Maximum = 6ms, Moyenne = 6ms

C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

4. Serveur FTP

Le serveur FTP est sur la VM Windows 7 x64. Le logiciel utilisé est FileZilla Server, version 0.9.41. Je me suis connecté à son interface d'administration (adresse 127.0.0.1, port 14147). Le message « Logged on » s'affiche, ce qui montre que le serveur FTP a démarré.



Serveur Web et base de données (XAMPP)

XAMPP est installé sur cette VM. XAMPP regroupe un serveur web (Apache) et une base de données (MySQL). J'ai ouvert le panneau XAMPP et démarré les deux services :

IP : 172.30.14.101 et 172.30.222.71 – masque 255.255.0.0 – passerelle 172.30.255.254

```

Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::c5ef:a59:b0b0:bb3%13
Adresse IPv4. . . . . : 172.30.14.101
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . : 172.30.255.254


Carte Ethernet Connexion au réseau local :


Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::6d42:c8b8:7fb:21de%11
Adresse IPv4. . . . . : 172.30.222.71
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . : 172.30.255.254

Carte Tunnel isatap.{C5E616C0-60E9-4F40-B196-8F8B40A38E75} :

Statut du média. . . . . : Média déconnecté
  
```

- **Web (Apache)** : fonctionne, ports 80 et 443.
- **BDD (MySQL)** : fonctionne, port 3306.





5. VM XP (poste client)

La VM XP est un poste client du réseau GSB. Elle a une adresse IP fixe :

IP : 172.30.14.10 – masque : 255.255.0.0 – passerelle : 172.30.255.254 – DNS : 172.30.14.17 et 8.8.8.8.

Les pings vers le serveur srvabid (172.30.14.17) et vers Internet (8.8.8.8) marchent. Le poste communique bien avec le réseau.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 8.8.8.8
Envoi d'une requête 'ping' sur 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=7 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=6 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=6 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=6 ms TTL=116

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 6ms, Maximum = 7ms, Moyenne = 6ms

C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 172.30.14.17
Envoi d'une requête 'ping' sur 172.30.14.17 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.14.17 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.14.17 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.14.17 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.14.17 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.14.17:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms


C:\Documents and Settings\Administrateur>

```

6. Tableau d'adressage

Machine	Rôle	Adresse IP	Masque	Passerelle
srvabid (Windows Server 2003)	AD, DNS, serveur de fichiers	172.30.14.17	255.255.0.0	172.30.255.254
Windows 7 x64	Web, BDD, FTP	172.30.14.101 / 172.30.222.71	255.255.0.0	172.30.255.254
Abid_UbuntuGL PI (ESXi)	GLPI	172.30.14.3	255.255.0.0	172.30.255.254
VM XP	Poste client	172.30.14.10	255.255.0.0	172.30.255.254
Serveur GSB	Site GSB	172.30.14.5	255.255.0.0	172.30.255.254

7 : Schéma Réseau.



8. Bilan

Élément	État	Remarque
Active Directory	Fonctionne	Domaine domaine.abid.com
DNS	Corrigé	Le DNS était 8.8.8.8, remplacé par 172.30.14.17
Serveur de fichiers	Fonctionne	Partage MSA
Serveur Web	Fonctionne	Apache (XAMPP), ports 80 et 443
Base de données	Fonctionne	MySQL, mais pas de base GSB
Serveur FTP	À compléter	FileZilla démarré, aucun compte créé
Windows 7	Corrigé	Passerelle 170.30.255.254 corrigée

VM XP	Corrigé	Remise sur le réseau GSB, pings OK
Serveur GSB (172.30.14.5)	Ne répond pas	Machine introuvable ou éteinte
VM Haroon XP et VMWARE	Non vérifiées	—

Conclusion:

Ce TP m'a permis de faire le point sur le réseau GSB. Le serveur srvabid gère l'Active Directory, le DNS et les fichiers. La VM Windows 7 fait serveur web, base de données et FTP. J'ai corrigé trois erreurs : le DNS du serveur, la passerelle du Windows 7 et le réseau de la VM XP. Il reste à créer des comptes FTP et à retrouver le serveur GSB en 172.30.14.5.