
TP Stratégies de groupes GPO

Table des matières

INTRO :	1
1. Installation de la console GPMC	1
2. Création des stratégies de groupe.....	3
Stratégie 1 :	4
- Stratégie 2 :	5
Stratégie 3 :	6
3. Documentation technicien — GPO interdiction du panneau de configuration	7
4. Tests et résultats	11
Conclusion	11


INTRO :

Ce TP avait pour objectif de découvrir et mettre en pratique les stratégies de groupe, également appelées GPO (Group Policy Objects), dans un environnement Windows Server 2003. Les GPO sont un outil indispensable pour tout administrateur système car elles permettent de gérer de façon centralisée les paramètres et restrictions appliqués aux utilisateurs et aux postes d'un domaine Active Directory. Nous avons donc appris à installer la console de gestion GPMC, à créer plusieurs stratégies, puis à en vérifier l'application sur le compte de l'utilisateur Jacques Secret depuis un poste client Windows XP Professionnel.


1. Installation de la console GPMC

Avant de pouvoir créer des stratégies de groupe, il était nécessaire d'installer la console GPMC (Group Policy Management Console) sur le serveur Windows Server 2003. Cette console offre une interface graphique bien plus complète que l'outil de base intégré à Active Directory.

J'ai commencé par télécharger le fichier d'installation gpmc.msi puis je l'ai transféré dans la machine virtuelle via les dossiers partagés VMware. Une fois le fichier disponible sur la machine virtuelle, j'ai lancé l'installation en suivant les étapes de l'assistant. Après redémarrage, la console était accessible depuis les Outils d'administration du serveur.



- Nous allons créer un user appeler Jacques secret pour se connecter au domaine dans le TP.




- Nous allons tester de ping les 2 machines ensemble avec leurs adresse IP pour voir le bon fonctionnement et la connexion entre les 2 machines.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 172.30.14.2
Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.14.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.14.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.14.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.14.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 172.30.14.2:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

- Le ping

fonction correctement nous allons connecter notre machine XP a notre domaine : domaine.abid.com pour cela nous allons se rendre dans démarrer et puis faire un clic droit sur poste de travail et aller dans les propriétés et se connecter avec le nom du domaine.




- Une fois on est connecté au domaine avec le compte jsecret nous allons tester les stratégies.


2. Création des stratégies de groupe

Une fois la console installée, j'ai créé trois stratégies de groupe en suivant la vidéo fournie. Chaque GPO a été liée à l'Unité d'Organisation contenant le compte utilisateur Jacques Secret afin de pouvoir en tester l'application.


Pour créer une GPO, la procédure est la suivante : dans la console GPMC, on effectue un clic droit sur l'Unité d'Organisation cible, puis on sélectionne "Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici". On donne ensuite un nom explicite à la stratégie avant de la configurer via l'éditeur de stratégie de groupe. Pour créer une GPO, la procédure est la suivante : dans la console GPMC, on effectue un clic droit sur l'Unité d'Organisation cible, puis on sélectionne "Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici". On donne ensuite un nom explicite à la stratégie avant de la configurer via l'éditeur de stratégie de groupe.

Stratégie 1 :





- Stratégie 2 :




HAROON ABID

- J'ai activé cette stratégie cela va empêcher l'accès à l'invite de commande.

- Nous allons tester la stratégie pour voir si la fonction a bien été activée.

Stratégie 3 :




- Une fois on est connecté au domaine nous allons se connecter avec les identifiants qu'on avait créé auparavant de jsecret avec le mot de passe sur le domaine, nous allons tester les stratégies.



HAROON ABID

- Une fois on est connecté nous allons voir les résultats, déjà que la corbeille a disparu du bureau et nous allons lancer l'invite de commandes pour voir le bon fonctionnement de notre stratégie.




3. Documentation technicien — GPO interdiction du panneau de configuration

Objectif


Cette GPO a pour but d'interdire l'accès à l'invite de commande pour tous les utilisateurs du domaine rattachés à l'Unité d'Organisation ciblée. Cela permet à l'administrateur d'empêcher toute modification des paramètres système par des utilisateurs non autorisés.

Étapes réalisées


1. Pour cela nous allons se rendre dans Démarrer, outils d'administration et puis utilisateurs et ordinateurs.





- Nous allons placer notre user et la machine XP dans un OU paris.




- Ensuite nous allons taper gpmc.msc dans exécuter, une fois on est sur l'interface nous allons dans notre domaines et ensuite dans stratégie de groupes.




- Il faut faire un clique droit sur objets de stratégie et cliquer sur nouveau, une fois la création est fini il faut faire clique droit et modifier.
- nous avons plusieurs stratégies qu'on peut sélectionner mais nous allons empêcher l'accès à l'invite de commandes.



- Une fois la stratégie est sélectionnée il faut Activer et appliquer, Il faut aller dans L'OU paris puis activer la stratégie qu'on souhaite.




- Une fois cela est fait nous allons ouvrir l'invite des commandes et puis taper la commande gpupdate/force pour forcer les stratégies et ensuite redémarrer notre serveur 2003.



- Une fois le serveur est

redémarrer nous allons se rendre dans la machine XP et faire la même commande dans l'invite de commandes et redémarrer la machine, Si toutes les étapes ont été suivi correctement vous allez être empêcher d'utiliser l'invite de commande ou vous allez avoir un message comme le suivant.



4. Tests et résultats

Afin de valider le bon fonctionnement de chaque GPO, je me suis connecté avec le compte Jacques Secret sur le poste client Windows XP Professionnel joint au domaine. Après actualisation des stratégies, j'ai pu constater que chacune des restrictions configurées s'appliquait correctement. Les stratégies mises en place ont bien été prises en compte par le système, ce qui confirme que la liaison des GPO à l'Unité d'Organisation fonctionne comme attendu.

Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre concrètement le fonctionnement et l'utilité des stratégies de groupe dans un environnement Active Directory. En créant et en testant plusieurs GPO, j'ai pu mesurer l'impact direct de ces stratégies sur les postes clients et les utilisateurs du domaine. La maîtrise de cet outil est essentielle dans le métier d'administrateur système car elle permet de gérer efficacement un parc informatique, d'uniformiser les environnements de travail et de renforcer la sécurité du réseau sans intervention manuelle sur chaque poste.