

HASIL MEDICAL CHECK UP

Nama	REGITA SUSI MANDINI	Perusahaan	Hisamitsu Pharma Indonesia, PT[725175]
No Lab	0623WT0286	Departemen	PRODUCTION
Umur / J.Kelamin	27 Thn 11 Bln Thn./ P	Sub Departemen	PRODUCTION
Tgl. Pemeriksaan	23 November 2023	NRP/NIP	2020027

A. Rangkuman Hasil.

I. PAJANAN

- * Bising Mesin 8 jam
- * Suhu panas Mesin 8 jam
- * Debu/ fume/asap/gas Debu dari bahan baku 8 jam
- * Solvent/pelarut Pembersihan mesin 8 jam
- * Gerak berulang Proses loading dan unloading, proses filling dan cutting, proses penimbangan bahan baku, proses penuangan kotai, proses transfer rotating ke coating, proses packing, proses sortir dan pemotongan produk, proses pengisian produk.
- * Manual handling Penimbangan bahan baku, Proses pemindahan bahan baku dan produk, Proses pemindahan produk jadi ke gudang 8 jam
- * Risikitinggi Mesin yang berputar 8 jam

II. ANAMNESA

- * Riwayat Vaksinasi : Covid19

III. PEMERIKSAAN FISIK

- * Dalam batas normal

IV. LABORATORIUM

- * Penurunan HDL kolesterol (45 mg/dL)
- * Lekosituria (Positif 1 (25 Leu/uL))

V. RADIOLOGI

- Foto thorax saat ini dalam batas normal.

VI. ECG

- Normal

B. KESIMPULAN.

1. Penurunan HDL kolesterol
2. Lekosituria

C. SARAN.

1. Lakukan olahraga teratur minimal 30 menit perhari, 3-5 kali perminggu.
2. Perbanyak minum air putih 2 liter/hari

D. KECAKAPAN KERJA.

Lain Lain
SEHAT

Sidoarjo, 01 Desember 2023 09:09:03
Pemeriksa

Sudah diverifikasi oleh dokter MCU
Print by Maya Oviyanti Putri

Nama	REGITA SUSI MANDINI	Perusahaan / Instansi	Hisamitsu Pharma Indonesia, PT[725175]
No Lab	0623WT0286	Departemen	
Umur / J. Kelamin	27Thn. / P	Jenis Pekerjaan / Pajanan	
Tgl. Pemeriksaan	23 November 2023	Lama Bekerja	

No	Nama Pajanan	Y	T	TT	Sumber Pajanan	Lama Pajanan
1	Bising	✓			Mesin	8 jam
2	Suhu panas	✓			Mesin	8 jam
3	Debu/ fume/asap/gas	✓			Debu dari bahan baku	8 jam
4	Solvent/pelarut	✓			Pembersihan mesin	8 jam
5	Gerak berulang	✓			Proses loading dan unloading, proses filling dan cutting, proses penimbangan bahan baku, proses penuangan kotai, proses transfer rotating ke coating, proses packing, proses sortir dan pemotongan produk, proses pengisian produk.	
6	Manual handling	✓			Penimbangan bahan baku, Proses pemindahan bahan baku dan produk, Proses pemindahan produk jadi ke gudang	8 jam
7	Risiktinggi	✓			Mesin yang berputar	8 jam

HASIL ANAMNESE

Nama	REGITA SUSI MANDINI	Perusahaan / Instansi	Hisamitsu Pharma Indonesia, PT[725175]
No Lab	0623WT0286	Departemen	PRODUCTION
Umur / J. Kelamin	27 Thn 11 Bln / P	Sub Departemen	PRODUCTION
Tgl. Pemeriksaan	23 November 2023	NRP/NIK	2020027

KELUHAN SAAT INI : Tidak Ada

RIWAYAT KEBIASAAN

- Merokok : Tidak
- Olahraga : Tidak
- Minum Alkohol : Tidak
- Minum Obat : Tidak
- Minum Vitamin : Tidak
- Minum Jamu dll : Tidak
- Minum Lain Lain : Tidak

RIWAYAT PENYAKIT DAHULU : Tidak Ada

RIWAYAT PENYAKIT KELUARGA : Tidak Ada

RIWAYAT PEKERJAAN SEBELUMNYA

Jenis Pekerjaan / Posisi	Perusahaan	Lama Kerja
Operator produksi	PT. Hokkan Deltapack Indonesia	4 Thn

RIWAYAT VAKSINASI : Covid19

HASIL PEMERIKSAAN FISIK

DP Ply 06/004

Nama	REGITA SUSI MANDINI	Perusahaan	Hisamitsu Pharma Indonesia, PT[725175]
No Lab	0623WT0286	Departemen	PRODUCTION
Umur / J.Kelamin	27 Thn 11 Bln Thn./ P	Sub Departemen	PRODUCTION
Tgl. Pemeriksaan	23 November 2023	NRP/NIP	2020027

TANDA VITAL : Nadi : 75 x/mnt Nafas : 22 x/mnt
TD : 118/72 mmHg Suhu : °C
STATUS GIZI : BB : 56 kg TB : 157 cm
LP : 78 cm BMI : 22.72 kg/m2

KEPALA WAJAH : Normal
MATA KANAN : Normal
MATA KIRI : Normal
VISUS JAUH

Tanpa Kacamata		Dengan Kacamata	
OD	OS	OD1	OS
6/6	6/6		

VISUS DEKAT

Tanpa Kacamata		Dengan Kacamata	
OD	OS	OD1	OS

TELIGA KANAN : Normal
TELINGA KIRI : Normal
HIDUNG KANAN : Normal
HIDUNG KIRI : Normal
TENGGOROKAN : Normal
GIGI DAN MULUT : Normal
LEHER : Normal
THORAX/DADA : Normal
PARU : Normal
JANTUNG : Normal
ABDOMEN : Normal
KULIT KUKU : Normal
GENITOURINARIA : Normal
EKSTREMITAS ATAS : Normal

	+	-		+	-
Tinel Sign		√	Lewis Prusik Test		√
Phalen Test		√	Finkelstein test		√

EKSTREMITAS BAWAH : Normal

	+	-		+	-
Laseeque test		√	Patrick test		√
Kerning Test		√	Kontra Patrick		√

KESEIMBANGAN

	+	-		+	-
Romberg Test			Walking Test		

RESUME KELAINAN :
Dalam batas normal

Sudah diverifikasi oleh dokter MCU



CABANG SIDOARJO

Jl. Thamrin No. 2 Sidoarjo 031-8071632, 8071633 Fax. 031-8072274

SCAN QR CODE [Cek Keaslian Hasil]

Dokter Penanggung Jawab : Dr. Endang Purwati M, Sp. PK

^=Terakreditasi SNI ISO 15189:2012

Nama : - REGITA SUSI MANDINI(P)

Tgl Lahir / Umur : 12 Desember 1995 / 27 Thn 11 Bln

No Lab/Tgl : 0623WT0286 / 23 November 2023

Status Hasil : DIANTAR KE RUMAH

Tlp / HP : 0318911454/0819-9165125

Pengirim : Hisamitsu Pharma Indonesia, PT[725175]

Alamat : Hisamitsu Pharma Indonesia, PT - Sidoarjo

PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI RUJUKAN
1 Hematologi		
Hematologi (CBC)		
- Hemoglobin (HGB)	14,2	11,7 - 15,5 g/dL**
- Erithrosit (RBC)	4,85	3,8 - 5,2 10 ⁶ /μL**
- Hematokrit (PCV/HCT)	42,4	35 - 47 %**
- MCV	87,4	80 - 100 fL**
- MCH	29,2	26 - 34 pg**
- MCHC	33,5	32 - 36 g/dL**
- RDW CV	13,7	11,5 - 14,5 %
- Lekosit (WBC)	6.600	3.600 - 11.000 /μL
Hitung Jenis		
- Eosinofil %	1,2	2 - 4 %
- Basofil %	0,2	0 - 1 %
- Neutrofil %^	54,7	50 - 70 %
- Limfosit %	39,8	25 - 40 %
- Monosit %	4,1	2 - 8 %
- Eosinofil Absolut	80	80 - 360 /μL
- Basofil Absolut	10	10 - 90 /μL
- Neutrofil Absolut	3.610	1.310 - 6.710 /μL
- Limfosit Absolut	2.630	900 - 3.220 /μL
- Monosit Absolut	270	120 - 620 /μL
- Trombosit (PLT)	258.000	150.000 - 440.000 /μL**
- MPV	10,5	7,2 - 11,1 fL
- LED	33	0 - 20 mm/jam
2 Kimia Klinik		
SGOT (AST)	18,6	≤ 32 U/L Opt 37°C**
SGPT (ALT)	13,6	≤ 33 U/L Opt 37°C**
Kolesterol Total	151	Yang diinginkan : < 200 mg/dL**
		Batas tinggi : 200 - 239 mg/dL
		Tinggi : ≥ 240 mg/dL
Kolesterol HDL	45	> 50 mg/dL
Kolesterol LDL	93	Optimal : < 100 mg/dL
		Mendekati optimal : 100 - 129 mg/dL

Catatan :

Sampel :
Darah 23/11/2023 15:00
Urine 23/11/2023 15:47

Sidoarjo, 01 Desember 2023 07:33:58
Pemeriksa Print By : Maya Oviyanti Putri

**=Nilai Rujukan Sesuai Umur

1 dari 3

Hasil yang dikirim lewat WhatsApp / Email sudah di Validasi, tanpa menggunakan tanda tangan.



CABANG SIDOARJO
Jl. Thamrin No. 2 Sidoarjo 031-8071632,8071633 Fax. 031-8072274

SCAN QR CODE [Cek Keaslian Hasil]

Dokter Penanggung Jawab : Dr. Endang Purwati M, Sp. PK [^]=Terakreditasi SNI ISO 15189:2012

Nama : - REGITA SUSI MANDINI(P) Tgl Lahir / Umur : 12 Desember 1995 / 27 Thn 11 Bln

No Lab/Tgl : 0623WT0286 / 23 November 2023 Status Hasil : DIANTAR KE RUMAH

Tlp / HP : 0318911454/0819-9165125

Pengirim : Hisamitsu Pharma Indonesia, PT[725175]

Alamat : Hisamitsu Pharma Indonesia, PT - Sidoarjo

PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI RUJUKAN
		Batas tinggi : 130 - 159 mg/dL
		Tinggi : 160 - 189 mg/dL
		Sangat Tinggi : $\geq$ 190 mg/dL
Trigliserida	66	Normal : < 150 mg/dL
		Batas tinggi : 150-199 mg/dL
		Tinggi : 200 - 499 mg/dL
		Sangat Tinggi : $\geq$ 500 mg/dL
Glukosa Puasa	73	< 100 mg/dL
		Indikasi DM : $\geq$ 126 mg/dL
Glukosa 2 jam PP	100	< 140 mg/dL
Ureum	18,1	16,6 - 48,5 mg/dL
BUN	8,5	6 - 20 mg/dL
Kreatinin	0,67	0,51 - 0,95 mg/dL**
eGFR	123	$\geq$ 90 mL/min/1.73 m ² : Normal/Tinggi
		60 - 89 mL/min/1.73 m ² : Penurunan ringan
		45 - 59 mL/min/1.73 m ² : Penurunan ringan sampai sedang
		30 - 44 mL/min/1.73 m ² : Penurunan sedang sampai berat
		15 - 29 mL/min/1.73 m ² : Penurunan berat
		<15 mL/min/1.73 m ² : Gagal ginjal
Asam Urat	3,4	2,4 - 5,7 mg/dL**
3 Imunologi		
HBsAg	Non reaktif	Non reaktif
4 Urine		
Urine Lengkap		
- Warna Urine	Kuning	Kuning
- Kejernihan Urine	Jernih	Jernih
- Berat jenis Urine	1,015	1,015 - 1,025
- pH Urine	6,5	4,8 - 7,4
- Protein (Albumin) Urine	Negatif	Negatif
- Glucosa Urine	Negatif	Negatif
- Keton Urine	Negatif	Negatif
- Bilirubin Urine	Negatif	Negatif
- Urobilinogen Urine	Normal	Normal ($\leq$ 1 mg/dL)

Catatan :

Sampel :
Darah 23/11/2023 15:00
Urine 23/11/2023 15:47

Sidoarjo, 01 Desember 2023 07:33:58
Pemeriksa Print By : Maya Oviyanti Putri

**=Nilai Rujukan Sesuai Umur

2 dari 3

Hasil yang dikirim lewat WhatsApp / Email sudah di Validasi, tanpa menggunakan tanda tangan.



CABANG SIDOARJO

Jl. Thamrin No. 2 Sidoarjo 031-8071632,8071633 Fax. 031-8072274

SCAN QR CODE [Cek Keaslian Hasil]

Dokter Penanggung Jawab : Dr. Endang Purwati M, Sp. PK ^=Terakreditasi SNI ISO 15189:2012

Nama : - REGITA SUSI MANDINI(P) Tgl Lahir / Umur : 12 Desember 1995 / 27 Thn 11 Bln

No Lab/Tgl : 0623WT0286 / 23 November 2023 Status Hasil : DIANTAR KE RUMAH

Tlp / HP : 0318911454/0819-9165125

Pengirim : Hisamitsu Pharma Indonesia, PT[725175]

Alamat : Hisamitsu Pharma Indonesia, PT - Sidoarjo

PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI RUJUKAN
- Leukosit (Esterase) Urine	Positif 1 (25 Leu/uL)	Negatif
- Darah (Haem) Urine	Negatif	Negatif
- Nitrit Urine	Negatif	Negatif
Sedimen		
- Eritrosit	0 - 1	0 - 1 /lpb
- Leukosit	4 - 6	1 - 4 /lpb
- Epithel	Sel pipih : 10 - 12	5 - 15 /lpk
- Silinder	Negatif	Negatif
- Kristal	Negatif	Negatif
- Lain-lain :	Negatif	Negatif
5 Foto Non Kontras		
Thorax PA	Foto thorax saat ini dalam batas normal.	
6 Elektromedis		
ECG		
7 Pemeriksaan Lain Lain		
Pemeriksaan Fisik K3		

Catatan :

Sampel :
Darah 23/11/2023 15:00
Urine 23/11/2023 15:47

Sidoarjo, 01 Desember 2023 07:33:58
Pemeriksa Print By : Maya Oviyanti Putri

**=Nilai Rujukan Sesuai Umur

3 dari 3

Hasil yang dikirim lewat WhatsApp / Email sudah di Validasi, tanpa menggunakan tanda tangan.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RADIOLOGI

Nama : - REGITA SUSI MANDINI(P)
No Lab / Tgl : 0623WT0286 / 23 November 2023
Tlp / HP : 0318911454/0819-9165125
Pengirim : Hisamitsu Pharma Indonesia, PT[725175]
Alamat : Hisamitsu Pharma Indonesia, PT - Sidoarjo

Umur : 12 Desember 1995 / 27 Thn 11 Bln
Status Hasil : DIANTAR KE RUMAH

Teman sejawat yang terhormat,

Thorax PA :

- . Cor : Besar dan bentuk dalam batas normal.
- . Pulmo : Tidak tampak kelainan.
- . Kedua sinus phrenicocostalis tajam.
- . Tulang-tulang normal.

Kesan :

Foto thorax saat ini dalam batas normal.

Sidoarjo, 01 Desember 2023
Dokter Baca,

dr.IRIAWATI , Sp.Rad

R

REGITA SUSI MANDINI.27 THN
HISAMITSU PHARMA INDONESIA.PT

DP Ply 05/001

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ECG

Nama : - REGITA SUSI MANDINI(P)
No Lab / Tgl : 0623WT0286 / 23 November 2023
Tlp / HP : 0318911454/0819-9165125
Pengirim : Hisamitsu Pharma Indonesia, PT[725175]
Alamat : Hisamitsu Pharma Indonesia, PT - Sidoarjo

Umur : 12 Desember 1995 / 27 Thn 11 Bln
Status Hasil : DIANTAR KE RUMAH : 0

Teman sejawat yang terhormat,

ECG

Kesan ECG



Normal

Sidoarjo
Dokter Baca,

dr. H. RUDY UTANTIO, , Sp.JP

HASIL PEMERIKSAAN

ELECTROCARDIOGRAPHY (ECG)



KESAN :

Normal


FARAHITA
DIAGNOSTIC CENTER


dr. BAMBANG RUDY UTANTIO, SpJP FIHA
SIP 221.144.000.000.000.000