

**LAPORAN**  
**PEMOGRAMAN WEB 1**



NAMA : SADRI TALIB

NPM : 121055520117091

KELAS : INFO 3

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA**  
**TERNATE**  
**2018**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. CSS FONT

Properti font CSS mendefinisikan keluarga font, ukuran, dan gaya teks. Keluarga font dari sebuah teks diatur dengan properti font-family.

Properti font-keluarga harus memiliki beberapa nama font sebagai sistem "fallback". Jika browser tidak mendukung font pertama, ia mencoba font berikutnya, dan seterusnya.

Mulailah dengan font yang Anda inginkan, dan akhiri dengan keluarga generik, untuk membiarkan browser memilih font yang serupa di keluarga generik, jika tidak ada font lain yang tersedia.

Catatan: Jika nama keluarga font lebih dari satu kata, itu harus dalam tanda kutip, seperti: "Times New Roman".

Lebih dari satu keluarga font ditentukan dalam daftar yang dipisahkan koma:

### B. SOURCE CODE

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.serif {
  font-family: "Times New Roman", Times, serif;
}

p.sansserif {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
</style>
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>CSS font-family</h1>
```

```
<p class="serif">This is a paragraph, shown in the Times New Roman  
font.</p>
```

```
<p class="sansserif">This is a paragraph, shown in the Arial font.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

---

## CSS font-family

This is a paragraph, shown in the Times New Roman font.

This is a paragraph, shown in the Arial font.