LAPORAN

PEMOGRAMAN WEB 1



NAMA: SADRI TALIB

NPM: 121055520117091

KELAS: INFO 3

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA TERNATE 2018

BAB 1

PENDAHULUAN

A. CSS COMBINATORS

Kombinator CSS

Kombinator adalah sesuatu yang menjelaskan hubungan antara pemilih.

Pemilih CSS dapat berisi lebih dari satu pemilih sederhana. Di antara pemilih sederhana, kita bisa memasukkan kombinasi.

Ada empat kombinator yang berbeda dalam CSS:

```
pemilih keturunan (spasi)
pemilih anak (>)
pemilih bersebelahan yang berdekatan (+)
pemilih saudara umum (~)
```

Descendant Selector

Pemilih keturunan cocok dengan semua elemen yang merupakan turunan dari elemen yang ditentukan.

Contoh berikut memilih semua elemen di dalam elemen <div>:

B. SOURCE CODE

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div p {
  background-color: yellow;
}
</style>
</head>
<body>
```

```
<div>
  Paragraph 1 in the div.
  Paragraph 2 in the div.
  <span>Paragraph 3 in the div.
</div>
Paragraph 4. Not in a div.
Paragraph 5. Not in a div.
</body>
</html>
```

Paragraph 1 in the div.

Paragraph 2 in the div.

Paragraph 3 in the div.

Paragraph 4. Not in a div.

Paragraph 5. Not in a div.