

LAPORAN
PEMOGRAMAN WEB 1



NAMA : SADRI TALIB

NPM : 121055520117091

KELAS : INFO 3

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA
TERNATE
2018

BAB 1

PENDAHULUAN

A. CSS DISPLAY

Properti tampilan adalah properti CSS yang paling penting untuk mengontrol tata letak. Properti tampilan menentukan apakah / bagaimana elemen ditampilkan. Setiap elemen HTML memiliki nilai tampilan default tergantung pada jenis elemennya. Nilai tampilan default untuk sebagian besar elemen adalah blok atau sebaris.

Ganti Nilai Tampilan Default

Seperti yang disebutkan, setiap elemen memiliki nilai tampilan default. Namun, Anda dapat mengesampingkan ini.

Mengubah elemen inline ke elemen blok, atau sebaliknya, dapat berguna untuk membuat halaman terlihat dengan cara tertentu, dan tetap mengikuti standar web.

Contoh umum adalah membuat elemen inline untuk menu horizontal:

B. SOURCE CODE

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
li {
  display: inline;
}
</style>
</head>
```

```
<body>
```

```
<p>Display a list of links as a horizontal menu:</p>
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="/html/default.asp" target="_blank">HTML</a></li>
```

```
<li><a href="/css/default.asp" target="_blank">CSS</a></li>
```

```
<li><a href="/js/default.asp" target="_blank">JavaScript</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Display a list of links as a horizontal menu:

[HTML](#) [CSS](#) [JavaScript](#)