

LAPORAN
PEMOGRAMAN WEB 1



NAMA : SADRI TALIB

NPM : 121055520117091

KELAS : INFO 3

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA
TERNATE
2018

BAB 1

PENDAHULUAN

A. CSS PSEUDO ELEMENT

Elemen pseudo CSS digunakan untuk menata bagian-bagian tertentu dari suatu elemen.

Misalnya, dapat digunakan untuk:

Beri gaya huruf pertama, atau garis, dari suatu elemen

Masukkan konten sebelum, atau sesudah, konten dari suatu elemen

Perhatikan notasi kolon ganda - :: first-line versus: first-line

Kolon ganda menggantikan notasi kolon tunggal untuk pseudo-elements untuk membedakan antara pseudo-class dan pseudo-elements.

Sintaks tunggal-kolon digunakan untuk pseudo-class dan pseudo-elements dalam CSS2 dan CSS1.

Untuk kompatibilitas mundur, sintaks single-colon dapat diterima untuk CSS2 dan CSS1 pseudo-elements.

The :: first-line Pseudo-element

The :: first-line pseudo-element digunakan untuk menambahkan gaya khusus ke baris pertama dari sebuah teks.

Contoh berikut memformat baris pertama dari teks di semua elemen <p>:


B. SOURCE CODE

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<style>
```

```
p::first-line {  
  color: #ff0000;  
  font-variant: small-caps;  
}  
</style>  
</head>  
<body>
```

```
<p>You can use the ::first-line pseudo-element to add a special effect to the  
first line of a text. Some more text. And even more, and more, and more, and  
more, and more, and more, and more, and more, and more, and more, and  
more, and more.</p>
```

```
</body>  
</html>
```



YOU CAN USE THE ::FIRST-LINE PSEUDO-ELEMENT TO ADD A SPECIAL EFFECT
to the first line of a text. Some more text. And even more, and more, and
more, and more, and more, and more, and more, and more, and more,
and more, and more, and more.