

**LAPORAN**  
**PEMOGRAMAN WEB 1**



NAMA : SADRI TALIB

NPM : 121055520117091

KELAS : INFO 3

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA**  
**TERNATE**  
**2018**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. CSS ATTR SELECTORS

Elemen HTML Gaya Dengan Atribut Khusus

Dimungkinkan untuk menata elemen HTML yang memiliki atribut tertentu atau nilai atribut.

Pemilih CSS [atribut]

Pemilih [atribut] digunakan untuk memilih elemen dengan atribut yang ditentukan.

Contoh berikut memilih semua elemen <a> dengan atribut target:

### B. SOURCE CODE

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
a[target] {
  background-color: yellow;
}
</style>
</head>
<body>
```

```
<p>The links with a target attribute gets a yellow background:</p>
```

```
<a href="https://www.w3schools.com">w3schools.com</a>
<a href="http://www.disney.com" target="_blank">disney.com</a>
<a href="http://www.wikipedia.org" target="_top">wikipedia.org</a>
```

<p><b>Note:</b> For [<i>attribute</i>] to work in IE8 and earlier, a DOCTYPE must be declared.</p>

</body>

</html>

The links with a target attribute gets a yellow background:

[w3schools.com](#) [disney.com](#) [wikipedia.org](#)

**Note:** For [*attribute*] to work in IE8 and earlier, a DOCTYPE must be declared.