

**LAPORAN**  
**PEMOGRAMAN WEB 1**



NAMA : SADRI TALIB

NPM : 121055520117091

KELAS : INFO 3

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA**  
**TERNATE**  
**2018**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. CSS BORDERS

Css border digunakan untuk menghiasi halaman sebuah website yang di dalam website tersebut terdiri dari header, content, dan footer untuk memberi garis atau batas pada sisi halaman dari web tersebut.

#### Properti pembatasan CSS :

Properti batas CSS memungkinkan Anda menentukan gaya, lebar, dan warna batas elemen.

#### Border Style :

Properti bergaya perbatasan menentukan jenis perbatasan apa yang akan ditampilkan.

Nilai berikut diizinkan:

- a. **dotted** - Mendefinisikan batas bertitik
- b. **dashed** - Menentukan batas putus-putus
- c. **solid** - Menentukan batas yang solid
- d. **double** - Menentukan batas ganda
- e. **groove** – Menentukan batas 3D berlekuk. Efeknya tergantung pada nilai warna perbatasan
- f. **ridge** - Menentukan batas berbukit 3D. Efeknya tergantung pada nilai warna perbatasan
- g. **inset** – Menentukan batas inset 3D. Efeknya tergantung pada nilai warna perbatasan
- h. **outset** - Menentukan batas awal 3D. Efeknya tergantung pada nilai warna perbatasan
- i. **none** - Menentukan tidak ada batas
- j. **hidden** - Menentukan batas tersembunyi Properti bergaya perbatasan dapat memiliki satu hingga empat nilai (untuk batas atas, batas kanan, batas bawah, dan batas kiri).

## B. SOURCE CODE

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
    p.dotted {border-style: dotted;}
    p.dashed {border-style: dashed;}
    p.solid {border-style: solid;}
    p.double {border-style: double;}
    p.groove {border-style: groove;}
    p.ridge {border-style: ridge;}
    p.inset {border-style: inset;}
    p.outset {border-style: outset;}
    p.none {border-style: none;}
    p.hidden {border-style: hidden;}
    p.mix {border-style: dotted dashed solid double;}
</style>
</head>
<body>

<h2>The border-style Property</h2>
<p>This property specifies what kind of border to display:</p>

    <p class="dotted">A dotted border.</p>
    <p class="dashed">A dashed border.</p>
    <p class="solid">A solid border.</p>
    <p class="double">A double border.</p>
    <p class="groove">A groove border.</p>
    <p class="ridge">A ridge border.</p>
    <p class="inset">An inset border.</p>
    <p class="outset">An outset border.</p>
    <p class="none">No border.</p>
    <p class="hidden">A hidden border.</p>
    <p class="mix">A mixed border.</p>

</body>
</html>
```

A dotted border.

A dashed border.

A solid border.

A double border.

A groove border. The effect depends on the border-color value.

A ridge border. The effect depends on the border-color value.

An inset border. The effect depends on the border-color value.

An outset border. The effect depends on the border-color value.

No border.

A hidden border.

A mixed border.