```
let str = "abishake";
let rev = [];
for (let i=str.length-1;i>=0;i--){
    rev += str[i];
}
console.log(rev);
```

```
// find the factorial for 5
function fact(n) {
    let f = 1;
    for (let i = 1; i <= n; i++) {
        f = f * i;
    }
    return f;
}

console.log(fact(5)); // Output: 120
```

```
// Find Largest Number in an Array
let arr = [2,10,40,8,30,13];
let large = 0
for(let i=0;i<=arr.length-1;i++){
    if(large<=arr[i]){
        large = arr[i];
    }
}
console.log(large);
```

```
// Find smallest Number in an Array
let arr = [20,10,40,8,30,13];
let small = arr[0];
for(let i=0;i<=arr.length-1;i++){
    if(small>=arr[i]){
        small = arr[i];
    }
}
console.log(small);
```

```
// count vowels in array
let str = 'abishake';
split = str.split('');

let count = 0;
for(let i=0;i<=str.length-1;i++){
    if(str[i] == 'a'||str[i] =='e'||str[i] =='i'||str[i]
        ==='o'||str[i] ==='u'){
        count = count + 1;
    }
}
console.log(count);
```

```
// swap two numbers without temple variable
let a = 5, b = 10;
[a, b] = [b, a];
console.log(a, b);
```

main.js Share Run

```
// reverse the array
let arr = [1, 2, 3, 4];
console.log(arr.reverse());
```

```
// reverse the words in sentence
let str = "I love coding";
let d = str.split(' ').reverse().join(' ');
console.log(d);
```

```
// reverse the words in sentence
let num = [10,20,20];
let sum = 0;
for(let i=0;i<=num.length-1;i++){
    sum = sum + num[i]
}
console.log(sum);
```

```
// palindrome
let str = "madam";
let rev = [];
for (let i=str.length-1;i>=0;i--){
    rev += str[i];
}
if(rev==str){
    console.log(rev, "its palindrome")
}
```