



Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad Académica Profesional Tianguistenco
Ingeniería en Software

Proyecto:

CosmicCatStudio

Manual de instalación

Grado: 5to. Semestre

Autores: Angel Baron García
Abner Alain Gil García
Yorne Alejandrina Santos Bobadilla

13/11/2024

índice

1. Requerimientos de Hardware y Software	3
Hardware	3
Software.....	3
2. Pasos de Configuración, Compilación e Instalación.....	3
Paso 1: Instalar XAMPP	3
Paso 2: Configurar MySQL.....	3
Paso 3: Configurar el archivo my.ini	4
Paso 4: Configurar el Proyecto en XAMPP	4
Paso 5: Configurar PHPMailer	4
Paso 6: Configurar Variables de Entorno	4
Paso 7: Verificar la Configuración	4
3. Pruebas para Asegurar la Instalación	4
Prueba de Conexión a la Base de Datos.....	4
Prueba de Funcionalidades Clave.....	4
Prueba de Envío de Correos	5
4. Procedimiento de Marcha Atrás en Caso de Falla	5
Paso 1: Restaurar Archivos Originales	5
Paso 2: Restaurar la Base de Datos	5
Paso 3: Reiniciar Servicios.....	5
Paso 4: Verificar Errores en Archivos de Log	5

1. Requerimientos de Hardware y Software

Hardware

- Procesador: Mínimo 2 núcleos (recomendado 4 núcleos) para mejor rendimiento en el entorno de desarrollo.
- Memoria RAM: Mínimo 4 GB (8 GB recomendados).
- Espacio en disco: Al menos 500 MB para instalar XAMPP y los archivos del sistema, más espacio adicional para los archivos multimedia y backups.

Software

- Sistema Operativo: Windows 10 o superior, macOS, o Linux.
- XAMPP (última versión): Incluye Apache, PHP y MySQL.
- Navegador Web: Google Chrome, Mozilla Firefox, o cualquier navegador compatible con HTML5 y JavaScript.
- Editor de Código: Visual Studio Code con la extensión *PHP Server Extension* si quiere trabajar sin XAMPP.
- PHP: Incluido en XAMPP, asegurarse de que sea la versión compatible con el proyecto.
- PHPMailer: Necesario para la funcionalidad de envío de correos.

2. Pasos de Configuración, Compilación e Instalación

Paso 1: Instalar XAMPP

- Descargue e instale XAMPP desde su sitio web oficial.
- Durante la instalación, seleccione Apache y MySQL como los servicios necesarios.
- Al finalizar, abra el panel de control de XAMPP y active Apache y MySQL.

Paso 2: Configurar MySQL

- Acceda a <http://localhost/phpmyadmin> y cree una nueva base de datos llamada cosmiccatstudio.

- Importe el archivo .sql que contiene las tablas necesarias para tu sistema desde el menú de importación en phpMyAdmin.

Paso 3: Configurar el archivo my.ini

- Abrir el archivo my.ini de MySQL (generalmente ubicado en la carpeta de instalación de XAMPP).
- Ajusta parámetros como max_allowed_packet para subir archivos grandes y el puerto de MySQL si es necesario.
- Guarde los cambios y reinicia MySQL desde el panel de XAMPP.

Paso 4: Configurar el Proyecto en XAMPP

- Copia los archivos de tu proyecto en la carpeta htdocs de XAMPP.
- Asegúrate de que la estructura de carpetas sea correcta y que todos los archivos necesarios (HTML, PHP, PHPMailer) estén en sus ubicaciones.

Paso 5: Configurar PHPMailer

- Ubique la carpeta PHPMailer dentro de tu proyecto.
- Configure los detalles SMTP en los archivos PHP relevantes, asegurándose de que las credenciales sean correctas.

Paso 6: Configurar Variables de Entorno

- Defina variables de entorno para las credenciales de la base de datos y el servidor SMTP en archivos de configuración o en el código PHP.

Paso 7: Verificar la Configuración

- Abrir <http://localhost:3000/html/webPagelogin.php> en el navegador y verifique que la página principal cargue correctamente.

3. Pruebas para Asegurar la Instalación

Prueba de Conexión a la Base de Datos

- Verificar que el sistema pueda conectarse a la base de datos y cargar información sin errores.

Prueba de Funcionalidades Clave

- Registro e Inicio de Sesión: Registrar un nuevo usuario y verifica que el inicio de sesión funcione correctamente.

- Carga y Reproducción de Música: Sube una canción de prueba y verificar que el reproductor funcione sin problemas.
- Carrito de Compras: Añadir un producto al carrito y realizar una compra de prueba.

Prueba de Envío de Correos

- Realizar una prueba de recuperación de contraseña para verificar que el sistema envíe correos electrónicos correctamente.

4. Procedimiento de Marcha Atrás en Caso de Falla

Paso 1: Restaurar Archivos Originales

- Si la instalación falla, restaure los archivos originales de respaldo que se han guardado antes de la instalación o modificación.

Paso 2: Restaurar la Base de Datos

- Si la base de datos se corrompe o se pierde información, eliminar la base de datos dañada desde phpMyAdmin y volver a importar el archivo .sql original.

Paso 3: Reiniciar Servicios

- Reiniciar los servicios de Apache y MySQL desde el panel de control de XAMPP para asegurarse de que todos los cambios tengan efecto.

Paso 4: Verificar Errores en Archivos de Log

- Revisar los archivos de log de Apache y MySQL en XAMPP para identificar posibles errores de configuración o compatibilidad.