


DOCUMENTACIÓN PC-3

Ejercicios


Abner Fernando Xajpot Tzirin

5to Computación "B"


1.



2.



3.




E3_AFXT: Narrativa Infantil y Estructuración de Bloques - Abner Fernando Xajpot Tzirim

Había una vez un pequeño lobito.
Que vivía en lo profundo del bosque.
Junto a sus amigos los conejos.
Y todos los días exploraban la naturaleza (AFXT).

Un día soleado encontraron un río brillante de agua cristalina, donde decidieron construir un pequeño puente de madera para cruzar hacia la pradera de las flores doradas.

Al caer la tarde, regresaron a sus madrigueras muy felices, sabiendo que al día siguiente vivirían una nueva aventura llena de descubrimientos mágicos en el bosque encantado.

4.



E4_AFXT: Paradigmas de los Lenguajes de Programación - Abner Fernando Xajpot Tzirim

Los lenguajes de programación estructuran la lógica de software mediante sintaxis formales procesadas por compiladores o intérpretes para la ejecución de algoritmos computacionales complejos.

E4_AFXT: El Ecosistema de Python


Python es un lenguaje interpretado de alto nivel que destaca por su legibilidad de código y versatilidad en áreas como inteligencia artificial, desarrollo web backend y ciencia de datos.

E4_AFXT: Dinamismo con JavaScript

JavaScript permite dotar de interactividad y comportamiento dinámico a las páginas web directamente en el navegador del cliente mediante el uso del Modelo de Objetos del Documento (DOM).

5.

```
ES_AFXT.html > ...
1  <!--Abner Xajpot-->
2  <!DOCTYPE html>
3  <html lang="es">
4  <head>
5      <!-- Documentación Técnica AFXT: Configuración de metadatos de visualización -->
6      <meta charset="UTF-8">
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <title>ES_AFXT - Enfaticado Semántico en Diseño Web</title>
9  </head>
10 <body>
11     <!-- Documentación Técnica AFXT: Encabezado principal del ejercicio de énfasis -->
12     <h1>ES_AFXT: Niveles de Énfasis Semántico en Diseño Web - Abner Fernando Xajpot Tzirin</h1>
13
14     <!-- Documentación Técnica AFXT: Primer párrafo con énfasis de máximo nivel mediante la etiqueta <strong> -->
15     <p>
16         El diseño web responsivo <strong>es absolutamente crítico e indispensable</strong> para garantizar una experiencia de usuario óptima y adaptable a cualquier resolución de pantalla (AFXT).
17     </p>
18
19     <!-- Documentación Técnica AFXT: Segundo párrafo con énfasis de menor fuerza mediante <em> -->
20     <p>
21         La maquetación visual requiere <em>considerar la accesibilidad web</em> y los contrastes cromáticos adecuados para cumplir con las normativas internacionales del W3C.
22     </p>
23
24     <!-- Documentación Técnica AFXT: Tercer párrafo con énfasis alternativo de menor fuerza -->
25     <p>
26         Los estándares de CSS3 permiten <em>separar de manera limpia</em> la estructura semántica de HTML respecto a las reglas de estilo estético de la interfaz gráfica.
27     </p>
28
29     <!-- Documentación Técnica AFXT: Cuarto párrafo con elemento de menor énfasis -->
30     <p>
31         Optimizar el rendimiento de carga de los recursos multimedia <em>mejora notablemente el posicionamiento orgánico</em> en los motores de búsqueda modernos.
32     </p>
33 </body>
34 </html>
```



E5_AFXT: Niveles de Énfasis Semántico en Diseño Web - Abner Fernando Xajpot Tzirin

El diseño web responsivo **es absolutamente crítico e indispensable** para garantizar una experiencia de usuario óptima y adaptable a cualquier resolución de pantalla (AFXT).

La maquetación visual requiere *considerar la accesibilidad web* y los contrastes cromáticos adecuados para cumplir con las normativas internacionales del W3C.

Los estándares de CSS3 permiten *separar de manera limpia* la estructura semántica de HTML respecto a las reglas de estilo estético de la interfaz gráfica.

Optimizar el rendimiento de carga de los recursos multimedia *mejora notablemente el posicionamiento orgánico* en los motores de búsqueda modernos.

```


E6_pagina1.html > ...
1 <!--Abner Xajpot-->
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="es">
4 <head>
5 <!-- Documentación Técnica AFXT: Metadatos para navegación interna -->
6 <meta charset="UTF-8">
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8 <title>E6_AFXT1 - Página Principal de Diseño Web</title>
9 </head>
10 <body>
11 <!-- Documentación Técnica AFXT: Encabezado h1 con iniciales y autor -->
12 <h1>E6_AFXT1: Fundamentos del Diseño Web - Abner Fernando Xajpot Tzirin</h1>
13
14 <!-- Documentación Técnica AFXT: Tres párrafos requeridos con temáticas de diseño web -->
15 <p>El diseño web abarca la planificación y ejecución de interfaces digitales usables, fundamentándose en estándares abiertos que garantizan la compatibilidad multiplataforma y la correcta interpretación del DOM.</p>
16
17 <p>La arquitectura de la información organiza los contenidos de forma lógica, facilitando que los usuarios encuentren la información deseada con un mínimo esfuerzo de interacción visual y cognitiva.</p>
18
19 <p>Las pautas de usabilidad evalúan la eficiencia con la que los visitantes interactúan con los elementos interactivos, botones y formularios desplegados en la interfaz del sitio web (AFXT).</p>
20
21 <!-- Documentación Técnica AFXT: Enlace interno hacia la página secundaria -->
22 <p><a href="#E6_pagina2.html">Ir a la página secundaria (E6_AFXT2 - AFXT)</a></p>
23 </body>
24 </html>

```

```

E6_pagina2.html > ...
1 <!--Abner Xajpot-->
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="es">
4 <head>
5 <!-- Documentación Técnica AFXT: Configuración técnica de la página secundaria -->
6 <meta charset="UTF-8">
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8 <title>E6_AFXT2 - Página Secundaria de Diseño Web</title>
9 </head>
10 <body>
11 <!-- Documentación Técnica AFXT: Encabezado h1 de la página secundaria -->
12 <h1>E6_AFXT2: Tecnologías y Estándares Modernos - Abner Fernando Xajpot Tzirin</h1>
13
14 <!-- Documentación Técnica AFXT: Tres párrafos requeridos con temáticas de diseño web -->
15 <p>La estandarización de hojas de estilo en cascada (CSS3) permite aplicar diseño adaptativo mediante el uso estratégico de media queries, ajustando el layout a dispositivos móviles y de escritorio.</p>
16
17 <p>La optimización de activos digitales, como la compresión de imágenes y la minimización de scripts, reduce los tiempos de latencia y mejora drásticamente el rendimiento general del sitio web.</p>
18
19 <p>El diseño centrado en el usuario (UX/UI) prioriza la accesibilidad y la inclusión digital, permitiendo que personas con diversas capacidades operen el sitio web sin barreras técnicas (AFXT).</p>
20
21 <!-- Documentación Técnica AFXT: Enlace interno de retorno a la página principal -->
22 <p><a href="#E6_pagina1.html">Volver a la página principal (E6_AFXT1 - AFXT)</a></p>
23 </body>
24 </html>

```



E6_AFXT1: Fundamentos del Diseño Web - Abner Fernando Xajpot Tzirin

El diseño web abarca la planificación y ejecución de interfaces digitales usables, fundamentándose en estándares abiertos que garantizan la compatibilidad multiplataforma y la correcta interpretación del DOM.

La arquitectura de la información organiza los contenidos de forma lógica, facilitando que los usuarios encuentren la información deseada con un mínimo esfuerzo de interacción visual y cognitiva.

Las pautas de usabilidad evalúan la eficiencia con la que los visitantes interactúan con los elementos interactivos, botones y formularios desplegados en la interfaz del sitio web (AFXT).

[Ir a la página secundaria \(E6_AFXT2 - AFXT\)](#)



E6_AFXT2: Tecnologías y Estándares Modernos - Abner Fernando Xajpot Tzirin

La estandarización de hojas de estilo en cascada (CSS3) permite aplicar diseño adaptativo mediante el uso estratégico de media queries, ajustando el layout a dispositivos móviles y de escritorio.

La optimización de activos digitales, como la compresión de imágenes y la minimización de scripts, reduce los tiempos de latencia y mejora drásticamente el rendimiento general del sitio web.


El diseño centrado en el usuario (UX/UI) prioriza la accesibilidad y la inclusión digital, permitiendo que personas con diversas capacidades operen el sitio web sin barreras técnicas (AFXT).

[Volver a la página principal \(E6_AFXT1 - AFXT\)](#)


```

E7_AFXT.html > ...
1 <!-- Abner Xajpot -->
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="es">
4 <head>
5 <!-- Documentación Técnica AFXT: Metadatos para enlace externo de hardware -->
6 <meta charset="UTF-8">
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8 <title>E7_AFXT - Enlace Externo de Hardware</title>
9 </head>
10 <body>
11 <!-- Documentación Técnica AFXT: Encabezado principal del ejercicio comercial de hardware -->
12 <h1>E7_AFXT: Catálogo de Proveedor Tecnológico de Hardware - Abner Fernando Xajpot Tzirin</h1>
13
14 <p>A continuación se proporciona un hipervínculo absoluto que direcciona hacia una plataforma comercial externa autorizada para la adquisición de componentes de hardware informático.</p>
15
16 <!-- Documentación Técnica AFXT: Enlace absoluto externo con atributos de seguridad (target="_blank" y rel="noopener noreferrer") -->
17 <p>
18 <a href="https://www.intelaf.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
19 | Visitar el catálogo oficial de componentes de hardware en Intelaf (E7_AFXT - AFXT)
20 </a>
21 </p>
22 </body>
23 </html>


```



E7_AFXT: Catálogo de Proveedor Tecnológico de Hardware - Abner Fernando Xajpot Tzirin

A continuación se proporciona un hipervínculo absoluto que direcciona hacia una plataforma comercial externa autorizada para la adquisición de componentes de hardware informático.


[Visitar el catálogo oficial de componentes de hardware en Intelaf \(E7_AFXT - AFXT\)](https://www.intelaf.com)



```

E8_AFXT.html > html
1 <!--Abner Xajpot-->
2 <DOCTYPE html>
3 <html lang="es">
4 <head>
5 <!-- Documentación Técnica AFXT: Configuración de codificación y metadatos para recursos multimedia -->
6 <meta charset="UTF-8">
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8 <title>E8_AFXT - Inserción de Imágenes y Python</title>
9 </head>
10 <body>
11 <!-- Documentación Técnica AFXT: Encabezado h1 para el recurso gráfico de programación -->
12 <h1>E8_AFXT: Análisis del Lenguaje de Programación Python - Abner Fernando Xajpot Tzirin</h1>
13
14 <!-- Documentación Técnica AFXT: Inserción de imagen local AFXT.jpg correspondiente a un lenguaje de programación -->
15 <p>
16 
17 </p>
18
19 <!-- Documentación Técnica AFXT: Primer párrafo enfocado en el lenguaje Python -->
20 <p>Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multiparadigma, ampliamente reconocido por su sintaxis intuitiva que favorece la lectura y reduce el costo de mantenimiento del código fuente en proyectos de desarrollo de software.</p>
21
22 <!-- Documentación Técnica AFXT: Segundo párrafo enfocado en el ecosistema de Python -->
23 <p>Su robusto ecosistema de bibliotecas especializadas permite implementar con gran eficiencia algoritmos orientados a la inteligencia artificial, análisis masivo de datos, automatización de tareas y desarrollo de aplicaciones web (AFXT).</p>
24 </body>
25 </html>

```



E8_AFXT: Análisis del Lenguaje de Programación Python - Abner Fernando Xajpot Tzirin



Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multiparadigma, ampliamente reconocido por su sintaxis intuitiva que favorece la lectura y reduce el costo de mantenimiento del código fuente en proyectos de desarrollo de software.

Su robusto ecosistema de bibliotecas especializadas permite implementar con gran eficiencia algoritmos orientados a la inteligencia artificial, análisis masivo de datos, automatización de tareas y desarrollo de aplicaciones web (AFXT).

9.

```

E9_AFXT1.html > # E9_estilos.css > E2_AFXT.html > E3_AFXT.html > E4_AFXT.html > E5_AFXT.html
E9_AFXT1.html > html > head
1 <!-- Abner Xajpot -->
2 <!DOCTYPE html>
3 <!-- Indica que el documento cumple con el estándar HTML5 -->
4 <html lang="es"> <!-- Define el idioma principal de la página (Español) -->
5 <head>
6 <!-- Configura la codificación de caracteres a UTF-8 (soporta tildes, ñ, etc.) -->
7 <meta charset="UTF-8">
8
9 <!-- Ajusta la vista para que la página sea responsiva en dispositivos móviles -->
10 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11
12 <!-- Título que se muestra en la pestaña del navegador -->
13 <title>Menú Vertical</title>
14
15 <!-- Vincula la hoja de estilos externa CSS al documento HTML -->
16 <link rel="stylesheet" href="E9_estilos.css">
17 </head>
18 <body>
19
20 <!-- Contenedor principal de navegación con la clase 'menu' -->
21 <nav class="menu">
22 <!-- Enlaces del menú principal -->
23 <a href="#">Inicio</a>
24 <a href="#">Nosotros</a>
25 <a href="#">Productos</a>
26 <a href="#">Servicios</a>
27 <a href="#">Contacto</a>
28 </nav>
29
30 </body>
31 </html>

```

```

E9_AFXT1.html > # E9_estilos.css > E2_AFXT.html > E3_AFXT.html > E4_AFXT.html
# E9_estilos.css > ...
1 /* Estilos generales del body */
2 body {
3     margin: 0;
4     padding: 0;
5     background-color: #222; /* Fondo oscuro */
6     font-family: Arial, sans-serif;
7 }
8
9 /* Estilos para el menú */
10 .menu {
11     display: flex;
12     flex-direction: column; /* Coloca los elementos en columna */
13     align-items: center; /* Centra los elementos */
14     padding-top: 50px;
15 }
16
17 .menu a {
18     color: #fff; /* Color del texto */
19     text-decoration: none; /* Quita subrayado */
20     margin: 15px 0; /* Espaciado vertical */
21     padding: 10px 20px;
22     transition: 0.3s; /* Suaviza los efectos */
23     border-radius: 5px;
24 }
25
26 /* Efecto hover */
27 .menu a:hover {
28     background-color: #e01616; /* Color de fondo al pasar mouse */
29     transform: scale(1.1); /* Pequeño zoom */
30 }

```

