


DOCUMENTACIÓN PC-3

Ejercicios


Abner Fernando Xajpot Tzirin

5to Computación "B"

1.




2.



3.

```
E3_AFXT.html > html > body
1  <!-- Declaración del tipo de documento HTML5 - AFXT -->
2  <!DOCTYPE html>
3  <!-- Elemento raíz con atributo de localización de idioma -->
4  <html lang="es">
5  <!-- Sección del encabezado para metadatos del documento -->
6  <head>
7      <!-- Codificación de caracteres estándar UTF-8 -->
8      <meta charset="UTF-8">
9      <!-- Configuración del viewport para renderizado adaptativo -->
10     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11     <!-- Título de la interfaz de usuario en el navegador -->
12     <title>Cuento Infantil - AFXT</title>
13 </head>
14 <!-- Cuerpo del documento para la representación del contenido visible -->
15 <body>
16     <!-- Encabezado de jerarquía principal -->
17     <h1>El Conejo Sabio - AFXT</h1>
18
19     <!-- Primer bloque de párrafo con saltos de línea explícitos -->
20     <p>
21         Había una vez un pequeño conejo en el bosque.
22         <!-- Salto de línea forzado dentro del flujo textual -->
23         <br>
24         Le gustaba explorar los caminos de árboles altos.
25         <!-- Salto de línea forzado dentro del flujo textual -->
26         <br>
27         Siempre encontraba flores de muchos colores.
28     </p>
29
30     <!-- Segundo bloque de párrafo estándar -->
31     <p>
32         Un día encontró una llave dorada cerca del río. La guardó en su mochila y buscó el cofre misterioso durante toda la tarde.
33     </p>
34
35     <!-- Tercer bloque de párrafo estándar -->
36     <p>
37         Al final del día, abrió el cofre y halló un gran libro de historias. Decidió compartirlo con todos sus amigos del bosque antes de dormir.
38     </p>
39 </body>
40 </html>
```




4.

```
E1_AFXT.html X E2_AFXT.html X E3_AFXT.html X E4_AFXT.html X E5_AFXT.html X
E4_AFXT.html > html > body
1 <!-- Declaración del tipo de documento HTML5 - AFXT -->
2 <!DOCTYPE html>
3 <!-- Elemento raíz con atributo de localización de idioma -->
4 <html lang="es">
5 <!-- Sección del encabezado para metadatos del documento -->
6 <head>
7   <!-- Codificación de caracteres estándar UTF-8 -->
8   <meta charset="UTF-8">
9   <!-- Configuración del viewport para renderizado en dispositivos -->
10  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11  <!-- Título de la interfaz de usuario en el navegador -->
12  <title>Lenguajes de Programación - AFXT</title>
13 </head>
14 <!-- Cuerpo del documento para la representación del contenido visible -->
15 <body>
16   <!-- Elemento de encabezado de primer nivel máximo -->
17   <h1>Ecosistema de Desarrollo de Software - AFXT</h1>
18   <!-- Párrafo asociado al encabezado primario -->
19   <p>Los lenguajes de programación estructuran las instrucciones lógicas que procesa una computadora para ejecutar tareas complejas.</p>
20
21   <!-- Elemento de encabezado de segundo nivel semántico -->
22   <h2>JavaScript - AFXT</h2>
23   <!-- Párrafo asociado al encabezado secundario -->
24   <p>Es un lenguaje de programación interpretado e orientado a objetos, fundamental para implementar comportamientos dinámicos en clientes web.</p>
25
26   <!-- Elemento de encabezado de tercer nivel semántico -->
27   <h3>TypeScript - AFXT</h3>
28   <!-- Párrafo asociado al encabezado terciario -->
29   <p>Es un superconjunto tipado de JavaScript que añade tipado estático y compilación previa para aplicaciones de gran escala.</p>
30 </body>
31 </html>
```



5.

```
E5_AFXT.html > html
1  <!-- Declaración del tipo de documento HTML5 - AFXT -->
2  <!DOCTYPE html>
3  <!-- Elemento raíz con atributo de localización de idioma -->
4  <html lang="es">
5  <!-- Sección del encabezado para metadatos del documento -->
6  <head>
7      <!-- Codificación de caracteres estándar UTF-8 -->
8      <meta charset="UTF-8">
9      <!-- Configuración del viewport para renderizado responsive -->
10     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11     <!-- Título de la interfaz de usuario en el navegador -->
12     <title>Diseño Web y Énfasis - AFXT</title>
13 </head>
14 <!-- Cuerpo del documento para la representación del contenido visible -->
15 <body>
16     <!-- Encabezado de jerarquía principal -->
17     <h1>Fundamentos de Diseño Web - AFXT</h1>
18
19     <!-- Párrafo 1: Énfasis semántico de máxima importancia (strong) -->
20     <p>
21         El diseño web requiere una <strong>estructura limpia y accesible</strong> para garantizar que todos los usuarios puedan interactuar con la interfaz sin barreras.
22     </p>
23
24     <!-- Párrafo 2: Énfasis semántico de menor fuerza (em) -->
25     <p>
26         Las hojas de estilo en cascada permiten aplicar un estilo <em>moderno y adaptable</em> a los diferentes tamaños de pantalla.
27     </p>
28
29     <!-- Párrafo 3: Énfasis semántico de menor fuerza (em) -->
30     <p>
31         Es vital optimizar las imágenes para mantener una velocidad de carga <em>eficiente e inmediata</em> en las plataformas móviles.
32     </p>
33
34     <!-- Párrafo 4: Énfasis semántico de menor fuerza (em) -->
35     <p>
36         La usabilidad web busca priorizar una navegación <em>intuitiva y clara</em> dentro de la experiencia de usuario.
37     </p>
38 </body>
39 </html>
```



Fundamentos de Diseño Web - AFXT

El diseño web requiere una **estructura limpia y accesible** para garantizar que todos los usuarios puedan interactuar con la interfaz sin barreras.

Las hojas de estilo en cascada permiten aplicar un estilo *moderno y adaptable* a los diferentes tamaños de pantalla.

Es vital optimizar las imágenes para mantener una velocidad de carga *eficiente e inmediata* en las plataformas móviles.

La usabilidad web busca priorizar una navegación *intuitiva y clara* dentro de la experiencia de usuario.