

WEEK 2

المخاطر كتهديد مؤسسي (كيف نقيس الخطر ونخفضه)

فهمي للملزمة — من تعريف الخطر ومعادلاته، إلى التهديدات والإجراءات المضادة والأمن الفيزيائي والمصادقة

كل اقتباس إنكليزي معلّم بـ W2 Pn هو حرفياً من مادة الدكتوراة (الملزمة، صفحة n). والباقي شرح عربي فهمي.

دليل القراءة — أنواع المحتوى: كل قسم موسوم بنوعه علمود ما يتلخبط عليك وقت المراجعة، واللسات الإنكليزية تبقى نظيفة ومفصلة عن الشرح: - شرح + تعريف — تعريف المفهوم وشرحه، بدون لسة. - شرح + تعداد — نشرح المفهوم، وبعده نعدّد عناصره بلسة نظيفة. - تعداد فقط — اللسة الإنكليزية هي المحتوى؛ ننحفظ حرفياً وما تنغلف بشرح. - نقاط + شرح — مجموعة نقاط، كل وحدة مشروحة لحالها.

القسم 1 — شنو يعني "الخطر"؟ (What Is Risk)

نوع المحتوى: شرح + تعريف

W2 P1 "The word risk is used here in its technical sense, where it is understood to mean the quantitative probability that an error situation occurs and gives rise to damage."

W2 P1 "In IT security, 'damage' is synonymous with a breach of the security policy."

المعنى: الخطر هنا مو كلمة عامة — تعريفه التقني: الاحتمال الكميّ إنه تصير حالة خطأ وتسبّب ضرر. والضرر بالأمن السيبراني = خرق لسياسة الأمن (مو بالضرورة خسارة مالية).

W2 P1 "It is important to understand that this is an objective definition of risk, which must not be confused with subjective risk, which also takes human factors such as public attitudes, trust and personality into consideration."

نقطة مهمة: الخطر موضوعي (objective)؛ أما **subjective risk** فيدخل بيه العامل البشري (نظرة الناس، الثقة، الشخصية) — والاثان مو نفس المفهوم.

سلسلة الضرر: تهديد → ثغرة → ضرر

W2 P1 "In IT security, people say that damage occurs when a threat is realised against some weakness in the system. A weakness which can be exploited to damage the system is known as a vulnerability. This idea is illustrated in Fig. 3.1, where the threat is a shark and the vulnerability is a welding fault in the shark cage."

السلسلة: threat (تهديد) → يشتغل على vulnerability (نقطة ضعف قابلة للاستغلال) → damage (ضرر = خرق السياسة). تشبيه القفص: القرش = التهديد، وعيوب اللحام = الثغرة — الضرر يصير لما يتلاقون، فالثغرة مو تهديد والتهديد مو ثغرة.

بطاقة بحث: Threat / Vulnerability / Damage

- **شئو هو: Threat** = شي ممكن يسبب ضرر. **Vulnerability** = نقطة ضعف قابلة للاستغلال. **Damage** = خرق سياسة الأمن.
- **شلون يشتغل: الضرر** يحتاج **تهديد** + **ثغرة معاً**: بلا ثغرة التهديد ما يوصلك، وبلا تهديد الثغرة ما تنتفع.
- **ارتباطه بالمحاضرة: أساس القسم الأول وأساس معادلة الخطر.**

بطاقة بحث: Objective vs Subjective Risk

- **شئو هو: Objective** = احتمال كمّي قابل للقياس. **Subjective** = يدخل بيه العامل البشري.
- **شلون يشتغل: نفس النظام** ممكن يُقيّم موضوعياً (أرقام) وذاتياً (خوف الناس) — والنتيجتان تختلفان.
- **ارتباطه بالمحاضرة: الدكتور تشدد إن تعريفها للخطر موضوعي.**

القسم 2 — المعادلتان: الخطر الأساسي والمتبقي

نوع المحتوى: شرح + تعريف

W2 P1 "The basic risk, S, of a threat depends on the frequency, F, of attempts to exploit the vulnerability and the consequences, K, of a successful attempt."

$$S = F \times K$$

الرمز	المعنى
S	الخطر الأساسي (basic risk)
F	تكرار محاولات استغلال الثغرة (frequency)
K	عواقب الهجوم الناجح (consequences)

مصفوفة الخطر: الناتج يُقرأ بلون — أحمر = خطر عالي (عواقب عالية × تكرار عالي) · أصفر = متوسط · أخضر = منخفض.

W2 P3 "The risk is reduced by introducing countermeasures (also known as controls), which must protect against the relevant threat. The reduced risk is known as the residual risk, R."

W2 P3 "If the threat is evaluated to give a risk S, and the level of countermeasures is M, then the residual risk is often defined by the equation: $R = S / M$."


$$R = \frac{S}{M}$$

W2 P3 "M covers both the number of countermeasures (there can be several things which affect the risk for particular types of attack) and their effectiveness."

الرمز	المعنى
R	الخطر المتبقي (residual risk)
M	مستوى الإجراءات المضادة = عددها × فاعليتها

مصفوفة الخطر المتبقي: ناتج القسمة يُقرأ بلون — أحمر لمّا الخطر عالي والإجراءات قليلة.

Risk chain + the two equations



$$\text{Basic risk } S = F \times K$$

(F = frequency of attempts, K = consequences)

$$\text{Residual risk } R = S / M$$

(M = number of countermeasures × effectiveness)

شكل: سلسلة الخطر + المعادلتان

بطاقة بحث: Residual Risk Matrix & Risk Matrix

- **شنو هو:** جدولان: الأول يوزّع التهديدات حسب (التكرار × العواقب)؛ الثاني حسب (الخطر × الإجراءات).
- **شلون يشتغل:** كل خلية بلون (أحمر/أصفر/أخضر) يبيّن مستوى الخطر، والتهديد يُوضع بالخلية المناسبة.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** الصورة العملية للمعادلتين S و R .

بطاقة بحث: Countermeasures / Controls

- **شنو هو:** أي إجراء يحمي من تهديد معيّن (جدار ناري، مضاد فيروسات، تشفير...).
- **شلون يشتغل:** كل ما زاد عددها وفعاليتها (M)، قلّ الخطر المتبقي $R = S/M$.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** هي المقام بالمعادلة الثانية.

القسم 3 — مجموعات التهديد في أنظمة IT (أربع مجموعات)

نوع المحتوى: شرح + تعداد

W2 P5 "Many IT users believe mistakenly that the only threat which can prevent the correct operation of their computers is attackers who hack their way into the computer. In reality, the threat pattern is much more varied... We can distinguish between at least four main groups of threats."

الفكرة: التهديد مو بس "هاكر يخترق" — النمط أوسع بكثير، ومفتاح التمييز هو **مصدر التهديد**. التعداد التالي يبين المجموعات الأربع وما يميز كل وحدة:

Four threat groups in IT systems

Hardware

storms · theft · infra faults

Software

malware · bugs · outdated versions

Data

unwanted disclosure · inference

Liveware

social engineering · phishing

شكل: مجموعات التهديد الأربع

أمثلة	التعريف	المجموعة
بيئة ضارة · كوارث طبيعية · سرقة · أعطال البنية	تهديدات تمسّ الجهاز نفسه أو البنية اللي يعتمد عليها	Hardware related
تعديل/حذف غير مصرّح به · malware (فيروسات، ديدان، أحصنة طروادة، قنابل منطقية) · برامج رديئة · نسخ قديمة	تهديدات تمسّ البرمجيات (تطبيقات ونظام تشغيل)	Software related
تخزين/تعديل/كشف/حذف غير مرغوب · Inference (استنتاج معلومات سرّية من بيانات متاحة) · Masquerading (انتحال شخصية)	تهديدات تؤدي لمعالجة بيانات غير مصرّح بها	Data related
phishing · Social engineering · احتيال إلكتروني وتزوير	تهديدات مرتبطة بخطأ بشري من المستخدمين	Liveware related

بطاقة بحث: Malware

- **شنو هو:** برامج خبيثة بقصد الإضرار: فيروسات · ديدان · أحصنة طروادة · قنابل منطقية (logic bombs).
- **شلون يشتغل:** تنتشر أو تنفذ عند شرط معيّن، وتعّدّل/تحذف/تسرّب.
- ارتباطه بالمحاضرة: تحت **Software related threats**.

بطاقة بحث: Masquerading & Inference

- **شنو هو:** **Inference** = استنتاج معلومة سرّية من بيانات متاحة (بلا وصول مباشر لها). **Masquerading** = انتحال شخصية غيرك.
- **شلون يشتغل:** **Inference** يجمع قطعاً ظاهرية ليستنتج المخفي؛ **Masquerading** يستخدم هوية مسروقة.
- ارتباطه بالمحاضرة: تحت **Data related threats**.

بطاقة بحث: Phishing & Social Engineering

- **شنو هو:** خداع الإنسان ليخالف سياسة الأمن (لا خداع تقني).
- **شلون يشتغل:** رسالة مقنعة (تصيّد) تجعل الموظف يفصح عن بيانات أو يفتح مرفقاً ضاراً.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** تحت **Liveware related threats**.

القسم 4 — الإجراءات المضادة (Countermeasures)

نوع المحتوى: شرح + تعداد

W2 P8 "A threat is blocked by control of a vulnerability with the help of suitable countermeasures."

القاعدة: التهديد يُسدّ بضبط الثغرة بإجراء مضاد مناسب لنوع التهديد. الـ ستة التالية مطابقة حرفية بين التهديد وإجراءه:

التهديد	الإجراء المضاد
مهاجمون من خارج النظام عبر الإنترنت	Firewalls (منع ترافيك المهاجم من الوصول)
تهديدات من الـ malware	Antivirus وبرامج الحماية
تخريب/سرقة/ضرر فيزيائي	وضع الأجهزة في غرفة آمنة
تعديل/حذف بيانات أو برمجيات	نسخ احتياطية دورية
وصول غير مصرّح به للبيانات	تشفير أو ضبط الوصول
تهديدات من الموظفين	فحص الموظفين + تدريب مناسب

بطاقة بحث: Defense-in-Depth (تعدد طبقات الدفاع)

- **شنو هو:** عدم الاعتماد على ضابط واحد؛ عدة ضوابط متكاملة (فيزيائي + شبكي + بيانات + بشري).
- **شلون يشتغل:** لو فشل ضابط، غيره يكمل — وهذا يرفع M ويخفض R .
- **ارتباطه بالمحاضرة:** جدول المطابقة يبيّن تنوع الضوابط حسب التهديد.

القسم 5 — إدارة المخاطر + الاستراتيجيات الخمس

نوع المحتوى: شرح + تعداد

W2 P10 "Risk management deals with all the activities which are related to evaluating and reducing risks. The part of it whose aim is to reduce risk to an acceptable level is often called risk mitigation."

الفكرة: **Risk management** هي المظلة (كل نشاط لتقييم وتخفيض الخطر)، و **Risk mitigation** هو الجزء اللي يوصله لمستوى مقبول. الخمس استراتيجيات التالية تُحفظ بالترتيب (الامتحان يسأل "أي استراتيجية هذي؟" ويكتب حالة):

#	الاستراتيجية	الفكرة	مثال
1	Risk avoidance	إبعاد النظام عن الخطر	منع سلوك خطر مثل استخدام WiFi
2	Risk reduction	خطوات استباقية لتقليل الخسارة	نسخ احتياطية · تشفير
3	Risk retention	قبول قدر متفق من الخطر المتبقي	معدات موثوقة لكن غير مكلفة
4	Risk transfer	نقل الخطر لطرف آخر	عقد استعانة بمصادر خارجية
5	Risk sharing	تقاسم الخطر مع أطراف أخرى	مرافق مشتركة أو تأمين متبادل

فرّق: **Transfer** = تخلي عن الخطر لطرف آخر. **Sharing** = تقاسم مع أطراف. و **Retention** ("موثوقة لكن مو مكلفة") = قبول الخطر المتبقي طوعاً.

بطاقة بحث: Risk Mitigation Strategies

- **شئو هو:** خمس طرق للتعامل مع الخطر: Avoidance · Reduction · Retention · Transfer · Sharing.
- **شلون يشتغل:** تختار الاستراتيجية حسب نوع الخطر وقدرة المؤسسة.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** الترتيب مهم — سؤال "اذكر الاستراتيجيات" يتوقع الخمسة بالترتيب.

القسم 6 — التحليل المنهجي للأمن (خمس أطر)

نوع المحتوى: تعداد فقط

W2 P10 "In order to develop a secure system, it is an advantage to use a systematic method... Some well-known examples are:"

اللسة التالية (أطر التحليل المنهجي) تُحفظ حرفياً — كل إطار يُعرّف بـ "شئو يقدم":

الإطار	التوسّع	شئو يعطي
COBIT	Control Objectives for Information and related Technology	أهداف لتدابير تُستخدم لإدارة الخطر
COSO	Committee of Sponsoring Organizations	وصف تفصيلي للعمليات الداخلية للوصول لخطر منخفض
FAIR	Factor Analysis of Information Risk	تصنيف لعوامل الخطر + معيار تسمية + نموذج حساب
ISO/IEC 27002	—	قائمة تحقّق لما يجب مراعاته لنظام آمن
OCTAVE	Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation	عملية تحليل التهديدات والمخاطر وإيجاد الإجراءات

بطاقة بحث: FAIR & COSO & COBIT

- **شأنو هو:** ثلاثة من خمسة أطر: **COBIT** يركّز على أهداف تدابير تقنية المعلومات؛ **COSO** على العمليات الداخلية للمؤسسة؛ **FAIR** الوحيد الذي فيه "حساب" (تصنيف + تسمية + نموذج).
- **شأنو يشغل:** يعطون هيكلًا إداريًا لضمان وصول الخطر لمستوى مقبول.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** من أمثلة التحليل المنهجي الخمسة.

القسم 7 — معيار ISO/IEC 27002

نوع المحتوى: تعداد فقط

W2 P13 "The international standard ISO/IEC 27002 is part of a series developed jointly by ISO and IEC... The latest version of ISO/IEC 27002 from 2022 describes targets for what has to be done within 14 categories."

التعداد التالي (الفئات الـ 14) يُحفظ حرفياً كقائمة — هذا هو المحتوى الأساسي للقسم:

الفئة (Category)	#
Information security policies	1
Organization of information security	2
Human resource security	3
Asset management	4
Access control	5
Cryptography	6
Physical and environmental security	7
Operation security	8
Communication security	9
System acquisition, development and maintenance	10
Supplier relationships	11
Information security incident management	12
Information security aspects of business continuity management	13
Compliance with legal and contractual requirements	14

تصحيح مهم (مفصول عن اللسنة): عبارة "2022 ... 14 فئة" هي نصّ الكتاب نفسه، لكن الفئات الـ 14 هي هيكل نسخة 2013؛ ونسخة 2022 أعادت التنظيم إلى 4 محاور / 93 ضابطاً. بالامتحان: لو سألت "كم فئة بنسخة 2022؟" الجواب الصحيح = 14 هيكل 2013، و2022 = 4 محاور.

بطاقة بحث: ISO/IEC 27002

- **شنو هو:** معيار دولي يعطي قائمة تحقق لما يجب مراعاته (العائلة فيها 44 معياراً).
- **شلون يشتغل:** تغطي الفئات السياسات والأصول والوصول والتشفير والأمن الفيزيائي والاستمرارية والامتثال.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** إحدى الفئات الخمس للأطر، ولها قسم مستقل.

القسم 8 — منهجية OCTAVE

نوع المحتوى: تعداد فقط

W2 P14 "OCTAVE is a method for risk analysis developed for the international organization CERT (Computer Emergency Response Team) at Carnegie Mellon University in USA. The method is based on a systematic analysis of assets, threats and vulnerabilities in three phases."

التعداد التالي (المراحل الثلاث + النسخ الأربع) يُحفظ حرفياً:

المحتوى	المرحلة
Build up asset-based threat profiles	Phase 1
Identify vulnerabilities in the infrastructure which could lead to unauthorized action	Phase 2
Develop a security strategy and plans	Phase 3

النسخ الأربع: OCTAVE (الأصلية) · OCTAVE-S (للمؤسسات الصغيرة) · OCTAVE ALLEGRO (للمؤسسات المتقدمة) · OCTAVE FORTE.

تصحيح مهم (مفصول): الكتاب يسمي OCTAVE FORTE رابع نسخة، لكن فعلياً ثلاث منهجيات OCTAVE منشورة: OCTAVE · OCTAVE-S · OCTAVE Allegro. احفظ الثلاثة الأساسية.

بطاقة بحث: OCTAVE

- **شنو هو:** منهجية تحليل مخاطر مبنية على الأصول، من CERT / Carnegie Mellon.
- **شلون يشتغل:** ثلاث مراحل — ملفات تهديد على الأصول → ثغرات البنية → استراتيجية وخطط.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** إحدى الفئات الخمس، ولها قسم مستقل بمراحلها ونسخها.

القسم 9 — إدارة المخاطر كعملية PDCA


نوع المحتوى: شرح + تعداد

W2 P16 "Risk management should not be a one-time activity... This means that risk management most often takes the form of a so-called PDCA process with four characteristic phases (Plan, Do, Check, Act)."

الفكرة: إدارة الخطر **مو نشاط لمرة واحدة** — لأن مشهد التهديدات يتغير، فلزم إعادة تقييم دورية، ولهذا تأخذ شكل **دورة (cycle)** مو خط مستقيم. المراحل الأربع:

المرحلة	المضمون (حرفي)
Plan	تُحدّد التهديدات، تُحلّل المخاطر، وتُخطط الإجراءات
Do	تُنفّذ الإجراءات أو غيرها من أشكال إدارة الخطر
Check	تُراقب الحلول للتأكد إن مستوى الأمن المطلوب محفوظ
Act	يُعدّل الحل ليستمر، أو يُقرّر البدء بدورة Plan جديدة

Risk management as a PDCA process



شكل: إدارة المخاطر كعملية PDCA

بطاقة بحث: PDCA

- **شنو هو:** دورة تحسين مستمرة: Act · Check · Do · Plan.
- **شلون يشتغل:** بعد Act إما تُعدّل الخطة أو تُبدأ دورة جديدة — لأن ملف المخاطر يتغير بمرور الوقت.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** إدارة المخاطر **مو نشاط لمرة واحدة**.

القسم 10 — الأمن الفيزيائي والمصادقة

نوع المحتوى: مختلط — كل فرعي موسوم بنوعه

10.1 السياسات الأمنية

نوع المحتوى: شرح + تعريف

W2 P22 "A key component that brings all three levels of security together is a well-designed security policy that states how security is implemented at each level."

W2 P24 "Develop a cohesive access-control policy at each level that provides authorized people with appropriate levels of access to selected assets, while inhibiting access to assets by people who are not authorized."

المعنى: السياسة تحدّد مَنْ يصرّح له بالوصول لأي أصل، وشنو يُسمح له يعمل. والوصول الحرّ للجميع يخلق مخاطر — فالضبط يحمي من الإغراء ومن الحوادث.

10.2 ضوابط الأمن الفيزيائي

نوع المحتوى: تعداد فقط

W2 P26 "The primary physical barrier in most security perimeters is the lockable door... The lock provides the authentication function of the barrier through its key."

التعداد التالي (ضوابط فيزيائية) يُحفظ حرفياً:

الضابط	الفكرة (حرفي/مبسّط)
Locks & Keys	الباب الحاجز، والقفل يوفّر وظيفة المصادقة بالمفتاح
Key-Locking Deadbolts	مزلاج يُقفل/يُفتح بمفتاح، بأسلوب أسطوانة واحدة أو مزدوجة
Solenoid Deadbolt Locks	مزلاج يُدار إلكترونياً، أعلى أماناً وقابل للربط بأي نظام
Cipher Locks	قفل يُفتح برمز شخصي على لوحة مفاتيح
Access-Control Gates	بوابات: Sliding (للأمان العالي) و Swinging (مفصلات 180°)
Control Relays	مرحّلات تستخدم إشارة تحكّم منخفضة الجهد لقيادة أجهزة عالية الجهد

10.3 أنظمة المصادقة

نوع المحتوى: تعداد فقط

W2 P30 "Authentication is the process of determining that someone is who they say they are... authorization is based on authentication."

W2 P30 "Multiple factors are involved in authentication: Knowledge — something you know... Possession — something you have... Inheritance — something you are... Location — somewhere you are."

التعداد التالي (عوامل المصادقة الأربعة) يُحفظ حرفياً — الترتيب مهم:

المعنى	العامل
شي تعرفه (كلمة سر)	Knowledge
شي تملكه (بطاقة، مفتاح)	Possession
شي أنت عليه (بصمة، وجه)	Inherence
مكان أنت فيه	Location

تصحيح مهم (مفصول): الملزمة تكتب العامل الثالث "Inheritance"، والصحيح اصطلاحاً **Inherence** (السمة الذاتية). احفظ المصطلح الصحيح مع الإشارة إن الملزمة سمّته Inheritance.

تقنيات المصادقة الفيزيائية (تعداد — حرفي): Smart Cards · Magnetic Stripe Readers (بداية ذكية تخفي البيانات حتى تتم المصادقة) · RFID Badges (بلا لمس، إشارات راديوية) · Biometric Scanners (خصائص بشرية) · Remote-Access · Automated Access-Control Systems · Monitoring.

بطاقة بحث: (MFA) Authentication Factors

- **شئو هو:** التمييز بين Knowledge / Possession / Inherence / Location.
- **شئو يشتغل:** كل عامل يمثل فئة مستقلة؛ والمصادقة المتعددة (MFA) تجمع عاملين من فئات مختلفة.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** التصريح مبني على المصادقة — وهذا قائمته.

بطاقة بحث: Biometrics & RFID

- **شئو هو:** RFID بطاقات تُقرأ بإشارة راديوية بلا لمس؛ **Biometrics** قياس خصائص بشرية للتحقق.
- **شئو يشتغل:** RFID يرسل هوية للقارئ؛ Biometrics يقارن البصمة/الوجه بنمط مخزن.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** تقنيات Possession و Inherence.

بطاقة بحث: Smart Cards

- **شئو هو:** بطاقة بدارة ذكية تحمي البيانات حتى تتم المصادقة.
- **شلون يشتغل:** تخزن المفتاح/الهوية داخل الشريحة، ولا تُفصح إلا بعد التحقق.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** تقنية **Possession** أعلى أماناً من الشريط المغناطيسي.

10.4 الإطار والمقاربة NIST

نوع المحتوى: تعداد فقط

W2 P20 "Use NIST security controls. Create a matrix of individual concerns and associated attack vectors. Provide a mitigation method(s) for each. Select the appropriate NIST family (Management, Operational, Technical) of security controls."

التعداد التالي (عائلات ضوابط NIST الثلاث) يُحفظ حرفياً: Technical · Operational · Management.

قاعدة: الاختيار يكون متناسباً مع الخطر (لا إفراط بالضوابط — "Don't overprescribe controls!")

القسم 11 — تقييم وإدارة المخاطر السيبرانية (أربع مكونات)

نوع المحتوى: تعداد فقط

W2 P39 "Cyber Risk Assessment and Management is the process of identifying, evaluating, and mitigating the risks associated with cyber threats to an organization or system."

W2 P41 "1. Risk Identification... 2. Risk Evaluation... 3. Risk Mitigation... 4. Monitoring and Review."

التعداد التالي (المكونات الأربعة) يُحفظ حرفياً — الترتيب مهم:

#	المكون	المضمون
1	Risk Identification	تحديد التهديدات المحتملة (data breaches · ransomware · phishing · malware)
2	Risk Evaluation	تحليل احتمال كل خطر وشدة تأثيره
3	Risk Mitigation	تطوير استراتيجيات التقليل (ضوابط: encryption · firewalls · تدريب المستخدمين · نسخ احتياطية)
4	Monitoring and Review	مراقبة مستمرة وتحديث الدفاعات وإعادة التقييم مع ظهور تهديدات جديدة

الأهمية (حرفي): مع تقدّم التقنية تتعقّد التهديدات، فتصير إدارة المخاطر ضرورية لحماية البيانات وضمان استمرارية العمل. وأطر مثل **ISO 27001** و **NIST CSF** تعطي مناهج منظّمة.

بطاقة بحث: Cyber Risk Assessment (المكونات الأربعة)

- شنو هو: دورة: **Identification → Evaluation → Mitigation → Review & Monitoring**.
- شلون يشتغل: تبدأ بتحديد التهديدات، تقيّمها، معالجتها، ثم مراقبة مستمرة (تشبه PDCA).
- ارتباطه بالمحاضرة: الخلاصة العملية للجزء الثاني من الملزمة.

Retrieval Set (للمراجعة السريعة)

RS-01 عرّف الخطر بالمعنى التقني، وفرّق بين **objective** و **subjective**.

الخطر = الاحتمال الكمي لحالة خطأ تسبب ضرراً (والضرر = خرق سياسة الأمن). **Objective** قابل للقياس؛ **Subjective** يدخل فيه العامل البشري (نظرة الناس، الثقة، الشخصية).

RS-02 اكتب معادلتَي الخطر.

$S = F \times K$ (F = تكرار المحاولات، K = العواقب) $R \cdot S / M = M$ (عدد الإجراءات × فاعليتها).

RS-03 اذكر مجموعات التهديد الأربع.

Hardware · Software · Data · Liveware.

RS-04 اذكر الاستراتيجيات الخمس لتخفيف الخطر (بالترتيب).

Avoidance · Reduction · Retention · Transfer · Sharing.

RS-05 اذكر الأطر الخمسة للتحليل المنهجي.

COBIT · COSO · FAIR · ISO/IEC 27002 · OCTAVE.

RS-06 اذكر مراحل OCTAVE الثلاث.

ملفات تهديد مبنية على الأصول · تحديد ثغرات البنية · استراتيجية وخطط أمنية.

RS-07 اشرح دورة PDCA بإيجاز.

(Plan تحديد وتحليل وتخطيط) · Do (تنفيذ) · Check (مراقبة) · Act (تعديل أو بدء دورة جديدة).

اذكر عوامل المصادقة الأربعة، والمصطلح الصحيح للعامل الثالث. **RS-08**

.Location · (Inheritance المِلْزَمَة سَمَّته) **Inherence** · Possession · Knowledge

اذكر مكونات تقييم وإدارة المخاطر السيبرانية الأربعة. **RS-09**

Identification · Evaluation · Mitigation · Monitoring and Review.

اذكر عائلات ضوابط NIST الثلاث. **RS-10**

Management · Operational · Technical.