
الفصل الرابع ASE

Software Project Planning — اختيار من متعدد T1

الرسمية 4.1–4.25 + أسئلة إضافية بنفس النمط — بأجوبة موثّقة MCQ

شنو هذا الملف؟ أسئلة الاختيار من متعدد. القسم الأول = **الرسمية** (4.1–4.25) بأجوبتها ومصدرها. القسم الثاني = **إضافية** بنفس النمط.



مسار حساب FP

أ) MCQ الرسمية 4.1 ← 4.25

#	السؤال	أ	ب	ج	د	الجواب
4.1	بعد SRS، شنو نقدّر؟	Size	Cost	Dev.time	All	**d**
4.2	مو مقياس حجم؟	LOC	Function Count	Cyclomatic Complexity	Halstead length	**c**
4.3	Function طوّرها	B.Beizer	B.Boehm	M.Halstead	Alan Albrecht	**d**

#	السؤال	أ	ب	ج	د	الجواب
4.4	عدد functional units	2	5	4	1	**b**
4.5	IFPUG =	Initial FPUG	Int'l FPUG	Int'l FP **Users** G	Initial FPUG	**c**
4.6	FP =	UFP×CAF	UFP×FAC	UFP×Cost	UFP×Productivity	**a**
4.7	Putnam مبني على	Function points	Norden/Rayleigh	Putnam theory	Boehm obs.	**b**
4.8	manpower build-up	$K/td^2\ /yr^2$	$K/td^3\ /yr^2$	$K/td^2\ /yr$	$K/td^3\ /yr$	**b**
4.9	COCOMO طوّرها	B.W.Boehm	Rothermal	Beizer	Rajiv Gupta	**a**
4.10	COCOMO =	Common Cost	**Constructive Cost**	Complete Cost	Comprehensive	**b**
4.11	organic effort	E=2.4K^1.05	E=3.4K^1.06	E=2.0K^1.05	E=2.4K^1.07	**a**
4.12	الحجم يعتمد على	Cost	Schedule	Time	None	**d**
4.13	عدد CAF =	10	20	14	12	**c**
4.14	COCOMO-II مبني على	Complex	**Algorithm**	Bottom-up	Top-down	**b**
4.15	Cost estimation يشمل	Software	Hardware	Personnel	All	**d**
4.16	2–50 KLOC ⇒	Organic	Semidetached	Embedded	None	**a**
4.17	COCOMO-II طُوّرت في	Maryland	**Southern California**	IBM	AT&T	**b**
4.18	مو فئة COCOMO-II	End-user prog	Infrastructure	**Requirement Sector**	System integration	**c**
4.19	مو infrastructure	OS	DBMS	Compilers	**Result mgmt**	**d**
4.20	مراحل COCOMO-II	2	3	4	5	**b**
4.21	مو مرحلة	App.Composition	Early design	Post-arch	**Comprehensive**	**d**
4.22	Rayleigh eq	$2at\cdot e^{(-at^2)}$	$2Kt\cdot e^{(-at^2)}$	**$2Kat\cdot e^{(-at^2)}$**	$2Kbt\cdot e^{(-at^2)}$	**c**
4.23	technology factor C	**SK^(−1/3)td^(−4/3)**	SK^(1/3)td^(4/3)	SK^(1/3)td^(−4/3)	SK^(−1/3)td^(4/3)	**a**
4.24	أنشطة risk =	3	**2**	5	10	**b**

#	السؤال	أ	ب	ج	د	الجواب
4.25	مو نشاط risk	Assessment	Control	**Generation**	None	**c**

⚠ **فخاخ مضمونة:** - **4.24 = 2** (مو 5 — الـ5 هي تصنيفات Jones **للمخاطر**، مو فئات الأنشطة). - **4.12 = None** (الحجم يُقدَّر قبل cost/schedule). - **4.18/4.19/4.21** — أسئلة نفي ("مو") — انتبه.

ب) MCQ إضافية (بنفس النمط)

#	السؤال	الجواب	المصدر
R1	أقصى قيمة CAF	**1.35**	ΣFi=70
R2	أدنى قيمة CAF	**0.65**	ΣFi=0
R3	وزن ILF عالية التعقيد	**15**	جدول UFP
R4	أي mode أعلى b_b	**Embedded (1.20)**	جدول 4(a)
R5	عدد cost drivers بـintermediate	**15**	سلايد 53
R6	D_0=27 يعني	**إعادة بناء من موجود**	سلايد 143
R7	عدد scale factors (early design)	**5**	Table 12
R8	عدد drivers بـarchitecture-post	**17**	Table 16
R9	الـorganic بـintermediate = a_i	**3.2**	Table 6
R10	peak manning m_0 =	**K/(td·e)**	سلايد 130
R11	difficulty D =	**K/td²**	سلايد 137
R12	عدد مراحل COCOMO II =	**3**	Table 8
R13	FPA تقسم النظام إلى	**5 functional units**	سلايد 12
R14	Kd (dev sub-cycle) =	**K/6**	سلايد 155
R15	tod =	**td/√6**	سلايد 154
R16	Technology factor C range	**57314–610**	سلايد 149
R17	Productivity ∝	**D^(−2/3)**	سلايد 147
R18	عدد F14 factors–F1	**14**	سلايد 21
R19	Who noticed Rayleigh in software	**Norden (IBM)**	سلايد 123
R20	الاستنتاج من Modularity (U-curve)	**نقطة مثلى**	Fig 4 (Ch5 concept)

ج) أخطاء شائعة يجب الحذر منها

الفخ	الصحيح
"أنشطة risk = 5"	**2** (Assessment + Control)
"الحجم يعتمد على الـcost"	**مستقل** — يُقدَّر من المتطلبات
"a_i = a_b للorganic"	**3.2 ≠ 2.4**
"فئتان COCOMO II"	**3 مراحل، 4 فئات**
"Rayleigh = m(t)=2at·e^(−at²)"	**K**: 2Kt·e^(−at²) **تضم**

Retrieval set (active recall)

السؤال	الجواب
4.4 عدد functional units؟	**5**
4.9 من طوّر COCOMO؟	**B.W. Boehm**
4.11 organic effort؟	E=2.4(KLOC)^1.05
4.14 COCOMO-II مبني على؟	Algorithm approach
4.17 طُوّرت في؟	University of Southern California
4.19 مو infrastructure؟	Result management system
4.21 مو مرحلة؟	Comprehensive cost estimation model

المصدر: سلايدات 194–199 (MCQ رسمية) + توليد بنفس النمط — بُني 12-10-2026