Google Analytics 4 para mercadotecnia digital

Sesión adicional · Unidad I — Complemento del Capítulo 4

Dr. Aboud Barsekh-Onji

Instituto Politécnico Nacional
ESCA Unidad Santo Tomás · Lic. en Mercadotecnia Digital
Laboratorio: Gestión de datos, comportamiento y perfiles del consumidor digital

12 de octubre de 2026

ORCID: 0009-0004-5440-8092



Agenda

1 Encuadre
2 Contexto
3 Cómo funciona GA4
4 Usos en mercadotecnia digital
5 Cómo visualizar los datos
6 Cómo sacar datos de GA4
7 Privacidad y base legal
8 Cierre



Ficha de la sesión

Sesión adicional

Complemento de la Unidad I (Cap. 3 y 4): **una herramienta concreta** para observar el comportamiento del consumidor digital en un sitio web o una app.

Contenido

- Contexto: de UA a GA4; cómo funciona.
- Usos en mercadotecnia digital.
- **Visualizar** y **sacar** datos.

Material

Presentación + **guía en PDF** (`guia_google_analytics.pdf`).

Requisito

Una cuenta de Google para entrar a la **cuenta de demostración**.



Al terminar la sesión podrás...

1. **Explicar** qué es GA4, de dónde viene y cómo recolecta datos.
2. **Relacionar** preguntas de mercadotecnia con los informes de GA4 que las responden.
3. **Visualizar** datos en informes y Exploraciones con la cuenta de demostración.
4. **Sacar** datos de GA4 (CSV y Looker Studio; BigQuery y API solo como referencia). La demo no permite exportar: se explica y se practica la lectura en pantalla.



Una advertencia de vigencia

Como en el Capítulo 4: la plataforma cambia

Esta sesión se preparó con la **ayuda oficial de Google Analytics consultada el 12 de octubre de 2026**. Los menús, los nombres y los límites cambian: antes de aplicar un paso en una propiedad real, **compáralo con la página de ayuda vigente**.

Por eso aprendemos el **modelo**, no solo los clics

Qué es un evento, qué es una dimensión, qué es una métrica, qué datos son agregados y cuáles personales. Eso sobrevive a un rediseño de la interfaz.



Agenda

1 Encuadre
2 Contexto
3 Cómo funciona GA4
4 Usos en mercadotecnia digital
5 Cómo visualizar los datos
6 Cómo sacar datos de GA4
7 Privacidad y base legal
8 Cierre



¿Qué es Google Analytics?

Definición de trabajo

Servicio gratuito de analítica web y de aplicaciones: **registra interacciones** con un sitio o app y las resume en informes. Existe una versión de pago, Analytics 360.

En términos de la Unidad I


Es una fuente de **datos de primera parte** y de **señal conductual**: lo que la gente *hace* en *tu* sitio.

Lo que NO es

No dice *por qué* actúan así (señal declarada), ni qué hacen fuera de tu sitio. Complementa, no sustituye, encuestas, escucha social y CRM.



De Universal Analytics a GA4



- UA medía **sesiones y vistas de página**; GA4 mide **eventos** con parámetros, en sitios web y apps dentro de una misma propiedad.
- Un tutorial anterior a 2023 puede describir UA: **revisen siempre la fecha**.

Fuente: Google, Analytics Help, «Google Analytics 4 has replaced Universal Analytics».



Agenda

1 Encuadre
2 Contexto
3 Cómo funciona GA4
4 Usos en mercadotecnia digital
5 Cómo visualizar los datos
6 Cómo sacar datos de GA4
7 Privacidad y base legal
8 Cierre



Todo es un evento

Tres piezas

- **Evento:** interacción con nombre (`page_view`, `purchase`).
- **Parámetros:** describen el evento (página, valor, moneda).
- **Propiedades de usuario:** atributos de la persona (p. ej., un segmento).

Ejemplo

`purchase`
  `transaction_id = T-0001`
  `value = 1250.00`
  `currency = MXN`
  ítem: `p100001`, licuadora

usuario: `segmento_rfm = Leal`

La pregunta de la Sesión 2 reaparece: **¿qué comportamiento decides medir?**




Cuatro categorías de eventos

Categoría	**Qué es**	**Ejemplos**
Automáticos	Se registran al instalar la etiqueta o el SDK	`first_visit`, `session_start`, `user_engagement`
Medición mejorada	Activos por defecto en sitios web	`page_view`, `scroll`, `click`, `file_download`, `form_submit`
Recomendados	Nombres sugeridos por Google; hay que implementarlos	`purchase`, `add_to_cart`
Personalizados	Los define la organización	`compra_en_tienda`

Fuente: Google, Analytics Help, «Automatically collected events» y eventos recomendados.



Cómo llegan los datos a la propiedad



Cada fuente es un **flujo de datos** con su identificador de medición.



¿Cómo reconoce GA4 a una persona?

Identificador de cliente (`client_id`)

Se guarda en la cookie _ga. Caducidad por defecto: **2 años** (configurable; los navegadores pueden acortarla). Reconoce **navegadores**, no personas.

User-ID

Identificador propio de la organización para usuarios con **inicio de sesión**. Permite unir dispositivos.

Lo que implica

Una persona con tres dispositivos y sin sesión iniciada aparece como **tres usuarios**: es el problema de la **identidad única** de la omnicanalidad (Sesión 3).



Dimensiones y métricas

Dimensión = atributo

Sirve para **agrupar**: país, canal de adquisición, página, dispositivo.

Métrica = cantidad

Lo que se **mide**: usuarios activos, sesiones, número de eventos, eventos clave, ingresos.

- Un informe es una **tabla**: una columna por dimensión, una por métrica.
- Las **dimensiones personalizadas** tienen ámbito de **evento**, **usuario** o **artículo** y deben crearse antes de usarse.
- Límites de recolección (propiedad estándar): **25 parámetros por evento**; nombres de evento y parámetro de **40 caracteres**; valores de parámetro de 100.



Agenda

1 Encuadre
2 Contexto
3 Cómo funciona GA4
4 Usos en mercadotecnia digital
5 Cómo visualizar los datos
6 Cómo sacar datos de GA4
7 Privacidad y base legal
8 Cierre



De la pregunta de negocio al informe

Pregunta	Dónde se responde	Unidad I
¿De dónde llegan los visitantes y cuáles canales convierten?	*Acquisition*	Cap. 4
¿Qué hacen y en qué paso abandonan?	*Engagement*; embudo y rutas	Cap. 1 (fricción)
¿Qué se vende y cuánto ingreso deja?	*Monetization*; datos de artículos	Cap. 3
¿Vuelven? ¿Cuánto vale una cohorte?	*Retention*; cohortes, valor de vida	Cap. 3 (CLV)
¿Qué segmentos tengo?	Audiencias; superposición de segmentos	Cap. 2
¿Hay estacionalidad en mi tráfico?	Serie semanal leída y descompuesta	Cap. 4 (laboratorio)

Fuente: elaboración propia.



Agenda

1 Encuadre
2 Contexto
3 Cómo funciona GA4
4 Usos en mercadotecnia digital
5 Cómo visualizar los datos
6 Cómo sacar datos de GA4
7 Privacidad y base legal
8 Cierre



Paso 0: entrar a la cuenta de demostración

Pasos

1. Inicia sesión con una cuenta de Google y abre `https://goo.gle/ga-demo`.
2. Acepta los términos: Google agrega la cuenta de demostración a tu cuenta de Analytics.
3. En el selector de propiedades elige **GA4 – Google Merchandise Store**.
4. Verifica en *Admin* que eres *Viewer*: no puedes cambiar nada, y es lo esperado.

Qué contiene

Datos de comercio electrónico de la tienda de mercancía de Google y de un juego (*Flood-It!*).

Ojo

Cuenta contra tu máximo de cuentas de Analytics; puedes quitarla. Verifica en el enlace oficial que sigue disponible.



Mapa de la interfaz

Sección	Para qué sirve
Home	Resumen y tarjetas con lo más reciente
Reports	Informes estándar: *Reports snapshot*, *Realtime* y colecciones
Explore	Exploraciones: análisis a la medida
Advertising	Atribución y planeación de canales
Admin	Flujos de datos, eventos clave, dimensiones personalizadas, retención

Fuente: Google, Analytics Help, «Reports in the Analytics app».



Informes estándar: colecciones

Colección *Life cycle*

Sigue el recorrido del cliente:

- *Acquisition*: de dónde llegan.
- *Engagement*: qué hacen.
- *Monetization*: qué ingreso generan.
- *Retention*: si regresan.

Colección *User*

User attributes y *Tech*: quiénes son (agregado) y con qué dispositivos.

Eventos clave

Las acciones que importan (compra, registro) se marcan como **eventos clave** (antes, «conversiones» en Analytics).



Práctica 1: ¿de dónde llega el tráfico?

En *Reports* → *Acquisition* → *Traffic acquisition*

1. Fija el rango a los **últimos 28 días**.
2. Cambia la dimensión principal a *Session source / medium*.
3. Agrega una **comparación** (p. ej., tipo de dispositivo).
4. ¿Qué canal tiene más sesiones? ¿Cuál tiene mejor tasa de interacción? ¿Coinciden?

Lectura crítica

Compara con el **mismo periodo del año anterior**: 28 días no bastan para distinguir tendencia de estacionalidad (Capítulo 4).



Exploraciones: siete técnicas

Técnica	Qué responde
Free form	Tablas cruzadas con barras, líneas, dispersión o mapas
Funnel	Cuántos avanzan en cada paso y dónde se pierden
Path	Qué rutas siguen por el sitio o la app
Segment overlap	Cómo se traslapan segmentos de usuarios
User explorer	Qué hizo cada usuario de un segmento
Cohort	Grupos con un atributo común (p. ej., fecha de llegada)
User lifetime	Comportamiento y valor a lo largo de su vida como clientes

Fuente: Google, Analytics Help, «Explorations».



Práctica 2: un embudo de compra

En *Explore* → *Funnel exploration*

1. Define los pasos: `view_item` → `add_to_cart` → `begin_checkout` → `purchase`.
2. Anota el porcentaje que avanza de un paso al siguiente.
3. Señala el paso con **mayor abandono**: es la **fricción** del Capítulo 1.
4. Compara dos segmentos (móvil frente a escritorio): ¿abandonan en el mismo paso?



¿Cuánto tiempo se conservan los datos?

Retención en propiedades estándar

Datos de usuario y de evento: **2 meses o 14 meses**.

Qué afecta

Solo a las **Exploraciones y los embudos**; los **informes estándar agregados no** se ven afectados.

Fuente: Google, Analytics Help, «Data retention».

Consecuencia

Una exploración de más de 14 meses «se corta» aunque el informe estándar muestre todo el periodo. Los datos de edad, género e intereses se conservan solo 2 meses.



Agenda

1 Encuadre
2 Contexto
3 Cómo funciona GA4
4 Usos en mercadotecnia digital
5 Cómo visualizar los datos
6 Cómo sacar datos de GA4
7 Privacidad y base legal
8 Cierre



Cuatro vías para llevarse los datos

Vía	**Qué ofrece**	**Cuándo usarla**
Exportar desde una exploración	Sheets, CSV, TSV o PDF con *Export data*	Una tabla puntual para Excel o para la app del Cap. 4
Looker Studio	Tableros conectados a la propiedad	Reportes periódicos para terceros
Exportación a BigQuery (nube)	Eventos **crudos**, uno por fila, en un almacén de Google Cloud	Solo lo mencionamos: lo configura el área de TI y puede costar
Conexión automática (API)	Conexión automática con otros programas	Solo lo mencionamos: requiere programar; no la usaremos

Fuente: Google, Analytics Help y Google for Developers (API de datos de Google Analytics).



Aviso: la cuenta de demostración no deja exportar

Qué pasa en la demo

La cuenta de demostración de Google es de **solo consulta**: ahí **no se pueden descargar ni exportar datos** (la opción *Export data* no está disponible). Es una restricción de esa cuenta pública, no un error tuyo.

En una cuenta propia sí

En una propiedad propia, con un rol de **Analista o superior**, sí se podrá exportar a CSV, Sheets o PDF. Por eso las prácticas de esta sesión **no te piden descargar nada**: se resuelven leyendo y capturando la pantalla.

Verifica en la ayuda vigente de Google qué rol exige cada exportación.



Práctica 3: leer una serie en pantalla

Tendencia y estacionalidad, sin descargar

1. En *Explore*, *Free form*, elige visualización de **líneas**: dimensión **semana** (o fecha), métrica **sesiones**; rango lo más largo posible.
2. **Captura la pantalla** de la gráfica.
3. Con lápiz sobre la captura: marca la **tendencia** (¿sube, baja, se mantiene?) y los **picos que se repiten**.
4. Responde en una frase: ¿es un patrón de **temporada** o un salto de **campaña**? ¿Hay **dos ciclos** para confirmarlo?

Con cuenta propia (opcional)

Exporta la serie a CSV, déjala en dos columnas en Excel (fecha y valor) y súbela a `cap04_series_datos_propios.html` con 52 periodos por ciclo.



Precauciones con lo que sale de GA4

Los datos exportados no son «la verdad»

Vienen **agregados** (no hay filas por persona), pueden tener umbrales de privacidad o muestreo en exploraciones grandes, y dos fuentes (informe, otra exportación) pueden **no coincidir exactamente**.

Buena práctica

Registra siempre **de qué fuente, con qué filtros y con qué fecha de consulta** salió cada cifra: el mismo criterio de verificación del libro.



Agenda

1 Encuadre
2 Contexto
3 Cómo funciona GA4
4 Usos en mercadotecnia digital
5 Cómo visualizar los datos
6 Cómo sacar datos de GA4
7 Privacidad y base legal
8 Cierre



Analítica = tratamiento de datos personales

La base legal no es opcional

Una cookie que identifica un navegador, un User-ID o un CRM unido a la analítica son datos que la **Sesión 3** sitúa bajo la **LFPDPPP**. Se necesita **base legal** y **propósito declarado**: verifica el texto vigente.

Buenas prácticas

- **Informar** el uso de cookies y analítica.
- Usar **Consent Mode** según el consentimiento.
- **Minimizar**: recolectar solo lo necesario.

Reglas de Google

- **Prohibido** subir información personal identificable.
- Retención: **2 o 14 meses** según la necesidad real.

Evaluar GA con la matriz del Capítulo 4

Criterio	**Pregunta aplicada a Google Analytics**
Modelo de negocio	¿Cómo se financia el servicio gratuito? ¿Qué incentivos genera para quien lo usa?
Intermediación de datos	¿Quién es dueño del dato de comportamiento: la organización, Google o ambos?
Interoperabilidad	¿Qué tan fácil es llevarse los datos (CSV, Looker Studio)?
Exposición regulatoria	¿Qué obligaciones trae usarlo (LFPDPPP, consentimiento)?

Responder esto es parte de la **práctica final** de la guía.



Agenda

1 Encuadre
2 Contexto
3 Cómo funciona GA4
4 Usos en mercadotecnia digital
5 Cómo visualizar los datos
6 Cómo sacar datos de GA4
7 Privacidad y base legal
8 Cierre



Práctica guiada y entregable

1. **Contexto:** sesión frente a evento; por qué importa el cambio de UA a GA4.
2. **Acceso:** captura del *Reports snapshot* de la demostración.
3. **Adquisición:** canal con más sesiones y con mejor tasa de interacción.
4. **Embudo:** paso con mayor abandono.
5. **Leer en pantalla** una serie semanal: tendencia y estacionalidad (sin descargar).
6. **Reflexión** con la matriz de criterios del Capítulo 4.

Entregable

Reporte de 2 a 3 páginas con capturas y respuestas. Rúbrica en la guía.



Síntesis

- GA4 mide **eventos** con parámetros; reconoce **navegadores**, no personas, salvo que haya User-ID.
- **Visualizar:** informes estándar para lo habitual; Exploraciones para preguntas a la medida (embudos, rutas, cohortes).
- **Sacar:** CSV y Looker Studio en cuenta propia (la demo no exporta; BigQuery y API quedan para el área técnica); lo exportado está **agregado** y hay que documentar su fuente.
- La interfaz cambia: se aprende el **modelo** y se **verifica la vigencia**.



Autoevaluación rápida

1. La unidad básica de medición de GA4 es:
   a) la sesión;
   b) el evento, con sus parámetros;
   c) la página vista.
2. La retención de datos de 14 meses:
   a) borra los informes estándar anteriores;
   b) limita las Exploraciones y los embudos, no los informes estándar;
   c) impide exportar datos.
3. Los datos que se exportan de un informe de GA4 vienen:
   a) como una fila por persona;
   b) agregados, por lo que hay que documentar su fuente;
   c) sin ninguna restricción de privacidad.



Autoevaluación rápida

1. La unidad básica de medición de GA4 es:
   a) la sesión;
   b) **el evento, con sus parámetros**;
   c) la página vista.
2. La retención de datos de 14 meses:
   a) borra los informes estándar anteriores;
   b) **limita las Exploraciones y los embudos, no los informes estándar**;
   c) impide exportar datos.
3. Los datos que se exportan de un informe de GA4 vienen:
   a) como una fila por persona;
   b) **agregados, por lo que hay que documentar su fuente**;
   c) sin ninguna restricción de privacidad.



Glosario de la sesión

Evento / parámetro Interacción con nombre / dato que la describe (valor, moneda, página).

Dimensión / métrica Atributo para agrupar / cantidad que se mide.

Flujo de datos Fuente de la propiedad: sitio web o app.

Evento clave Evento marcado como importante para el negocio (antes, «conversión» en Analytics).

Exploración Análisis a la medida: tabla libre, embudo, rutas, cohortes...

Client ID / User-ID Identificador del navegador (cookie _ga) / identificador propio para usuarios con sesión.

BigQuery Almacén de datos en la nube al que GA4 exporta eventos crudos.



Referencias (consultadas el 12-oct-2026)

Google. (s. f.). *Google Analytics 4 has replaced Universal Analytics*. Analytics Help. https://support.google.com/analytics/answer/9973999

Google. (s. f.). *Automatically collected events*. https://support.google.com/analytics/answer/9234069 · *Collection limits*. https://support.google.com/analytics/answer/9267744

Google. (s. f.). *Reports in the Analytics app*. https://support.google.com/analytics/answer/9924671 · *Explorations*. https://support.google.com/analytics/answer/7579450

Google. (s. f.). *Data retention*. https://support.google.com/analytics/answer/7667196 · *BigQuery Export*. https://support.google.com/analytics/answer/9358801

Google. (s. f.). *Cookie usage on websites*. https://support.google.com/analytics/answer/11397207 · *Consent mode reference*. https://support.google.com/analytics/answer/13802165

Google. (s. f.). *Create a report* (Google Analytics Data API). https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/basics · Cuenta de demostración: https://goo.gle/ga-demo



Gracias

Dr. Aboud Barsekh-Onji
Instituto Politécnico Nacional · ESCA Unidad Santo Tomás
ORCID: 0009-0004-5440-8092

