

Respuestas de examen parcial 2

Materia: Algoritmos y Programación

Prof. Dr. Aboud Barsekh Onji

Sección A — Opción Múltiple

P1 — a) y c)

- `range(1, 10, 2) → 1,3,5,7,9` (**correcto**)
- `range(1, 11, 2) → 1,3,5,7,9` (**correcto**) (se detiene antes de llegar a 11)
- `range(0,10,2)` da pares; `range(9,0,-2)` da orden inverso

P2 — b) 4

Positivos en la lista: 3, 7, 5, 8 → `contador = 4`

P3 — a), b) y c)

- `len = 5` (**correcto**), `sum = 34` (**correcto**), `max = 10` (**correcto**)
- `datos[4] = 10` (no 3) (**incorrecto**)

P4 — b) [5, 15, 20, 20]

`pop(1)` quita el 10 → lista queda [5,15,20]; se agrega `10*2=20`

P5 — a), b) y d)

- Imprime B (**correcto**); el `elif >= 70` nunca se evalúa (**correcto**); con 65 imprimiría F (**correcto**)
- Con 90 solo imprimiría A (no ambas) (**incorrecto**)

P6 — a), b) y c)

`random.choice([])` lanza `IndexError`, no devuelve `None` (**incorrecto**)

P7 — a), b) y d)

Suma `1+2+3+4+5 = 15`; ciclo corre 5 veces; al salir `n = 6`

P8 — a), b) y d)

`range(6)` incluye el 0 por lo que genera [0,1,4,9,16,25] (**incorrecto**)

Sección B

Problema 1

```
calificaciones = [78, 92, 55, 63, 88, 45, 71, 96, 60, 83]
```

```
i = 0
while i < len(calificaciones):
    if calificaciones[i] >= 70:
        print(calificaciones[i], "Aprobado")
    else:
        print(calificaciones[i], "Reprobado")
    i += 1

promedio = sum(calificaciones) / len(calificaciones)
print("Promedio:", promedio)

print("Calificacion mas alta:", max(calificaciones))

eliminada = calificaciones.pop()
print("Calificacion eliminada:", eliminada)

calificaciones.append(74)
print("Lista final:", calificaciones)
```

Problema 2

```
import random

resultados = []

for i in range(10):
    lanzamiento = random.randint(1, 6)
    resultados.append(lanzamiento)

print("Resultados:", resultados)

conteo_seises = 0
for r in resultados:
    if r == 6:
        conteo_seises += 1
print("Numero de seises:", conteo_seises)

total = sum(resultados)
if total >= 40:
    print("Puntuacion alta")
```

```
elif total >= 25:  
    print("Puntuacion media")  
else:  
    print("Puntuacion baja")
```
