

Exemple1

```
tp1-5_div-span.html x tp1-5-1_div-span.html x tp1-6_Heading.html x tp1-7_semantique1.html x tp1-7_semantique2.html x
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Div et Span</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <div>*** DIV 1: contenu de la div 1 ***</div>
    <div>*** DIV 2: contenu de la div 2 viens après la div 1 ***</div>
    <span>*** SPAN 1: text viens après la div 2 ***</span>
    <span>*** SPAN 2: text viens après span 1 ***</span>
    <div>*** DIV 3: contenu viens après span 2
      <span>*** SPAN 3: à l'intérieur de la div 3 ***</span>
      <div>*** DIV 4:un autre contenu à l'intérieur de la div 3 *** </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

```
tp1-5_div-span.html x tp1-5-1_div-span.html x tp1-6_Heading.html x tp1-7_semantique1.html x tp1-7_semantique2.html x
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>TP1 - HTML </title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <div style="background-color:blue;">*** DIV 1: contenu de la div 1 ***</div>
    <div style="background-color: yellow;">*** DIV 2: contenu de la div 2 viens après la
    div 1 ***</div>
    <span style="background-color: red;">*** SPAN 1: text viens après la div 2 ***</span>

    <span style="background-color: yellow;">*** SPAN 2: text viens après span 2 ***</span>
    <div style="background-color: yellow;width:150px">*** DIV 3: contenu viens après span
    2
      <span style="background-color: red;">*** SPAN 3: à l'intérieur de la div 3 ***</
      span>
      <div>*** DIV 4:un autre contenu à l'intérieur de la div 3 *** </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

Exemple2

```
tp1-5_div-span.html x tp1-5-1_div-span.html x tp1-6_Heading.html x tp1-7_semantique1.html x
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>TP1 - Heading Elements </title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Titre principal</h1>
    <h2>Titre 2</h2>
    <h3>Titre 3</h3>
    <h4>Titre 4</h4>
    <h5>Titre 5</h5>
    <h6>Titre 6</h6>
  </body>
</html>
```

Exemple 3

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <title>Semantics Elements</title>
6 </head>
7 <body>
8   <header>
9     un en-tête d'un document, d'une section ou d'un article, généralement il va contenir
10    le logo du site, des informations introductives et souvent un menu de navigation
11    <nav> un ensemble de liens de navigation.</nav>
12  </header>
13  <main>
14    <h1>Les navigateurs</h1>
15    <p>Google Chrome, Firefox, et Internet Explorer sont actuellement parmi les
16    navigateurs les plus utilisés...</p>
17    <article>
18      <header>
19        <h2>Google Chrome</h2>
20      </header>
21      <p>Google Chrome navigateur web développé par Google basé sur le projet libre
22      Chromium fonctionnant sous Windows, Mac, Linux, Android et iOS. Il est lancé en
23      2008...</p>
24    </article>
25    <article>
26      <h2>Internet Explorer</h2>
27      <p>Internet Explorer navigateur web de Microsoft, lancé en 1995 ...</p>
28    </article>
29    <article>
30      <h2>Mozilla Firefox</h2>
31      <p>Firefox, lancé en 2004...</p>
32    </article>
33  </main>
34  <footer>
35    informations de copyright, des liens vers les conditions d'utilisation, des
36    informations de contact ou de l'auteur...
37    <nav>menu de navigation</nav>
38  </footer>
39 </body>
40 </html>
```

Exemple 4

```

1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>Semantics Elements</title>
6  </head>
7  <body>
8      <header>
9          en-tête d'un document, menu navigation ...
10     </header>
11     <main>
12         <h1>titre principal de la page</h1>
13         <section>
14             Section 1
15             <article>Article 1</article>
16             <article>Article 2</article>
17         </section>
18         <section>
19             Section 2
20             <article>Article 3</article>
21             <article>Article 4</article>
22         </section>
23         <aside>
24             informations connexes
25         </aside>
26     </main>
27     <footer>
28         informations de copyright, de contact ou de l'auteur, menu navigation...
29     </footer>
30 </body>
31 </html>

```

Exemple 5 : les listes