

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Jl. Abdul Hamid, Cicaheum, Bandung 40195, Telepon: (022)-7208024, Surel: pusat3_bpsdm@pu.go.id

MEMORANDUM

Nomor: SM05/Mj/MD/LSP/2026/01

Yth : Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung
Dari : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan
Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah selaku Ketua
Lembaga Sertifikasi Profesi BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum
Hal : Permohonan Fasilitas Ruangan dan Verifikasi Tempat Uji Kompetensi
Tanggal : 3 September 2026

Dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi Skema Pengendali Pelaksanaan Pemeriksaan Jalan pada tanggal 8 s.d 10 September 2026, dengan hormat kami mengajukan permohonan Fasilitas ruangan di Balai Pengembangan kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung sebagai tempat Uji Kompetensi (TUK) Sewaktu.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami informasikan rencana jadwal pelaksanaan verifikasi Tempat Uji Kompetensi Sewaktu sebagai berikut :

hari, tanggal : Senin, 7 September 2026
waktu : 13.30 WIB s.d Selesai
tempat : Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung
Jl. Jawa No.8-10, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung

Kami mohon kiranya Bapak dapat mengisi surat keterangan (Lampiran 1) sebagai bentuk persetujuan terhadap jadwal pelaksanaan verifikasi TUK Sewaktu tersebut. Adapun sarana dan prasarana yang perlu disiapkan dalam mendukung kegiatan uji kompetensi kami sampaikan sebagaimana Lampiran 2.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Ketua LSP BPSDM Kementerian PU,

Sjoftva Rosliansjah

Lampiran I

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi

Nomor : SM05/Mj/MD/LSP/2026/01

Tanggal : 3 September 2026

(KOP SURAT)

SURAT KETERANGAN

Berdasarkan Surat Permohonan Penggunaan dan Verifikasi Tempat Uji Kompetensi dari LSP BPSDM Kementerian PU dengan surat Nomor..... tentang Permohonan dan Verifikasi Tempat Uji Kompetensi.

Nama Lengkap : -

Jabatan : -

Telepon : -

Email : -

Bersama ini kami MENYATAKAN,

☐

Setuju dengan Jadwal yang telah direncanakan.

☐

Tidak Setuju dengan Jadwal yang direncanakan, dengan alasan:

.....
.....
.....
..... Kami mengusulkan untuk dapat dilaksanakan pada tanggal
.....

Jabatan,

Nama Lengkap

NIP.

Lampiran II

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi

Nomor : SM05/Mj/MD/LSP/2026/01

Tanggal : 3 September 2026

Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi
Skema Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jalan

No	RUANG /FASILITAS	PERSYARATAN	
		SPESIFIKASI	JUMLAH
1	Ruang Uji Kompetensi	• Bangunan permanen dan layak • Kondisi ruangan tertutup • Lantai ubin • Sirkulasi udara, pencahayaan, ketenangan, dan kebersihan yang memadai	Luas min. 15 m ²
2	Meja	Minimal luasan 0,3 m2	Min. 3 unit
3	Kursi	Hidrolik/ non hidrolik dengan atau tanpa sandaran lengan	Min. 3 unit
4	Laptop/komputer	Minimal Processor Intel Celeron. RAM 4 GB	Min. 1 unit
5	Printer	Printer A4 berwarna	Min. 1 unit
6	Alat Tulis Kantor dan bahan komputer	Map <i>Snelhecter</i> , pulpen, <i>tipe-x</i> , spidol, <i>sticky notes</i> , <i>clip triangle</i> dan baterai A3	Min. 1 unit
7	Koneksi Internet (WIFI/LAN)	<i>Bandwith</i> 10 Mbps atau lebih	Sesuai kebutuhan
8	<i>Flip chart</i> dan kertas <i>flip chart</i>	Bahan <i>Plywood</i> untuk <i>flip chart</i> dan kertas <i>flip chart</i> minimal ukuran 60 x 70 cm (warna putih/buram)	Setiap ruangan
9	Kabel ekstension	Minimal 2 lubang	Min. 1 set lengkap dengan kertas <i>flip chart</i>
10	<i>Voice recorder</i>	Minimal <i>memory</i> 4 GB	Minimal 1 buah
11	Layar Proyektor	Manual(dilengkapi proyektor) atau layar interaktif	Minimal 1 buah

SURAT TUGAS

Nomor: SM05/ST/Mj/LSP/2026/06

Menindaklanjuti surat keterangan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung perihal persetujuan terhadap jadwal pelaksanaan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sewaktu untuk Skema Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jalan, maka dengan ini Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPSDM Kementerian PU menugaskan kepada nama di bawah ini:

No	Nama	Jabatan/Posisi
1	Nur Fajri Arifiani, S.T., M.T., M.Eng	Verifikator 1
2	Adi Syarif Hidayat	Verifikator 2

Untuk melaksanakan:

1. Verifikasi *Quality Management System* (QMS) untuk Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai Pedoman BNSP 206;
2. Verifikasi Teknis Sarana dan Prasarana TUK sewaktu Ruang Azalea dan Ruang Flamboyan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung;
3. Verifikasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 September 2026;
4. Membuat Rekomendasi Hasil Verifikasi, kepada Ketua LSP BPSDM Kementerian PU.

Adapun Uji Kompetensi akan dilaksanakan pada hari Selasa – Kamis, tanggal 8 September s.d 10 September 2026 Jam 07.45 s.d 16.00 WIB.

Demikian surat tugas ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 4 September 2026
Ketua LSP BPSDM Kementerian PU,



Sjofva Rosliansjah

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK

Pada hari Senin tanggal 7 bulan September tahun 2026 dilakukan Rapat Pleno LSP menindaklanjuti hasil Verifikasi Tempat Uji Kompetensi sewaktu dengan acuan SOP Verifikasi TUK sewaktu bertempat di:

Nama TUK	:	Ruang Azalea dan Ruang Flamboyan Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung
----------	---	--

Untuk ruang lingkup Skema Sertifikasi: Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan oleh Verifikator terdiri dari:

1. Nur Fajri Arifiani, S.T., M.T., M.Eng
2. Adi Syarif Hidayat

Setelah dilakukan Verifikasi, maka hasil/temuan yang didapat sebagai berikut:

☐	Mayor	:		Temuan
☐	Minor	:		Temuan
☐	Observasi	:		Temuan
☒	Lengkap	:	 ✓	Temuan

Laporan ketidaksesuaian hasil verifikasi dan tindak lanjut perbaikan diuraikan pada dokumen terlampir.

REKOMENDASI & KEPUTUSAN hasil Verifikasi TUK:



Memenuhi Syarat



Tidak Memenuhi Syarat

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya. Dan selanjutnya akan diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan TUK oleh Kepala LSP BPSDM Kementerian PU.

Verifikator 1,



(Nur Fajri Arifiani, S.T., M.T., M.Eng)

Verifikator 2,



(Adi Syarif Hidayat)

Bandung, September 2026



E.P.D., S.Pd., M.Pd.

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN HASIL VERIFIKASI TUK SEWAKTU

Pada hari ini hari Selasa tanggal 7 bulan September tahun 2026 telah dilakukan VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) SEWAKTU terhadap kesesuaian standar prosedur LSP BPSDM Kementerian PU secara tatap muka di:

Nama TUK : Ruang Azalea dan Ruang Flamboyan Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Dengan hasil sebagai berikut:

No.	Sarana Prasarana	Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Verifikasi	Status
Prasarana dan Sarana					
1	Ruang Uji Kompetensi	—	—	✓	Direkomendasikan sebagai TUK Sewaktu Skema Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jalan
2	Meja	—	—	✓	
3	Kursi	—	—	✓	
4	Laptop/komputer	—	—	✓	
5	Printer	—	—	✓	
6	Alat Tulis Kantor dan bahan komputer	—	—	✓	
7	Koneksi Internet (WIFI/LAN)	—	—	✓	
8	Flip chart dan kertas flip chart	—	—	✓	
9	Kabel ekstension	—	—	✓	
10	Voice recorder	—	—	✓	
11	Layar Proyektor	—	—	✓	

Catatan penting selama pelaksanaan verifikasi dan **Rekomendasi:**

Direkomendasikan untuk jadi tempat uji kompetensi sewaktu Skema Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jalan oleh LSP BPSDM Kementerian PU.

Tim Verifikator

Verifikator 1,



(Nur Fajri Arifiani, S.T., M.T., M.Eng)

Verifikator 2,



(Adi Syarif Hidayat)



ERO S.Pd. M.Pd.

*) Nama jelas dan stempel TUK



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Jl. Abdul Hamid, Cicaheum, Bandung 40195, Telepon: (022)-7208024, Surel: pusat3_bpsdm@pu.go.id

CHECK LIST PERSYARATAN TEKNIS TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) SEWAKTU UNTUK SKEMA PENGENDALI PELAKSANAAN PEKERJAAN JALAN

IDENTITAS DAN REFERENSI TUK SEWAKTU SKEMA PENGENDALI PELAKSANAAN PEKERJAAN JALAN	
Nama TUK:	RUANG AZALEA DAN RUANG FLAMBOYAN BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM WILAYAH IV BANDUNG

*) diisi oleh petugas LSP

No	RUANG/FASILITAS	PERSYARATAN		KETERANGAN		KONDISI	
		SPESIFIKASI	JUMLAH	ADA	TIDAK	MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI
1	Ruang Uji Kompetensi	- Bangunan permanen dan layak - Kondisi ruangan tertutup - Lantai ubin - Sirkulasi udara, pencahayaan, ketenangan, dan kebersihan yang memadai	Luas min. 15 m ²	✓		✓	
2	Meja	Minimal luasan 0,3 m ²	Min. 3 unit	✓		✓	
3	Kursi	Hidrolik/ non hidrolik dengan atau tanpa sandaran lengan	Min. 3 unit	✓		✓	
4	Laptop/komputer	Minimal Processor Intel Celeron. RAM 4 GB	Min. 1 unit	✓		✓	

No	RUANG/FASILITAS	PERSYARATAN		KETERANGAN		KONDISI	
		SPEKIFIKASI	JUMLAH	ADA	TIDAK	MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI
5	Printer	Printer A4 berwarna	Min. 1 unit	✓		✓	
6	Alat Tulis Kantor dan bahan komputer	Map <i>Snelhecter</i> , pulpen, <i>tipe-x</i> , spidol, <i>sticky notes</i> , <i>clip triangle</i> dan baterai A3	Sesuai kebutuhan	✓		✓	
7	Koneksi Internet (WIFI/LAN)	<i>Bandwith</i> 10 Mbps atau lebih	Setiap ruangan	✓		✓	
8	<i>Flip chart</i> dan kertas <i>flip chart</i>	Bahan <i>Plywood</i> untuk <i>filp chart</i> dan kertas <i>flip chart</i> minimal ukuran 60 x 70 cm (warna putih/buram)	Min. 1 set lengkap dengan kertas <i>flip chart</i>	✓		✓	
9	Kabel ekstension	Minimal 2 lubang	Minimal 1 buah	✓		✓	
10	<i>Voice recorder</i>	Minimal <i>memory</i> 4 GB	Minimal 1 buah	✓		✓	
11	Layar Proyektor	Manual (dilengkapi proyketor) atau layar interaktif	Minimal 1 buah	✓		✓	

REKOMENDASI

KESESUAIAN	
Memenuhi	Tidak Memenuhi

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI**

Jl. Abdul Hamid, Cicaheum, Bandung 40195, Telepon: (022)-7208024, Surel: pusat3_bpsdm@pu.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM
(LSP BPSDM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM)**

Nomor: 01/SK/Mj/LSP/2026

**TENTANG
PENETAPAN TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) SEWAKTU TERVERIFIKASI
SKEMA PENGENDALI PELAKSANAAN PEKERJAAN JALAN**

**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM
(LSP BPSDM KEMENTERIAN PU)**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk pelaksanaan kewenangan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPSDM sesuai dengan Pedoman BNSP Nomor 5/BNSP/VII/2014 (Pedoman BNSP 206) tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi (TUK), perlu ditetapkan status verifikasi terhadap TUK yang telah memenuhi persyaratan;
 - Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua LSP BPSDM Kementerian PU.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020;
 - Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi.

- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan Penggunaan dan Verifikasi Tempat Uji Kompetensi dari Ketua LSP BPSDM Nomor SM05/Mj/MD/LSP/2026/01 tanggal 3 September 2026;
 - b. Berita Acara Verifikasi TUK Sewaktu LSP BPSDM Kementerian PUPR tanggal 7 September 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Tempat Uji Kompetensi sewaktu di Ruang Azalea dan Ruang Flamboyan BAPEKOM PU Wilayah IV Bandung untuk Skema Pengelola Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dinyatakan telah terverifikasi dan siap digunakan untuk Uji Kompetensi pada tanggal 8 September s.d 10 September 2026 Pukul 07.45 s.d 16.00 WIB.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 8 September 2026

Ketua LSP BPSDM,

Siofva Rosliansjah
NIP. 196901101996031003

Tembusan :

- 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum;
- 2. Arsip.