

Planific de gestión de riesgo.

RBS → WBS de riesgos. no facfina orden solo es categorización

Incremento 10 a 20% & de curvo tiempo 10 a 20% depend del sponsor preguntarle

2) Identificación de Riesgo.

Lo No descartan riesgo (o por a la planilla
↳ Cualquier cosa que sirva para recolector riesgo sirve.

Lo chequeen listas

↳ Critico del proyecto y mala go → hay que ayudarlo.

↳ dato que podria "Correr el area de marketing" se producirá enter "Un retraso que no se podria recuperar"

1 → genera la planilla

2 → Identificar los riesgos → seleccionar el riesgo.

3 → Tipo de riesgo → Base de la RBS.

4 →

5
6

↳ Yo como P.M anoto todo.

La Causa es como un complemento. ¿Como se atacarlo?

Juego y Aplicaciones → Beta

↳ mas detalle me fisco en la 2 columna.

↳ riesgo de tener otros esta a venta.

→ riesgos →

debido al posible aumento de ventas se producirá mas ingresos.

dado evento incierto

dado que el P.O esta en otro proyecto

se producirá mayor visibili. posibilidad en el work

Producirá caídas.

dado que el Codex fue muy dado

producirá que genere muchos bugs.

dado que como un unico mac

producirá que tardaran en buildear.

Por mas fumado que sea el riesgo anotarle.

Lo luego desaparece.

→

Luego hacemos análisis cualitativo, → probamos el Impacto

Riesgo. $\begin{matrix} \text{din} & \text{or} & \text{dan} & \text{sol} \\ A & A^{0.5} & A & A \\ A & B & B & B \\ B & B & B & B \\ A^{0.5} & B^{0.5} & B^{0.5} & B^{0.5} \end{matrix}$ Le ponemos bajo, medio, alto.
Barrenar riesgo.

→ Análisis Cuantitativo : → 4 a 5 riesgo. no darle importancia. (Cualitativo no es tan exhaustivo).

→ Planificar las respuestas : → No basamos en la matriz.

Riesgo → puedo aceptar → impacto alto bajo prob, no se puede hacer nada,

Mitigar → acciones para mitigar
→ reacción preventiva (antes y después)

Umbral → termómetro que mide la temperatura,

Plan de contingencia → cortar la luz, hacer algo.

Plan de respuesta → SIEMPRE. Lo ponemos por más que acepte.
Si lo puedo hacer hacer umbral.
→ que tipo de respuesta de los (4).

Si defino plan contingencia → debes definir umbral.
Tengo umbral y plan de contingencia a pesar de aceptar el riesgo.

riesgo. → Plan de resp → mitigar. (esto es lo lo sacan)

Forma de umbral : (si pasa el umbral de arriba no liberamos el riesgo, pero un plan de trabajo).
→ tratando gente nueva. (recordando brevedad)

demotivación Mitigar → agregar aversión → puede haber riesgo
→ siempre la causa aversión impacta. es

Monitoreamos los riesgos de mayor impacto cada día.

Cronogramas con 90% confianza.

↳ Mejor agrandar rangos, → estimar con rangos amplios.

↳ acortar rango → por sentirse profesional lo evitamos.

⇒ Sobre Estimación. ▽ Sub Estimación

1) Ley de Parkinson

2)

1)

2)

Realización ⇒ lineal acortada Infinita. (Mucho Peor).

↳ debería haber entrega temprana. casi no lo hacen.

↳ Estimación Precisa : Beneficio.

1) ↳ Obtención de requisitos acá se achica mas el costo.

↳ Realizar estimación continua.

Sesgo de estimación aplica al project manager.

Subjetividad : llevarse por ideas / exp pasadas.

⇒ 15 min → para investigar el tema y luego estimar.

⇒ 1) Tener en cuenta del tamaño del problema.

2) Tener en cuenta cuanto falta el tipo.

3) Tener en cuenta el personal.

4) Tener en cuenta el lenguaje.

5) ↳ otros.

⇒ No se puede estimar a ojo, necesita investigar.

⇒ Beneficio alto.