

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [753NNS - DPL](#) / [Repaso de los cuestionarios](#) / [Cuestionario de repaso \(50 preguntas, 40 minutos\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	jueves, 19 de febrero de 2026, 20:28
Completado	jueves, 19 de febrero de 2026, 20:59
Duración	30 minutos 50 segundos
Puntos	41,17/50,00
Calificación	8,23 de 10,00 (82,33%)

Pregunta **1**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El archivo

_____ contiene información sobre la configuración [web](#) de [Tomcat](#).

Seleccione una:

- ☒ a. build.xml 
- ☐ b. .PHP.ini
- ☐ c. \$CATALINA_HOME
- ☐ d. host-manager.xml

La respuesta correcta es: host-manager.xml

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La herramienta de control de versiones no soluciona el
_____, sólo informa de su existencia.

Seleccione una:

- ☐ a. parche
- ☐ b. repositorio
- ☒ c. conflicto 
- ☐ d. cambio

La respuesta correcta es: conflicto

Pregunta **3**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En Debian cuando se habilita un módulo de Apache se genera un enlace simbólico de sites-enabled a sites-available, donde se encuentra el módulo cargado.

Seleccione una:

- ☐ a. No.
- ☐ b. Si.
- ☐ c. Si, pero el enlace también puede ser duro.
- ☒ d. No, el enlace se genera de sites-available a sites-enabled. ❌

La respuesta correcta es: Si.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un servidor ____ puede correr con MySQL y PHP, a esta plataforma se le conoce como WIMP.

Seleccione una:

- ☐ a. MAC
- ☐ b. Unix
- ☒ c. Microsoft Windows ✔️
- ☐ d. Linux

La respuesta correcta es: Microsoft Windows

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para conseguir aplicaciones [web](#) seguras hay que establecer mecanismos que garanticen:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Autenticación básica. ✔️
- ☐ b. Ataques al servidor.
- ☒ c. Autorización. ✔️
- ☒ d. Autenticación con certificados. ✔️

Las respuestas correctas son: Autorización., Autenticación básica., Autenticación con certificados.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comentarios Javadoc deben incluir unos indicadores especiales, que comienzan siempre por ____ y se suelen colocar al comienzo de línea.

Seleccione una:

- ☒ a. @ ✓
- ☐ b. !
- ☐ c. *

La respuesta correcta es: @

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para modificar el servidor virtual predeterminado, editamos el archivo /etc/apache2/sites-available/default. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **8**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El árbol de dominio in-addr.arpa. es empleado:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. En un servidor DNS BIND como una necesidad para la resolución de una IP a un nombre de dominio. ✓
- ☒ b. Para consultas inversas IP versión 4. ✓
- ☒ c. Para consultas inversas IP versión 6. ✗
- ☐ d. Utiliza el registro de recursos (RR) PTR.

Las respuestas correctas son: Para consultas inversas IP versión 4., En un servidor DNS BIND como una necesidad para la resolución de una IP a un nombre de dominio., Utiliza el registro de recursos (RR) PTR.

Pregunta **9**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Para ProtFTPD existen básicamente dos tipos de cuotas:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No, solamente existen las cuotas **limit**.
- ☐ b. No, solamente existen las cuotas **tally**.
- ☐ c. **Limit** y **tally**.
- ☒ d. **Tally** y **limit**. Estas ultimas subdividas en **soft** y **hard**. ✓

Las respuestas correctas son: **Limit** y **tally**., **Tally** y **limit**. Estas ultimas subdividas en **soft** y **hard**.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos **a2disite** y **a2ensite**

Seleccione una:

- ☒ a. Permiten deshabilitar y habilitar sitios definidos en virtualhosts. ✓
- ☐ b. Son alias de los comandos **a2dismod** y **a2enmod** respectivamente, utilizados para desactivar y activar.
- ☐ c. Permiten siempre y cuando el paquete **gnome-modular** esté instalado, habilitar y deshabilitar.
- ☐ d. Permiten siempre y cuando el paquete **gnome-modular** esté instalado, deshabilitar y habilitar.

La respuesta correcta es: Permiten deshabilitar y habilitar sitios definidos en virtualhosts.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando **host**:

Seleccione una:

- ☐ a. No permite realizar resoluciones inversas y directas.
- ☐ b. Solamente permite realizar resoluciones inversas.
- ☒ c. Permite realizar resoluciones inversas y directas. ✓
- ☐ d. Solamente permite realizar resoluciones directas, esto es, de nombres de dominio **DNS** a **IP**.

La respuesta correcta es: Permite realizar resoluciones inversas y directas.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La plataforma WISA está basada en tecnologías desarrolladas empleando software libre. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando:

_____ permite solamente añadir entradas y no modificarlas.

Seleccione una:

- ☐ a. **ldapsearch**
- ☒ b. **ldapadd** ✓
- ☐ c. **ldapmodify**
- ☐ d. **slapdtest**

La respuesta correcta es: **ldapadd**

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los ataques que suele recibir una aplicación [web](#) se pueden centrar en varios objetivos, indica cuales de los siguientes podrían ser:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Ataques a la alimentación eléctrica.
- ☒ b. Ataques al servidor. ✓
- ☒ c. Ataques al flujo de información entre cliente y servidor. ✓
- ☒ d. Ataques a la computadora del [usuario](#) (cliente). ✓

Las respuestas correctas son: Ataques a la computadora del [usuario](#) (cliente), Ataques al servidor, Ataques al flujo de información entre cliente y servidor.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La plataforma LAMP emplea como servidor [web](#):

Seleccione una:

- ☐ a. IIS.
- ☐ b. SQL.
- ☒ c. Apache. ✓
- ☐ d. CGI.

La respuesta correcta es: Apache.

Pregunta **16**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Java es un lenguaje que trabaja en el cliente, es decir: se ejecuta en el navegador del equipo cliente y no en el servidor

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Asocia los siguientes registros de recursos con su posible uso:

MX	Asociar un nombre de dominio a un servidor de correo electrónico. ⇅	✓
NS	Definir el servidor de nombres con autoridad sobre un dominio DNS concreto. ⇅	✓
<u>SOA</u>	Proporcionar información sobre el servidor DNS primario de la zona. ⇅	✓
PTR	Traducir direcciones IP en nombres de dominio. ⇅	✓

La respuesta correcta es: MX → Asociar un nombre de dominio a un servidor de correo electrónico., NS → Definir el servidor de nombres con autoridad sobre un dominio DNS concreto., SOA → Proporcionar información sobre el servidor DNS primario de la zona., PTR → Traducir direcciones IP en nombres de dominio.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Asocia las siguientes directivas del servidor ProFTPD con su posible uso:

Configura el nombre que se muestra en la conexión de los usuarios.

Define el fichero de autenticación de usuarios.

Escuchar la conexión en un puerto TCP.

Definición de la ruta que sirve ProFTPD.

La respuesta correcta es: Configura el nombre que se muestra en la conexión de los usuarios. → **ServerName**, Define el fichero de autenticación de usuarios. → **AuthUserFile**, Escuchar la conexión en un puerto TCP. → **Port 2121**, Definición de la ruta que sirve ProFTPD. → **DocumentRoot**

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo HTTP permite cifrar la información entre el navegador y el servidor web.

Seleccione una:

- ☐ a. Si, mediante el método http basic.
- ☒ b. No.
- ☐ c. Si, independientemente del método http usado.
- ☐ d. Si, siempre y cuando el navegador sea el origen de la información.

La respuesta correcta es: No.

Pregunta **20**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los hosts virtuales basados en nombre permiten:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Configurar dominios independientemente de la IP del servidor web siempre y cuando el puerto TCP de escucha sea el 80.
- ☒ b. Configurar en un conjunto de IP un único dominio.
- ☐ c. Configurar en una misma IP varios dominios.
- ☒ d. Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias.

Las respuestas correctas son: Configurar en una misma IP varios dominios., Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En phpDocumentor la documentación se distribuye en bloques "DocBlock". Estos bloques siempre se colocan ____ del elemento al que documentan.

Seleccione una:

- ☐ a. después
- ☒ b. antes ✓
- ☐ c. en la definición
- ☐ d. en medio

La respuesta correcta es: antes

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando ____ muestra cómo se encuentran los archivos de nuestro proyecto en relación al repositorio del servidor.

Seleccione una:

- ☒ a. git status ✓
- ☐ b. git clone
- ☐ c. git cvs
- ☐ d. git add

La respuesta correcta es: git status

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una comunicación cliente(A)-servidor(B) mediante el cifrado asimétrico, 'A' envía la información cifrada mediante la clave ____ y 'B' la descifra mediante su clave privada.

Seleccione una:

- ☐ a. privada y pública de 'B'
- ☒ b. pública de 'B' ✓
- ☐ c. privada y pública de 'A'
- ☐ d. privada de 'B'

La respuesta correcta es: pública de 'B'

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Git trae una herramienta llamada git config que permite obtener y establecer variables de configuración que controlan el aspecto y funcionamiento de Git. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se debe actualizar siempre el _____ cada vez que modificas la base de datos del servidor DNS.

Seleccione una:

- ☐ a. intervalo de reintento
- ☐ b. tiempo de vida mínimo
- ☒ c. número de serie ✓
- ☐ d. intervalo de actualización

La respuesta correcta es: número de serie

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El registro de recursos _____ proporciona información sobre el DNS primario de la zona.

Seleccione una:

- ☒ a. SOA ✓
- ☐ b. AAAA
- ☐ c. CNAME
- ☐ d. TXT

La respuesta correcta es: SOA

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los clientes ftp solamente confían y permiten la comunicación cifrada con un servidor ftp si ya poseen por defecto en su instalación los certificados digitales del mismo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una aplicación web puede ser desplegada por medio de archivos WAR. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos **a2dismod** y **a2enmod**

Seleccione una:

- ☒ a. Permiten deshabilitar y habilitar módulos respectivamente. ✓
- ☐ b. Permiten siempre y cuando el paquete **gnome-modular** esté instalado, habilitar y deshabilitar módulos respectivamente.
- ☐ c. Permiten siempre y cuando el paquete **gnome-modular** esté instalado, deshabilitar habilitar módulos respectivamente.
- ☐ d. Son alias de los comandos **a2disstite** y **a2ensite** respectivamente, utilizados para desactivar y activar.

La respuesta correcta es: Permiten deshabilitar y habilitar módulos respectivamente.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor DNS permite, mediante resolución inversa, traducir nombres de dominio a IP. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si configuramos las sesiones persistentes de forma global tenemos que manipular el archivo:

Seleccione una:

- ☒ a. <CATALINA_HOME>/conf/context.xml. ✓
- ☐ b. <CATALINA_HOME>/bin/context.xml.
- ☐ c. <CATALINA_HOME>/META-INF/context.xml.
- ☐ d. <CATALINA_HOME>/config/context.xml.

La respuesta correcta es: <CATALINA_HOME>/conf/context.xml.

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una aplicación web puede ser desplegada por medio de archivos WAR. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **33**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

En las consultas iterativas, el cliente:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado. ✓
- ☐ b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.
- ☒ c. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada. ✓
- ☒ d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS. ✗

Las respuestas correctas son: Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado., Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El certificado digital que un servidor web envía a un navegador
_____ mediante una autoridad de certificación la autenticación del servidor web.

Seleccione una:

- ☒ a. asegura ✓
- ☐ b. mediante el protocolo https basic asegura
- ☐ c. mediante el protocolo http basic no asegura
- ☐ d. por si solo no asegura

La respuesta correcta es: asegura

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para probar el servlet, una vez arrancado el servidor Tomcat, abrimos un navegador web, en el cual escribiríamos una URL con el siguiente formato:

Seleccione una:

- ☐ a. `http://{address}:{servletName}/{port}.`
- ☐ b. `http://{port}:{address}/{servletName}.`
- ☒ c. `http://{address}:{port}/{servletName}.` ✓
- ☐ d. `http://{servletName}:{port}/{address}.`

La respuesta correcta es: `http://{address}:{port}/{servletName}.`

Pregunta **36**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La forma más habitual de integrar la ejecución de páginas PHP en el servidor [web](#) Apache, es utilizar...

Seleccione una:

- ☐ a. Un servidor de aplicaciones.
- ☐ b. [Tomcat](#).
- ☐ c. Una solución como FastCGI.
- ☒ d. El módulo mod_php. ✓

La respuesta correcta es: El módulo mod_php.

Pregunta **37**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Los hosts virtuales basados en IP permiten:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Configurar en un conjunto de IP un único dominio.
- ☒ b. Configurar dominios independientemente de la IP del servidor [web](#) siempre y cuando el puerto TCP de escucha sea el 80. ✗
- ☒ c. Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias. ✓
- ☒ d. Configurar en una misma IP varios dominios. ✓

Las respuestas correctas son: Configurar en una misma IP varios dominios., Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias.

Pregunta **38**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Apache las directivas `SSLCertificateFile` y `SSLCertificateKeyFile` definen:

Seleccione una:

- ☐ a. La clave privada del navegador y la clave privada del servidor respectivamente.
- ☒ b. El Certificado digital del propio servidor Apache y la Clave privada del servidor Apache respectivamente. ✓
- ☐ c. La Clave privada del servidor Apache y el Certificado digital del propio servidor Apache respectivamente.
- ☐ d. La clave pública del navegador y la clave privada del servidor respectivamente.

La respuesta correcta es: El Certificado digital del propio servidor Apache y la Clave privada del servidor Apache respectivamente.

Pregunta **39**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Los formatos de salida en los que PhpDocumentor permite generar la documentación son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. XML.
- ☒ b. PDF. ✓
- ☐ c. ODT.
- ☒ d. HTML. ✓

Las respuestas correctas son: PDF., HTML., XML.

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un host virtual

_____ significa que atenderá peticiones por cualquier interfaz de red y a priori a través del puerto empleado para cifrado SSL.

Seleccione una:

- ☐ a. <VirtualHost 192.168.200.250:80>
- ☒ b. <VirtualHost *:443> ✓
- ☐ c. <VirtualHost 192.168.200.0:443>
- ☐ d. <VirtualHost *:80>

La respuesta correcta es: <VirtualHost *:443>

Pregunta **41**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El certificado digital que un servidor ftp envía a un cliente

_____ mediante una autoridad de certificación la autenticación del servidor ftp.

Seleccione una:

- ☒ a. asegura ✓
- ☐ b. por si solo no asegura
- ☐ c. mediante el protocolo ftp enbasic no asegura
- ☐ d. mediante el protocolo ftps enbasic asegura

La respuesta correcta es: asegura

Pregunta **42**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los sistemas de control de versiones utilizan una arquitectura cliente-servidor en donde el servidor guarda la(s) versión(es) actual(es) del proyecto y su historia ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **43**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el modo activo como en el pasivo el cliente ftp es quién inicia la conexión. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **44**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La arquitectura Web es un modelo de tres capas que son:

Seleccione una:

- ☒ a. Base de Datos, Servidor de aplicaciones Web, clientes de servicio Web. ✓
- ☐ b. Base de Datos, Servidor Linux, Servidor IIS.
- ☐ c. Base de Datos, Clientes HTML , Clientes XML.
- ☐ d. Base de Datos, Sistema Operativo, Navegador Web.

La respuesta correcta es: Base de Datos, Servidor de aplicaciones Web, clientes de servicio Web.

Pregunta **45**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sección de Git almacena los metadatos y la base de datos de objetos para el proyecto):

Seleccione una:

- ☐ a. staging area.
- ☐ b. working directory.
- ☒ c. Gitdirectory. ✓
- ☐ d. tating directory.

La respuesta correcta es: Gitdirectory.

Pregunta **46**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El formato CLF es una especificación que emplean los servidores web para:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Archivos de registro. ✓
- ☐ b. Copias de seguridad en formato ext3.
- ☒ c. Logs. ✓
- ☐ d. Poder establecer una comunicación cifrada con el servidor web Apache.

Las respuestas correctas son: Archivos de registro., Logs.

Pregunta **47**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un servidor ftp ProFTPD permite enjaular a los usuarios en una ruta raíz definida. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **48**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El servidor [Tomcat](#) se gestiona a través de un script denominado:

Seleccione una:

- ☒ a. sysctl ❌
- ☐ b. catalina
- ☐ c. apache2
- ☐ d. tomcate

La respuesta correcta es: catalina

Pregunta **49**

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La entrada dn: `uid=usuario,ou=People,dc=empresa,dc=local` es:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Una entrada definida incorrectamente.
- ☐ b. Una entrada definida correctamente.
- ☐ c. Una entrada dentro del dominio empresa.local.
- ☐ d. Un objeto no unívoco.

Las respuestas correctas son: Una entrada definida correctamente., Una entrada dentro del dominio empresa.local.

Pregunta **50**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

FTPS y SFTP identifican el mismo protocolo de cifrado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✔️

La respuesta correcta es 'Falso'

◀ [Tarea Unidad 6 \(Fecha límite de realización 1 de marzo\)](#)

Ir a...