

TAREA 06

Despliegue de Aplicaciones Web DAW

Documentación y control de versiones

Abraham Quintana Micó 3º DAW Semi B


Índice

TAREA 06 Despliegue de Aplicaciones Web DAW.....	1
Documentación y control de versiones.....	1
1. phpDocumentor:.....	3
Instalacion de PHP Documentor y creación de la documentación:.....	3
Documentación generada:.....	4
Índice:.....	4
Residencias principales (página principal):.....	5
Conexión:.....	6
Formulario AltaResidencias:.....	7
AltaResidencias:.....	8
Formulario Modificar Residencias:.....	9
Modificar Residencias:.....	10
Formulario Borrar Residencias:.....	11
Borrar Residencias:.....	12
2. JavaDoc:.....	13
Clase principal del proyecto (con main) Proyecto CalculadoraEjemplo:.....	13
Clase Calculadora:.....	14
3. Git y GitHub:.....	17
Git log:.....	17
Code:.....	18
Commits:.....	18
Cambios del segundo commit:.....	19
Conclusión.....	20

1. phpDocumentor:

1. Insertar **DocBlock** de phpDocumentor en todos los ficheros php de la Aplicación Web **Residencias escolares**.
2. Generar documentación phpDocumentor desde comando para todos los ficheros php. Poner textos descriptivos de la finalidad y del algoritmo de cada fichero php. Utilizar las etiquetas más comunes de phpDocumentor: @author, @copyright, @version, @since, @link (ejemplo: “@link <https://www.php.net/docs.php> PHP Documentation”), @global, @param y @return.
3. Capturas de pantallas con la documentación generada con phpDocumentor.

Instalacion de PHP Documentor y creación de la documentación:




```
abraham@abraham-dell: /var/www/html/ResidenciasEscolares/docs
2026-02-22 18:21:48 (7.43 MB/s) - '/usr/local/bin/phpdoc' saved [29998747/29998747]

abraham@abraham-dell:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/phpdoc
abraham@abraham-dell:~$ phpdoc --version
phpDocumentor v3.9.1
abraham@abraham-dell:~$ cd /var/www/html/ResidenciasEscolares~
bash: cd: /var/www/html/ResidenciasEscolares~: No such file or directory
abraham@abraham-dell:~$ cd /var/www/html/ResidenciasEscolares
abraham@abraham-dell:/var/www/html/ResidenciasEscolares$ ls
BDMysql_ResidenciasEscolares.sql  PHP
abraham@abraham-dell:/var/www/html/ResidenciasEscolares$ phpdoc -d . -t docs
phpDocumentor 3.9.1


Parsing source files
 8/8 [ ] 100%
Applying transformations (can take a while)
22/22 [ ] 100%
All done in 0 seconds!
abraham@abraham-dell:/var/www/html/ResidenciasEscolares$ ls
BDMysql_ResidenciasEscolares.sql  docs  PHP
abraham@abraham-dell:/var/www/html/ResidenciasEscolares$ cd docs
abraham@abraham-dell:/var/www/html/ResidenciasEscolares/docs$ ls
css  files  graphs  index.html  indices  js  packages  reports
abraham@abraham-dell:/var/www/html/ResidenciasEscolares/docs$
```

Documentación generada:

Índice:



Residencias principales (página principal):



Conexión:

The screenshot shows a web browser window with two tabs. The first tab is titled 'Área personal | CAMPUS' and the second is 'Documentation'. The address bar shows the URL 'www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/campus/my/'. The page content is organized into a sidebar and a main area. The sidebar on the left has a 'Documentation' header and lists 'Packages' (Application), 'Reports' (Deprecated, Errors, Markers), and 'Indices' (Files). The main area has a search bar and a 'Conexion.php' section. The 'Conexion.php' section includes a description: 'Archivo de conexión a la base de datos mediante PDO. Establece la conexión con la base de datos ResidenciasEscolares usando MySQL. La conexión se realiza dentro de un bloque try/catch para capturar errores.' Below this, the 'Tags' section lists 'author' as 'Abraham' and 'version' as '1.0'. The 'Table of Contents' section is also visible. The browser's taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 18:59 on 22/02/2026.

Documentation

Search (Press "/" to focus)

Packages

- Application

Reports

- Deprecated
- Errors
- Markers

Indices

- Files

Application

Conexion.php

Archivo de conexión a la base de datos mediante PDO.

Establece la conexión con la base de datos ResidenciasEscolares usando MySQL. La conexión se realiza dentro de un bloque try/catch para capturar errores.

Tags

author
Abraham

version
1.0

since
2026


Table of Contents

On this page

- Table Of Contents

18:59
22/02/2026

Formulario AltaResidencias:



AltaResidencias:

Área personal | CAMPUS

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/campus/my/

CAMPUS

Inicio Biblioteca Calendario Calificaciones Ayuda

Abrahám Quintana Micó

Documentation

C:/Users/abrah/Desktop/daw/Despliegue%20de%20Aplicaciones%20Web%20DAW/Unidad%20de%20Trabajo%206-%20Documentación%20y%20control%20de%20versiones/Tarea/docs/files/php-altareside...

Documentation

Packages

Application

Reports

Deprecated

Errors

Markers

Indices

Files

Application

altaresidencias.php

Procesa el alta de una residencia escolar.

Recibe los datos enviados desde el formulario F_altaresidencias.php, prepara los parámetros necesarios y ejecuta el procedimiento almacenado Insertarresidencia. Finalmente redirige o muestra un mensaje de error.

Tags

author

Abraham

version

1.0

since

2026

copyright

© 2026 Abraham. Todos los derechos reservados.

link

[PHP Documentation](#)

Table of Contents

Search (Press "/" to focus)

On this page

Table Of Contents

TECHNICAL TUTORIAL

18:54 22/02/2026

Formulario Modificar Residencias:

Área personal | CAMPUS

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/campus/my/

CAMPUS

Inicio Biblioteca Calendario Calificaciones Ayuda

Abrahám Quintana Micó

Documentation

Archivo C:/Users/abrah/Desktop/daw/Despliegue%20de%20Aplicaciones%20Web%20DAW/Unidad%20de%20Trabajo%206-%20Documentación%20y%20control%20de%20versiones/Tarea/docs/files/php-f-modifica...

Documentation

PackagesApplication

ReportsDeprecatedErrorsMarkers

IndicesFiles

Application

F_modificarresidencias.php

Formulario de modificación de residencias escolares.

Este script recibe un código de residencia mediante POST, consulta sus datos actuales en la base de datos y genera un formulario con los valores precargados para que el usuario pueda modificarlos. El formulario resultante se envía a modificarresidencias.php.

También genera dinámicamente el combo de universidades y el checkbox de comedor.

Tags

author

Abraham

version

1.0

since

2026

copyright

© 2026 Abraham. Todos los derechos reservados.


On this page

Table Of Contents

18:55

22/02/2026

Modificar Residencias:



Formulario Borrar Residencias:

Área personal | CAMPUS

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/campus/my/

CAMPUS

Inicio Biblioteca Calendario Calificaciones Ayuda

Abrahám Quintana Micó

Documentation

ArchivoC:/Users/abrah/Desktop/daw/Despliegue%20de%20Aplicaciones%20Web%20DAW/Unidad%20de%20Trabajo%206-%20Documentación%20y%20control%20de%20versiones/Tarea/docs/files/php-f-borrarresidencias.php

Documentation

Packages

Application

Reports

Deprecated

Errors

Markers

Indices

Files

Search (Press "/" to focus)

On this page

Table Of Contents

Application

F_borrarresidencias.php

Formulario de confirmación de borrado de una residencia escolar.

Este script recibe el código de una residencia mediante POST, consulta sus datos en la base de datos y muestra un resumen para que el usuario confirme si desea eliminarla. El formulario resultante envía los datos a borrarresidencias.php.

Tags

author

Abraham

version

1.0

since

2026

copyright


© 2026 Abraham. Todos los derechos reservados.

Table of Contents

18:56

22/02/2026



Borrar Residencias:



2. Javadoc:

1. Usando el IDE NetBeans y Java en Windows crear una clase denominada **CalculadoraEjemplo** que tenga los atributos `operando1`, `operando2`, `resultado` y métodos que implementen las operaciones básicas (Suma, Resta, Multiplicación y División). Desde el main principal se usará la clase, creando objetos de esta y probando cada uno de los métodos de la clase.
2. Documenta esta clase conforme a los **estándares** Javadoc.
3. Generar documentación Javadoc para la clase y comprueba que abarca todos los métodos y atributos. Poner textos descriptivos de la clase y de los métodos. Utilizar las etiquetas más comunes de Javadoc: `@author`, `@version`, `@since`, `@see` (ejemplo: “`@see <a href="https://docs.oracle.com/en/java/">Java Documentation</a>`”), `@param` y `@return`.
4. Capturas de pantallas con la documentación generada con Javadoc.

Clase principal del proyecto (con main) Proyecto CalculadoraEjemplo:



Clase Calculadora:

Tema: Unidad de Trabajo 6.- Do

Calculadora (CalculadoraEjemplo)

Archivo C:/Users/abrah/Documents/NetBeansProjects/CalculadoraEjemplo/tar...

FICHAJE Keybox - H... Bitbox Herramientas e IA Personal Desarrollo Todos los marcadores

PACKAGE CLASS USE TREE INDEX HELP

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD SEARCH Search

Package com.mycompany.calculadoraejemplo

Class Calculadora

java.lang.Object[Ⓜ]
com.mycompany.calculadoraejemplo.Calculadora

public class **Calculadora**
extends Object[Ⓜ]

Clase que representa una calculadora básica capaz de realizar operaciones aritméticas simples entre dos operandos.

Incluye métodos para sumar, restar, multiplicar y dividir, almacenando el resultado en el atributo correspondiente.

Since:
2026

Version:
1.0

Author:
Abraham Quintana

See Also:
Java Documentation[Ⓜ]

Constructor Summary

Constructors

Constructor Description

node Notion

Todos los marcadores

Abrahám Quintana Micó

Actividad desde domingo, 22 de febrero de 2026, 13:01

[Informe completo de la actividad reciente...](#)

Sin actividad reciente

24°

Windows taskbar icons

16:46 22/02/2026

Tema: Unidad de Trabajo 6.- Do

Calculadora (CalculadoraEjemplo)

Archivo C:/Users/abrah/Documents/NetBeansProjects/CalculadoraEjemplo/tar...

FICHAJE Keybox - H... Bitbox Herramientas e IA Personal Desarrollo Todos los marcadores

PACKAGE CLASS USE TREE INDEX HELP

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD SEARCH Search

Constructors

Constructor Description

Calculadora(double operando1, double operando2) Constructor que inicializa los operandos.

Method Summary

All Methods Instance Methods Concrete Methods

Modifier and Type	Method	Description
double	dividir()	Realiza la división de los operandos.
double	getOperando1()	
double	getOperando2()	
double	getResultado()	
double	multiplicar()	Realiza la multiplicación de los operandos.
double	restar()	Realiza la resta de los operandos.
double	sumar()	Realiza la suma de los operandos.

Methods inherited from class java.lang.Object[Ⓜ]

clone[Ⓜ], equals[Ⓜ], finalize[Ⓜ], getClass[Ⓜ], hashCode[Ⓜ], notify[Ⓜ], notifyAll[Ⓜ], toString[Ⓜ], wait[Ⓜ], wait[Ⓜ], wait[Ⓜ]

node Notion

Todos los marcadores

Abrahám Quintana Micó

Actividad desde domingo, 22 de febrero de 2026, 13:01



[Informe completo de la actividad reciente...](#)


Sin actividad reciente

24°

Windows taskbar icons

16:46 22/02/2026






3. Git y GitHub:

1. Instalar y configurar GIT en Windows para el proyecto de la clase **CalculadoraEjemplo**. Crear un repositorio público en GitHub.
2. Realizar dos operaciones commit. Antes del segundo commit modificar el main.
3. Mostrar el historial de versiones para el proyecto mediante un comando desde consola con “git log”.
4. Tres capturas de pantalla del navegador con GitHub:
 1. Captura donde se muestre la clases actuales (enlace “<> Code”)
 2. Captura donde se muestre los commits realizados (enlace “2 Commits”)
 3. Captura donde se muestre la fotografía del segundo commit con los modificaciones del main.

Repositorio: <https://github.com/AbrahamQM/DPL-UT6-ControlDeVersiones>

Git log:



Code:

The screenshot shows a web browser with two tabs. The active tab is titled 'AbrahamQM/DPL-UT6-ControlDeVersiones' and displays the GitHub repository page. The browser's address bar shows the URL 'github.com/AbrahamQM/DPL-UT6-ControlDeVersiones/tree/main/main/java/com/mycompany/calculadoraejemplo'. The repository page shows the file structure and a table of commits. The table has three columns: 'Name', 'Last commit message', and 'Last commit date'. The commits listed are 'Calculadora.java' (first commit, 4 minutes ago) and 'CalculadoraEjemplo.java' (segundo commit, 3 minutes ago). The browser's taskbar at the bottom shows the system clock as 16:59 on 22/02/2026.

Name	Last commit message	Last commit date
Calculadora.java	first commit	4 minutes ago
CalculadoraEjemplo.java	segundo commit	3 minutes ago

Commits:

The screenshot shows the same web browser as the previous image, but with the 'Commits' tab selected. The browser's address bar shows the URL 'github.com/AbrahamQM/DPL-UT6-ControlDeVersiones/commits/main/main/java/com/mycompany/calculadoraejemplo...'. The repository page shows the 'Commits' section with a table of commits. The table has three columns: 'Commit message', 'Commit hash', and 'Commit date'. The commits listed are 'segundo commit' (16a290d, 3 minutes ago) and 'first commit' (16eb049, 5 minutes ago). The browser's taskbar at the bottom shows the system clock as 17:00 on 22/02/2026.

Commit message	Commit hash	Commit date
segundo commit	16a290d	3 minutes ago
first commit	16eb049	5 minutes ago

Cambios del segundo commit:

The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser Tabs:** "Tema: Unidad de Trabajo 6.- Do" and "segundo commit - AbrahamQM".
- Address Bar:** "www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/campus/course/view.php?id=85761§ion=6#tabs-tree-start" and "github.com/AbrahamQM/DPL-UT6-ControlDeVersiones/commit/16a290dc7a97715260fb7fa1b4be901ec40d3989".
- Page Header:** "CAMPUS" logo and navigation links: Inicio, Biblioteca, Calendario, Calificaciones, Ayuda. User profile: Abrahám Quintana Micó.
- Commit Information:** "Commit 16a290d", "AbrahamQM committed 4 minutes ago", "segundo commit", "1 parent 16eb049 commit 16a290d".
- File Changes:** "1 file changed +2 -0 lines changed". The file is "main/java/com/mycompany/CalculadoraEjemplo.java".
- Diff View:** Shows changes between the parent commit (16eb049) and the current commit (16a290d). The diff highlights a new comment and a change in the 'main' method call.

```
@@ -9,6 +9,8 @@
9  */
10 public class CalculadoraEjemplo {
11
12  + //este comentario modifica el main para un 2º commit
13  +
14  public static void main(String[] args) {
15      Calculadora calc = new Calculadora(10, 5);
16  }
```
- Comments:** "Comments 0", "Lock conversation".
- Taskbar:** Windows taskbar with various application icons, system tray, and date/time: "17:00 22/02/2026".

Conclusión

He podido demostrar que soy capaz de crear documentación tanto en php con phpDocumentor como en java con JavaDocs comentando con DocBlocs las clases, ficheros y métodos correctamente.

Esta ha sido la práctica menos exigente para mi, ya que estoy acostumbrado a realizar este tipo de acciones a diario en mi trabajo como analista-desarrollador.

En la última parte (ejercicio Git y GitHub), no necesité realizar el punto 1, ya que tengo todo el contenido del ciclo en mi repositorio personal. Por lo tanto cada tarea, cuestionario, los contenidos y demás los tengo en mi repositorio.

Para este punto he creado un [nuevo repositorio](#) únicamente para este ejercicio de manera que se muestren solo el historial de cambios del mismo y así simplificar la información mostrada.

PD: Se puede apreciar que el orden (mirando las horas de los pantallazos) no es el del ejercicio tal como se plasma en esta memoria, ya que por comodidad y viendo que la parte de phpDocumentor no afecta en nada a los siguientes ejercicios (JavaDoc y Git-Github), he preferido realizar primero las partes a realizar en windows y por último la parte que había que realizar en Windows.