

Tarea

Desarrollo Web en Entorno Servidor

Trabajo con Bases de Datos en PHP

Abraham Quintana Micó 3º DAW Semi B

Índice

Tarea Desarrollo Web en Entorno Servidor.....	1
Trabajo con Bases de Datos en PHP.....	1
Introducción.....	3
Proyecto.....	4
Estructura de ficheros del proyecto.....	4
Diseño de la base de datos.....	6
Funcionalidad de la aplicación.....	7
Login.....	7
Pantalla de Vecinos (vecinos.php).....	10
Pantalla de Presidente (presidente.php).....	11
Pantalla de Administrador (admin.php).....	15
Estado tras aceptar (solo se eliminó la vivienda sobre la que se realizó la acción).....	21
Estado tras eliminar la segunda vivienda. (incluye ventanas de phpMyAdmin donde se aprecia que ya no existe el vecino porque no tiene viviendas).....	22
Conclusión.....	23
Bibliografía.....	23

Introducción

Este proyecto se ha desarrollado como práctica del módulo de Desarrollo de Aplicaciones Web. El objetivo ha sido implementar una aplicación web en PHP que gestione los datos de una comunidad de vecinos, incluyendo usuarios, viviendas y cuotas.

Se ha trabajado con una base de datos MySQL diseñada para reflejar las relaciones reales:

- **Usuarios** (administrador, presidente, vecinos).
- **Vecinos** asociados a usuarios.
- **Viviendas** asociadas a vecinos (un vecino puede tener varias viviendas).
- **Cuotas** asociadas a viviendas y vecinos.

La aplicación implementa el ciclo completo **CRUD** (crear, leer, actualizar y eliminar) y permite probar la gestión desde los tres roles definidos: administrador, presidente y vecino.

Proyecto

Estructura de ficheros del proyecto

La aplicación se organiza en carpetas para separar responsabilidades:

- **bbdd/**
 - `conexion_bbdd.php`: contiene la conexión a la base de datos usando PDO.
 - `bbdd.sql`: script de creación de la base de datos y datos iniciales.
- **css/**
 - `estilo.css`: hoja de estilos. Se añadieron mejoras específicas para que la tabla de la página del administrador se viera correctamente (alineación, espaciado, colores alternos en filas, formularios embebidos en celdas).
- **procesos/**
 - `funciones.php`: contiene todas las funciones de lógica de negocio (alta, baja, modificación, lectura, validaciones, etc.).
 - `proceso_login.php`: valida credenciales y redirige según el rol.
 - `logout.php`: cierra la sesión.
- **Páginas principales**
 - `login.php`: formulario de acceso.
 - `vecinos.php`: página de bienvenida para el rol vecino.
 - `presidente.php`: página de bienvenida para el rol presidente.
 - `admin.php`: página de bienvenida para el rol administrador, con la gestión completa de vecinos, viviendas y cuotas.

The screenshot shows a web browser window with the URL `www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/campus/mod/assign/view.php?id=8599976`. The page is titled "DAW_3_N_DSW_25-26" and is part of a course "Área personal / Mis cursos / DAW_3_N_DSW_25-26 / Tema 3 / Entrega de la Tarea 01. Trabajo con Bases de Datos...".

On the left, there is a "Navegación" (Navigation) sidebar with a tree structure:

- Área personal
 - Página principal del sitio
 - Páginas del sitio
- Mis cursos
 - DAW_3_N_DSW_25-26
 - Participantes
 - Calificaciones
 - General
 - Tema 1
 - Tema 2
 - Tema 3
 - Foro para dudas
 - Apuntes de la UT03: Trabajar con bases de datos en...
 - Mapa conceptual para la UT03
 - Presentación
 - Documentación de MariaDB (oficial)
 - Documentación de MySQL (oficial)
 - Ejemplos PHP
 - Ejemplo CRUD con PDO bbdd-usuario
 - Ejemplo CRUD con MySQLi bbdd-usuario-login
 - Tarea 01. Trabajo con Bases de Datos en PHP
 - Entrega de la Tarea 01. Trabajo con Bases de Datos...
 - Calificando Entregas
 - Tema 4

The main content area shows the "Entrega de la Tarea 01. Trabajo con Bases de Datos en PHP". Overlaid on this is a code editor window. The editor's "EXPLORER" panel on the left shows a file tree for a project named "bbdd":

- CODE
 - bbdd
 - bbdd.sql
 - conexion_bbdd.php
 - css
 - estilo.css
 - procesos
 - funciones.php
 - logout.php
 - proceso_login.php
 - admin.php
 - login.php
 - presidente.php
 - vecinos.php

The main editor area displays the content of `bbdd.sql`, which contains SQL code for creating a database and tables:

```
1 -- Base de datos: 'comunidad'
2 -- el esquema que se muestra en la tarea no coincide con los
3 -- lo he adaptado para que tenga sentido.
4 -- He puesto como principal el usuario.
5 -- los vecinos apuntan a usuarios, porque todos son usuarios
6 -- las viviendas apuntan a vecinos, porque un vecino puede t
7 -- cuotas apuntan a viviendas y, a vecinos para facilitar co
8
9
10 -- inicio transacción
11 begin;
12
13 -- Crear la base de datos
14
15 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS comunidad
16   DEFAULT CHARACTER SET utf8
17   COLLATE utf8_spanish_ci;
18
19 USE comunidad;
20
21 -- Tabla de Usuarios
22 CREATE TABLE usuario (
23   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
24   usuario VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
25   pass VARCHAR(50) NOT NULL,
26   rol enum('vecino','presidente','administrador') NOT NULL
27 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci
28
29 -- Tabla de Vecinos
```

The editor's status bar at the bottom shows "Ln 18, Col 1", "Spaces: 4", "UTF-8", "CRLF", and "MS SQL". There are also some performance metrics visible at the bottom right, such as "0.75 puntos" and "1.5 puntos".


Diseño de la base de datos

La base de datos **comunidad** se compone de cuatro tablas principales:

- **usuario**: almacena credenciales y rol.
- **vecino**: datos personales, enlazado 1:1 con usuario.
- **vivienda**: enlazada a vecino (1:N un vecino puede tener varias viviendas).
- **cuota**: enlazada a vivienda y vecino.

Cambios importantes respecto al esquema inicial:

- Se definió **usuario** como entidad principal.
- vecino apunta a usuario (porque todo vecino es usuario).
- vivienda apunta a vecino (un vecino puede tener varias viviendas).
- cuota apunta a vivienda y vecino para facilitar consultas conjuntas.




```
bbdd > bdd.sql
15 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS comunidad
16
17 USE comunidad;
18
19 -- Tabla de Usuarios
20
21 CREATE TABLE usuario (
22   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
23   usuario VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
24   pass VARCHAR(50) NOT NULL,
25   rol enum('vecino','presidente','administrador') NOT NULL
26 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
27
28 -- Tabla de Vecinos
29 -- id_usuario UNIQUE porque no tiene sentido que hayan varios vecinos con el mismo
30 -- fecha_alta por defecto la fecha actual
31
32 CREATE TABLE vecino (
33   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
34   id_usuario INT UNIQUE NOT NULL,
35   nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
36   apellidos VARCHAR(150),
37   dni VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
38   telefono VARCHAR(20),
39   email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
40   fecha_alta DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
41   FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE
42 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
43
44 -- Tabla de Vivienda
45
46 CREATE TABLE vivienda (
47   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
48   id_vecino INT NOT NULL,
49   piso VARCHAR(10),
50   bloque VARCHAR(10),
51   letra VARCHAR(5),
52   FOREIGN KEY (id_vecino) REFERENCES vecino(id) ON DELETE CASCADE
53 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
54
55 -- Tabla de Cuotas
56
57 CREATE TABLE cuota (
58   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
59   id_vivienda INT NOT NULL,
60   id_vecino INT NOT NULL,
61   cuotas_pagadas INT DEFAULT 0,
62   cuotas_impagadas INT DEFAULT 0,
63   fecha_ultima_cuota DATE,
64   FOREIGN KEY (id_vivienda) REFERENCES vivienda(id) ON DELETE CASCADE,
65   FOREIGN KEY (id_vecino) REFERENCES vecino(id) ON DELETE CASCADE
66 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
```

Funcionalidad de la aplicación.

Login


El acceso se realiza desde login.php. El usuario introduce credenciales y, según su rol, es redirigido a la página correspondiente.

- Validación de credenciales en proceso_login.php.
- Uso de sesiones para mantener el rol y el id del usuario.



Login Incorrecto:

Se muestra mensaje de error y el enlace para volver



Abraham Quintana Micó

Login correcto con un usuario vecino:

En este ejemplo usando los datos iniciales de prueba, *maria* con pass *maria123*

The screenshot shows the 'CAMPUS' web application interface. The user is logged in as 'Abraham Quintana Micó'. The main content area displays the profile for 'María (vecino/a)'.

Bienvenido, María (vecino/a)

Estas son tus viviendas registradas:

ID Vivienda	Piso	Bloque	Letra	Cuotas Pagadas	Cuotas Impagadas	Última Cuota
4	2	B2	A	0	0	---
5	2	B2	B	0	0	---

Tus datos personales

Formulario de datos personales:

- Teléfono: 688888888
- Correo: maria@vecinos.com
- Contraseña: [oculto]

Botones: Guardar cambios, Cerrar sesión

Barra de progreso de tareas:

- Correcta ejecución del alta de un vecino. (0 puntos)
- No realiza la operación de insertar un nuevo vecino. (0 puntos)
- Realiza parte de la operación de insertar un nuevo vecino pero no la llega a completar. (0.75 puntos)
- Realiza correctamente la inserción de un vecino. (1.5 puntos)

Abraham Quintana Micó

Pantalla de Vecinos (vecinos.php)

El vecino puede:

- Ver sus viviendas registradas con cuotas pagadas, impagadas y fecha de última cuota.
- Editar sus datos personales (teléfono, correo).
- Cambiar su contraseña.

La lógica actualiza los datos en todas sus viviendas. Se refrescan los datos tras cada modificación.

Los datos actuales modificables se insertan automáticamente en la tabla, así el usuario puede simplemente modificar el dato que le interese o modificarlos todos de una vez, según los campos que edite. (la contraseña no se muestra por seguridad)

Voy a modificar su teléfono, correo y contraseña, los datos previos a la modificación se pueden ver en el pantallazo del login correcto del apartado anterior.

Cuando se pulsa Guardar cambios, la pantalla se refresca tras hacer la modificación y se ven los datos en el propio formulario.

The screenshot displays the 'Pantalla de Vecinos' (Neighbors Screen) of a web application. The user is logged in as 'María (vecino/a)'. The page shows a table of registered properties and a form for personal data.

Registered Properties Table:

ID Vivienda	Piso	Bloque	Letra	Cuotas Pagadas	Cuotas Impagadas	Última Cuota
4	2	B2	A	0	0	---
5	2	B2	B	0	0	---

Personal Data Form:

Telefono: 699000000
Correo: maria_nuevo@gmail.com
Contraseña: *****

Database Table:

The 'vecino' table in the 'comunidad' database contains the following data:

ID	ID_usuario	nombre	apellidos	dni	telefono	email	fecha_alta
1	1	Admin	Gestoría	00000000A	NULL	admin@gestoria.com	2021-08-01
2	2	Juan	González	11111111B	NULL	pres@comunidad.com	2021-08-01
3	3	Juan	González	22222222C	600000000	juan@comunidad.com	2021-08-01
4	4	María	López Díaz	22222222D	600000000	maria_nuevo@gmail.com	2025-10-01

Pantalla de Presidente (presidente . php)

El rol de presidente tiene un nivel de permisos intermedio entre el administrador y el vecino.

- Puede **consultar el listado completo de vecinos y viviendas**.
- Puede **modificar las cuotas** de cada vivienda, ajustando la fecha de la última cuota para recalcular automáticamente las cuotas pagadas e impagadas.
- No puede dar de alta ni eliminar vecinos, ya que esa responsabilidad recae únicamente en el administrador.

Modificaciones en la lógica de modificación de cuotas.

He decidido modificar esta parte respecto a la práctica anterior con fichero ya que he visto que puede crear inconsistencia, ya que si el presidente no ponía una fecha y número de cuotas adecuado en cada modificación, los datos podrían no tener sentido. Por lo que he hecho que las cuotas se calculen en base a la fecha de alta hasta el momento actual, haciendo que el presidente introduzca la fecha y el cálculo sea automático. (Suponiendo que la fecha de alta es para todas las viviendas del vecino, pero cada vivienda puede tener las cuotas pagadas hasta una fecha diferente en cada vivienda)

Cuando el presidente cambia la **fecha de última cuota** de una vivienda:

1. Se actualiza el campo fecha_ultima_cuota en la tabla cuota.
2. Se recalculan automáticamente los campos cuotas_pagadas y cuotas_impagadas.
 - El cálculo se basa en la diferencia de meses entre la fecha de alta y la fecha de última cuota.
 - Si hay cuotas pendientes, se reflejan en cuotas_impagadas.
 - Si están al día, se incrementan las cuotas_pagadas.

Esto garantiza que el presidente pueda mantener actualizado el estado económico de la comunidad sin necesidad de acceder a los datos personales de los vecinos.

Abraham Quintana Micó

Flujo de uso

1. **Listado inicial de viviendas y cuotas** El presidente accede a su panel y ve todas las viviendas con sus cuotas pagadas, impagadas y la fecha de la última cuota registrada. Datos iniciales: Usuario *presi*, pass *presi123*

- Pantalla Presidente estado inicial:

The screenshot shows a web browser displaying the 'Página del Presidente' interface. The page has a header with the 'CAMPUS' logo and navigation links. A sidebar on the left contains a 'Navegación' menu. The main content area is titled 'Bienvenido, presi (presidente)' and includes instructions on how to use the system to manage residents and payments. Below the instructions is a table with columns for 'Nombre', 'DNI', 'Teléfono', 'Correo', 'Vivienda', 'Fecha Alta', 'Cuotas Pagadas', 'Cuotas Pendientes', 'Última Cuota', 'Rol', and 'Acciones'. The table lists five entries: 'Admin', 'Juan', 'Juan', 'María', and 'María'. Each entry has an 'Actualizar' button in the 'Acciones' column. At the bottom of the main content area is a 'Cerrar sesión' button. Below the main content area, there is a section titled 'Datos...' with a 'Calificando Entregas' button and a 'Tema 4' link. To the right of this section, there is a table with three columns: 'Correcta ejecución del alta de un vecino.', 'No realiza la operación de insertar un nuevo vecino.', and 'Realiza parte de la operación de insertar un nuevo vecino pero no la llega a completar.' The table contains scores for each scenario: '0 puntos', '0.75 puntos', and '1.5 puntos' respectively. The bottom of the screenshot shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock indicating 18:37 on 13/10/2025.

Nombre	DNI	Teléfono	Correo	Vivienda	Fecha Alta	Cuotas Pagadas	Cuotas Pendientes	Última Cuota	Rol	Acciones
Admin	00000000A	---	admin@gestoria.com	----	2021-09-01	22	1	07/08/2025	administrador	Actualizar
Juan	11111111B	---	presi@comunidad.com	----	2021-09-01	0	0	dd/mm/aaaa	presidente	Actualizar
Juan	12345678C	600123456	juan@example.com	B1-2A	2023-01-15	12	9	03/12/2024	vecino	Actualizar
María	22222222D	699000000	maria_nuevo@gmail.com	B2-2A	2025-10-07	0	0	dd/mm/aaaa	vecino	Actualizar
María	22222222D	699000000	maria_nuevo@gmail.com	B2-2B	2025-10-07	0	0	dd/mm/aaaa	vecino	Actualizar

2. **Formulario de modificación** En cada fila de la tabla aparece un campo editable de tipo date para cambiar la fecha de la última cuota. Tras pulsar en actualizar la página se refrescará con el calculo de las cuotas actualizado. Voy a modificaer la fecha de última cuota de Juan en su vivienda B1-2A del 3/12/24 al 12/02/25

The screenshot shows a web application titled 'Página del Presidente' with a sidebar menu and a main content area. The main content area displays a table of residents with columns: Nombre, DNI, Teléfono, Correo, Vivienda, Fecha Alta, Cuotas Pagadas, Cuotas Pendientes, Última Cuota, Rol, and Acciones. The row for Juan is highlighted, and a date picker is open for the 'Última Cuota' field, showing the date 12/02/2025. The date picker is a calendar view for February 2025, with the 12th selected. The 'Actualizar' button is highlighted in red.

Nombre	DNI	Teléfono	Correo	Vivienda	Fecha Alta	Cuotas Pagadas	Cuotas Pendientes	Última Cuota	Rol	Acciones
Admin	00000000A	---	admin@gestoria.com	----	2021-09-01	22	1	07/08/2025	administrador	Actualizar
Juan	11111111B	---	presi@comunidad.com	----	2021-09-01	0	0	dd/mm/aaaa	presidente	Actualizar
Juan	12345678C	600123456	juan@example.com	B1-2A	2023-01-15	12	9	12/02/2025	vecino	Actualizar
María	22222222D	699000000	maria_nuevo@gmail.com	B2-2A	2025-10-07	0	0		no	Actualizar
María	22222222D	699000000	maria_nuevo@gmail.com	B2-2B	2025-10-07	0	0		no	Actualizar

Correcta ejecución del alta de un vecino.

0 puntos

1.5 puntos

3. Actualización de cuotas Tras enviar el formulario:

- Se actualiza la fecha en la base de datos.
- Se recalculan automáticamente las cuotas pagadas e impagadas. Si había algún error lo resuelve automáticamente con el cálculo
Antes eran datos al azar, para comprobar la recalculación introducidos desde bbdd.sql (pagadas 12, impagadas 9), Ahora son 25 pagadas y 7 impagadas.
- Se muestra el nuevo estado en la tabla.

Bienvenido, presi (presidente)

Desde esta página puedes visualizar todos los datos de los vecinos y gestionar las cuotas.
Recuerda que **solo necesitas indicar la fecha de la última cuota pagada; el sistema calculará automáticamente el número de cuotas pagadas y las pendientes.**
Las cuotas pendientes no incluyen el mes en curso.

Nombre	DNI	Teléfono	Correo	Vivienda	Fecha Alta	Cuotas Pagadas	Cuotas Pendientes	Última Cuota	Rol	Acciones
Admin	00000000A	---	admin@gestoria.com	----	2021-09-01	22	1	07/08/2025	administrador	Actualizar
Juan	11111111B	---	presi@comunidad.com	----	2021-09-01	0	0	dd/mm/aaaa	presidente	Actualizar
Juan	12345678C	600123456	juan@example.com	B1-2A	2023-01-15	25	7	12/02/2025	vecino	Actualizar
María	22222222D	699000000	maria_nuevo@gmail.com	B2-2A	2025-10-07	0	0	dd/mm/aaaa	vecino	Actualizar
María	22222222D	699000000	maria_nuevo@gmail.com	B2-2B	2025-10-07	0	0	dd/mm/aaaa	vecino	Actualizar

[Cerrar sesión](#)

Datos...

- Calificando Entregas
- Tema 4
- 753NNS - TUTORIA

Correcta ejecución del alta de un vecino.

Operación	Puntos
No realiza la operación de insertar un nuevo vecino.	0 puntos
Realiza parte de la operación de insertar un nuevo vecino pero no la llega a completar.	0.75 puntos
Realiza correctamente la inserción de un vecino.	1.5 puntos

- Se podría mejorar haciendo que cada vez que se accede a la pantalla del presidente se recalculen las cuotas hasta el día de hoy y se actualicen los datos en bbdd. Pero no forma parte de los requisitos.

Abraham Quintana Micó

Pantalla de Administrador (admin.php)

Es la más completa y compleja. Permite:

- **Lectura de datos**
 - Listado completo de vecinos con viviendas y cuotas.
 - Mejora de CSS para que la tabla sea legible y clara.
 - Datos iniciales de acceso Usuario: *presi* Pass: *presi123*

Listado de los datos con los campos modificables agrupados para que quepa todo en la tabla.(Se muestra la parte superior de la página, la parte del alta está más abajo, ya que si no no se ve entera)

Bienvenido, admin (administrador)

Listado completo de vecinos registrados en la comunidad.

*La fecha modificable corresponde a la fecha de la última cuota.

Nombre	Apellidos	DNI	Vivienda	Fecha Alta	Cuotas Pagadas	Cuotas Pendientes	Rol	Datos modificables	Eliminar
Admin	Gestoría	00000000A	----	2021-09-01	22	1	administrador	Teléfono admin@gestoria.com 07/08/2025 Modificar	Eliminar
Juan	González	11111111B	----	2021-09-01	0	0	presidente	Teléfono presi@comunidad.com dd/mm/aaaa Modificar	Eliminar
Juan	Pérez García	12345678C	B1-2A	2023-01-15	25	7	vecino	600123456 juan@example.com 12/02/2025 Modificar	Eliminar
María	López Díaz	22222222D	B2-2A	2025-10-07	0	0	vecino	699000000 maria_nuevo@gmail.com dd/mm/aaaa Modificar	Eliminar

- **Alta de vecinos**

- Validación de campos obligatorios.
- Validación de presidente único.
- Rol por defecto “vecino”
- Fecha de alta por defecto hoy
- Validación de vivienda única. (no pueden haber 2 registros para un mismo (bloque-piso-letra))
- En caso de haber algún error, se devuelve a la pantalla y se muestra mensaje con el problema.
- Inserción en usuario, vecino, vivienda y cuota(calculada en base a la fecha de alta y a fecha de última cuota).

Formulario de inserción relleno con nueva alta (válida):

The screenshot shows a web browser window with the URL `www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/campus/mod/assign/view.php?id=8599976`. The page title is "CAMPUS" and the user is "Abraham Quintana Micó". The form is titled "Dar de alta un nuevo vecino" and contains the following fields:

- *Usuario:
- *Contraseña:
- *Nombre:
- *Apellidos:
- *DNI:
- Telefono:
- Correo:
- Piso:
- Bloque:
- Letra:
- Fecha de alta:
- Fecha de última cuota:
- Rol:

At the bottom of the form is a green button labeled "alta". At the bottom of the page is a green button labeled "Cerrar sesión".

Listado de datos con el resultado de inserción relleno con nueva alta (válida):

CAMPUS

InicioBibliotecaCalendarioCalificacionesAyuda

Abrahám Quintana Micó

Página del Administrador

localhost/ut3/code/admin.php

Bienvenido, admin (administrador)

Listado completo de vecinos registrados en la comunidad.

*La fecha modificable corresponde a la fecha de la última cuota.

Nombre	Apellidos	DNI	Vivienda	Fecha Alta	Cuotas Pagadas	Cuotas Pendientes	Rol	Datos modificables	Eliminar
Abraham	Apellido1 Apellido2	44333888Y	B1-1A	2024-06-05	13	3	vecino	922822922 abraham@example.com 11/06/2025 Modificar	Eliminar
Admin	Gestoría	00000000A	----	2021-09-01	22	1	administrador	Teléfono admin@gestoria.com 07/05/2025 Modificar	Eliminar
Juan	González	11111111B	----	2021-09-01	0	0	presidente	Teléfono pres@comunidad.com dd/mm/aaaa Modificar	Eliminar
Juan	Pérez García	12345678C	B1-2A	2023-01-15	25	7	vecino	600123456 juan@example.com 12/02/2025 Modificar	Eliminar
María	López Díaz	22222222D	B2-2A	2025-10-07	0	0	vecino	699000000 maria_nuevo@gmail.com dd/mm/aaaa Modificar	Eliminar
María	López Díaz	22222222D	B2-2B	2025-10-07	0	0	vecino	699000000 maria_nuevo@gmail.com dd/mm/aaaa Modificar	Eliminar

19:58 2

13/10/2025 5

- **Modificación de datos**

- Formulario embebido en cada fila.
- Permite actualizar teléfono, correo y fecha de última cuota.
- Al cambiar la fecha de última cuota, se recalculan cuotas pagadas/impagadas automáticamente.
- Al pulsar guardar, se realizan las acciones necesarias de actualización y se refresca la página con los datos actualizados.

Modificación de los 3 campos del vecino Abraham. Estado del listado tras la actualización (de fondo) y 3 ventanas de phpMyAdmin con el resultado en bbdd donde se aprecian los datos en la tabla vecino y cuotas (ids de relaciones vecino 5, vivienda 6, cuotas 6):


The image shows a composite screenshot of a web application and its database. The background is a web browser displaying a 'CAMPUS' application with a 'Bienvenido, admin' message and a list of neighbors. Overlaid on this are three phpMyAdmin windows. The top window shows the 'vecino' table with a red box highlighting the row for Abraham (id_vecino: 5). The middle window shows the 'cuota' table with a red box highlighting the row for Abraham's quota (id_vivienda: 6, id_vecino: 5). The bottom window shows the 'usuario' table with a red box highlighting the row for Abraham's user (id_usuario: 5). The red boxes indicate the specific data being updated in the database.

Nombre	Apellidos	DNI	Vivienda	Fecha Alta	Cuotas Pagadas	Cuotas Pendientes	vecino
Abraham	Apellido1 Apellido2	44333888Y	B1-1A	2024-06-05	14	2	vecino
Admin	Gestoría	00000000A					
Juan	González						
Juan	Pérez García						
María	López Díaz						
María	López Díaz						

id_vivienda	id_vecino	cuotas_pagadas	cuotas_impagadas	fecha_ultima_cuota
1	1	1	22	1 2025-06-07
2	2	2	0	0 NULL
3	3	3	25	7 2025-02-12
4	4	4	0	0 NULL
5	5	5	14	2 2025-07-16
6	6	6	0	0 NULL

id_usuario	nombre	apellidos	dni	telefono	email	fecha_alta
1	Admin	Gestoría	00000000A	NULL	admin@gestoria.com	2021-09-01
2	Juan	González	11111111B	NULL	pres@comunidad.com	2023-01-15
3	Juan	Pérez García	12345678C	600123456	juan@example.com	2023-10-07
4	María	López Díaz	22222222D	560000000	maria_nuevo@gmail.com	2025-10-15
5	Abraham	Apellido1 Apellido2	44333888Y	922000001	abr_nuevo@example.com	2024-06-05


- **Alta de vecinos Ejemplo de error, al intentar crear otro presidente.**
El comportamiento es similar si intentamos insertar vivienda existente.




- **Eliminación de vecinos/viviendas**

- Si el vecino tiene más de una vivienda → se elimina solo la vivienda seleccionada. Para demostrarlo elimino una vivienda a un vecino que tiene 2 y después elimino la última vivienda.
- Si solo tiene una vivienda → se elimina también el vecino.
- Uso de transacciones para mantener consistencia.
- Se muestra alert de confirmación por seguridad

Elimino la primera vivienda de María B2-2A:



Estado tras aceptar (solo se eliminó la vivienda sobre la que se realizó la acción)



Estado tras eliminar la segunda vivienda. (incluye ventanas de phpMyAdmin donde se aprecia que ya no existe el vecino porque no tiene viviendas).

2025-38016571-0342: Entrega

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/campus/mod/assign/view.php?id=8599976

CAMPUS Inicio Biblioteca Calendario Calificaciones Ayuda

Abrahám Quintana Micó

Página del Administrador

localhost/ut3/code/admin.php

Bienvenido, admin (administrador)

Listado completo de vecinos registrados en la comunidad.

*La fecha modificable corresponde a la fecha de la última cuota.

Nombre	Apellidos	DNI	Vivienda	Fecha Alta	Cuotas Pagadas	Cuotas Pendientes	Rol	Datos modificables	Eliminar
Abraham	Apellido1 Apellido2	44333888Y	B1-1A	2024-06-05	14	2	vecino	922000001 abr_nuevo@example.com 16/07/2025 Modificar	Eliminar
Admin	Gestoría	00000000A	----	2021-09-01	22	1	administrador	Teléfono admin@gestoria.com 07/06/2025 Modificar	Eliminar
Juan	González	11111111B	----	2021-09-01	0	0	presidente	Teléfono presi@comunidad.com dd/mm/aaaa Modificar	Eliminar
Juan	Pérez García	12345678C	B1-2A	2023-01-15	25	7	vecino	600123456 juan@example.com 12/02/2025 Modificar	Eliminar

localhost / localhost / comuni...

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=comunidad&table=vecino

phpMyAdmin

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Más

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

	id_usuario	nombre	apellidos	dni	telefono	email	fecha_alta
☐	1	Admin	Gestoría	00000000A	NULL	admin@gestoria.com	2021-09-01
☐	2	Juan	González	11111111B	NULL	presi@comunidad.com	2021-09-01
☐	3	Juan	Pérez García	12345678C	600123456	juan@example.com	2023-01-15
☐	5	Abraham	Apellido1 Apellido2	44333888Y	922000001	abr_nuevo@example.com	2024-06-05

19:46 13/10/2025

Conclusión

La realización de este proyecto me ha permitido consolidar los conocimientos adquiridos en el ciclo, especialmente en lo relacionado con PHP, SQL y la gestión de sesiones. He podido comprobar la importancia de diseñar bien la base de datos y de mantener la coherencia entre las tablas, ya que cualquier error en la lógica de inserción o borrado puede generar inconsistencias.

También he aprendido a valorar la claridad en el código y la necesidad de documentar cada función, ya que esto facilita tanto la depuración como el trabajo en equipo. El hecho de integrar validaciones y controles de errores me ha ayudado a entender mejor cómo se construyen aplicaciones más robustas y seguras.

En definitiva, este proyecto ha sido una experiencia práctica muy completa, que me ha permitido aplicar los conocimientos de la asignatura en un caso realista y que me servirá como base para afrontar desarrollos más complejos en el futuro.

Bibliografía

Me he basado en los ejemplos de clase para las conexiones a la base de datos y la manera de preparar las consultas SQL, pero no he necesitado bibliografía adicional, ya que aparte de los accesos a la base de datos y la propia conexión, la mayor dificultad ha estado en implementar la lógica de manera adecuada.