

Sesión 2

Herramientas para el desarrollo web

Índice

- Navegadores y herramientas de depuración
- Editores de texto
- Herramientas online de edición
- Control de versiones

Índice

- Navegadores y herramientas de depuración
- Editores de texto
- Herramientas online de edición
- Control de versiones


Navegadores y herramientas de depuración

- Es posible ver el código de una página web a través de los diferentes navegadores (e.g. *view-source:https://www.amazon.es/*)
- Sin embargo, gran parte del código está “enmascarado” por la utilización de librerías y de elementos minimizados y ofuscados

```
<function(d,t){function ll(n){return ak&a.replace&a.replace(/%s%/g,"");}function u(a){return"undefined"---typeof a;}function c){return c(c)};d.ue_sid=b);c&&a.tag("page source:"lc);d.ue_fpf=w}function P(){var a={};return function(b){b&&(a[b]-1);b=[];for(va function(a){f?(c(d),k(c)):(k(c),c(c));b[c]&&(c[c].isUch-1)}function b(m,b,c,q){function p(b,c){var d=[b],g=0,f=[],k,h;c?(d.push("m a.i.el.push(a),e.src=b,a.count&&a.count("postbackImageSize",b.length));if(w){var m=h.encodeURIComponent;n&&b&&(a=new Image,b=""+"c.ue (d-a.sew(a.cid),d.e| u(d.val))|(a.isNRBF-1&d.val?0:1)),u(a.isNRBF) |(b+"&rb?="+a.isNRBF)),a.isBFT&& a.isNRBF&&(b+"&bft="+a.isBFT If(){"Id"="n&&"u!"=n| l&&b!=s)};if("Id"=m){try:h[k]&&h[k].isUch&&(h[k]=n-1)}catch(I){}if(!h.chrome)for(L=0;L<L.length;L++){T(L,l co:f.connectStart,co:f.connectEnd,sc:f.secureConnectionStart,eq:f.requestStart,rs:f.responseStart,ra:f.responseEnd,cl:f.connectEnd,hl=s| ca(h);(c-d.ue_mhl)&&c.conW&1&&(g+=c.conf());lde("uh",h,2):"Id"--m&&(n-1)&&(s)};for(n in a.sc){t(1--a("kb",r))break;it(1){it "Id"--m| h| a.markers| a.markers-{};C(a.markers,e("-","b"))).e("t",h,{});a.tag&&a.tag().length&&(a+=-Nrcntage="+a.tag().join(")|"); else if(c[x][u]("on"to,b)]function l(a,b,c){c=c||h;if(c[x])c[x](a,b,1);else if(c[y])c[y]("en"to,b)]function z(){function a(){do {requestId:c,transitiontype:"soft"}),p("mark","transitionstart",b));a.tag("ajax transition");c.ueinit=(d.ueinit||0)+1;var a=d.ue-d, fcp:"firstContentfulPaint",bbi:"bodyBegin",bei:"bodyEnd",ld:"loaded",E=h.Date,B=h.performance||h.webkitPerformance,f=(B||{}).timing,
```

- Los navegadores disponen de “Herramientas para desarrolladores” que ayudan a realizar el desarrollo front-end


Herramientas para desarrolladores (Chrome)



Podemos seleccionar un elemento y ver información del estilo




Herramientas para desarrolladores (Chrome)



Podemos ver el aspecto de una página web en diferentes tamaños de dispositivo




Herramientas para desarrolladores (Chrome)



Podemos ver la estructura HTML del documento, y seleccionar una etiqueta y ver a qué elemento de la web corresponde



Herramientas para desarrolladores (Chrome)



Podemos ver todos los estilos aplicados a todos los elementos de la página




Herramientas para desarrolladores (Chrome)

Podemos realizar cambios de estilo y ver el resultado al instante




Herramientas para desarrolladores (Chrome)



La opción de consola es muy importante cuando desarrollamos porque podemos ver errores que surgen y los mensajes que mostramos de prueba




Herramientas para desarrolladores (Chrome)



Con la opción de “Fuentes” vemos todos los archivos utilizados por la página web, los cuales pueden ser propios y también de terceros




Herramientas para desarrolladores (Chrome)



- La pestaña “Red” es un analizador de protocolos de proxy que permite supervisar el tráfico HTTP de la página, tanto mientras se carga como posteriormente
- Permite ver todos los recursos cargados (documentos, fuentes, hojas de estilo, scripts, imágenes, vídeos...)




Herramientas para desarrolladores (Chrome)



Para analizar el rendimiento de una página web en cuanto a consumo de recursos y memoria podemos utilizar las pestañas “Rendimiento” y “Memoria”




Herramientas para desarrolladores (Chrome)



La pestaña “Aplicación” muestra lo que hay almacenado en el navegador y también permite ver las cookies




Herramientas para desarrolladores (Chrome)



La pestaña “Seguridad” muestra información referente a la seguridad, por ejemplo los certificados



Herramientas para desarrolladores (Chrome)



“Lighthouse” es una herramienta automatizada *open-source*, que busca mejorar la calidad de las páginas web. Proporciona auditorías de rendimiento, accesibilidad, progressive web apps, SEO y más



Herramientas para desarrolladores (Firefox)

- Las funcionalidades básicas que ofrecen los distintos navegadores son prácticamente las mismas, y difieren en alguna funcionalidad adicional



Plugins

- Existen múltiples plugins para navegadores que pueden ayudar en la programación web




Colorzilla

Permite seleccionar un color de cualquier elemento de una web



VisBug

Permite realizar muchas de las acciones disponibles desde herramientas para desarrolladores




Plugins (2)

- Existen múltiples plugins para navegadores que pueden ayudar en la programación web



LambdaTest

Permite ver el funcionamiento de una web en diferentes navegadores y con diferentes versiones



Índice

- Navegadores y herramientas de depuración
- Editores de texto
- Herramientas online de edición
- Control de versiones

Editores de texto

- Resulta esencial utilizar un **editor de texto plano** (aquellos que no tienen formato) para la programación web
- Cualquier herramienta básica (como el “Bloc de notas”) sirve para programar en HTML, CSS y JavaScript
- Sin embargo, existen herramientas que facilitan la programación web: “formateando el código”, autocompletando texto, detectando errores...


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title> Test </title>
  <link rel="icon" href="https://www.universidadviu.com/media/Layout/Favicon.PNG">
</head>
<body>
  <header>
    <h1> Integración de servicios telemáticos </h1>
    <h2> Práctica número 1 </h2>
  </header>
  <nav class="principal">
    <ul>
      <li><a href="seccion1.html" target="_self">Sección 1</a></li>
      <li><a href="seccion2.html" target="_self">Sección 2</a></li>
    </ul>
  </nav>
</body>
</html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es-ES">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title> Test </title>
6   <link rel="icon" href="https://www.universidadviu.com/media/Layout/Favicon.PNG">
7 </head>
8 <body>
9   <header>
10    <h1> Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web </h1>
11    <h2> Herramientas para el desarrollo web </h2>
12   </header>
13   <nav class="principal">
14     <ul>
15       <li><a href="seccion1.html" target="_self">Sección 1</a></li>
16       <li><a href="seccion2.html" target="_self">Sección 2</a></li>
17     </ul>
18   </nav>
19 </body>
20 </html>
```


Editores de texto

Visual Studio Code

- Seguramente, el editor de texto más utilizado para la programación web
- Disponible en: <https://code.visualstudio.com/>



Editores de texto

Sublime Text

<https://www.sublimetext.com/>

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4   <!--Title-->
5   <title></title>
6
7   <!-- Meta -->
8   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
9   <meta name="revisit-after" content="30 days">
10  <meta name="distribution" content="web">
11  <meta charset="UTF-8">
12
13  <meta name="description" content="">
14  <meta name="keywords" content="">
15  <meta name="author" content="Twipply">
16
17  <!--Stylesheet-->
18  <link href="/css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
19  <link href="https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">
20  <link href="https://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/2.3.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
21
22  <!--Icons-->
23  <link rel="shortcut icon" href="">
24
25  <!--Javascript-->
26  <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></script>
27  <script src="https://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
28  <script src="https://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/2.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
29 </head>
30 <body>
31   <div class="container">
32
33   </div>
34 </body>
35 </html>
```



Índice

- Navegadores y herramientas de depuración
- Editores de texto
- Herramientas online de edición
- Control de versiones

Herramientas online de edición

- Permite editar código HTML, CSS y JavaScript (entre otros) desde un navegador

W3Schools


- <https://www.w3schools.com>
- Página de referencia para la programación web
- Ofrece múltiples ejemplos y una aplicación para probar código



Herramientas online de edición

CodePen


■ <https://codepen.io/>



Herramientas online de edición

Fiddle

- <https://jsfiddle.net/>



Índice

- Navegadores y herramientas de depuración
- Editores de texto
- Herramientas online de edición
- Control de versiones

Control de versiones

- Los sistemas de control de versiones son herramientas software que ayudan a los equipos de software a gestionar los cambios en el código fuente en el tiempo
- El software de control de versiones más utilizado en la actualidad es Git



- Tres de los sistemas de control de versiones más utilizados están basados en Git



GitLab

