

# Módulo: Diseño de Interfaces Web

## UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo



**CFP César Manrique** – Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web 2024-2025

## UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

- 
- 1.- Introducción.
  - 2.- Guías de Estilo. Elementos principales y pautas de diseño.
  - 3.- Revisión de Lenguaje de Marcas HTML.
  - 4.- Tablas.
  - 5.- Marcos.
  - 6.- HTML5.

## UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

### Objetivos

- Analizar y seleccionar los colores y las tipografías adecuados para la visualización en la pantalla.
- Utilizar marcos y tablas para presentar la información de manera ordenada. Identificar nuevos elementos y etiquetas en la nueva versión de HTML, HTMLS.
- Reconocer las posibilidades de modificar etiquetas HTML.
- Valorar la utilidad de las hojas de estilo para conseguir un diseño uniforme en todo el sitio web.



# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.


## 1.- Introducción

- El lenguaje de marcas es un sistema de notación que utiliza etiquetas para estructurar y organizar información en documentos. Estas etiquetas, conocidas como "marcas", delimitan secciones, definen elementos y describen la función o contenido de los datos. Es ampliamente utilizado en entornos como el desarrollo web (HTML), el intercambio de datos (XML) y la escritura estructurada (Markdown). Su principal característica es la capacidad de describir la estructura de un documento de forma sencilla y estandarizada.
- Por otro lado, una guía de estilo es un documento que establece las normas y directrices para mantener la coherencia visual y comunicativa en un proyecto, como un sitio web, aplicación o material publicitario. Incluye especificaciones sobre tipografía, colores, logotipos, uso de imágenes y tono del lenguaje, asegurando una identidad uniforme en todos los medios.

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 1.- Introducción

- El diseño y análisis de una guía de estilo es fundamental para garantizar que los productos finales cumplan con los estándares establecidos, reflejen la identidad de la marca y proporcionen una experiencia consistente al usuario.




# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 2.- Guías de Estilo. Elementos principales y pautas de diseño.

Así como en nuestro día a día existen normas de circulación, protocolos de actuación, etc., también en el diseño web está lo que se denominan guías de estilo. La normalización de estilos a través de la creación de guías de estilo, en la que se recogen los criterios y normas que debe seguir un mismo proyecto, permite que la página o sitio web tenga una apariencia mucho más uniforme y atractiva para el usuario. Al igual que se crean guías de estilo para revistas o libros, también se realizan en el desarrollo de las interfaces web.

Este conjunto de normas para el diseño y la redacción de documentos son frecuentes en todo tipo de medios: escritos, orales y gráficos. Su objetivo es lograr un mensaje coherente, eficaz y correcto.



## UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

### 2.- Guías de Estilo. Elementos principales y pautas de diseño.

La guía de estilo está dirigida a las personas encargadas del diseño y programación de la interfaz web con la misión de lograr una mejor toma de decisiones tanto en el proceso de diseño como en la fase posterior de mantenimiento del sitio web. Esto es de gran importancia, dado que normalmente el mantenimiento de un sitio web puede ser llevado a cabo por varias personas. En ella se deben recoger aspectos como la introducción en la interfaz fotografías e imágenes, la gama de colores, los tipos de letra, etc., que se verán con mayor detalle en los siguientes apartados.

#### Fundamental

El objetivo principal de las guías de estilo es establecer un estilo uniforme para todo el sitio web; de esta forma se consigue un estilo homogéneo que favorece la navegación del usuario por el sitio. Desde el punto de vista del programador y diseñador, estas guías favorecen el desarrollo del sitio web.

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 2.- Guías de Estilo. Elementos principales y pautas de diseño.



Escanea el siguiente código QR para acceder a la web de Google Design, una herramienta ideal para buscar recursos y pautas de diseño.





# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 2.- Guías de Estilo. Elementos principales y pautas de diseño.

### 2.1.- Tipografías

- **¿En qué consiste una tipografía?** La tipografía hace alusión al tipo de letra que se escoge para un determinado diseño. Según la RAE, su significado es "el modo o estilo en que está impreso un texto" o "la clase de tipos de imprenta".
- El uso de fuentes familiares mejora, en gran medida, la calidad de la lectura. Es muy importante elegir un estilo funcional, que permita su visualización sin problema en todos los navegadores. A la hora de elegirse la tipografía deben tenerse en cuenta la fuente (por ejemplo, la Arial es compatible con todos los navegadores), el estilo (no abusar de la negrita o el subrayado).
- El subrayado suele usarse para enlaces, y el usuario se puede confundir, el tamaño de la fuente y el color, se lee mejor un texto oscuro sobre un fondo claro que al revés, y no conviene usar combinaciones arriesgadas, como letra rosa sobre fondo rojo.

## UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

### 2.- Guías de Estilo. Elementos principales y pautas de diseño.

#### 2.1.- Tipografías

|             |                  |           |                  |
|-------------|------------------|-----------|------------------|
| <b>Menú</b> | <i>Menú</i>      | Menú      | <b>MENÚ</b>      |
| Principal   | <i>Principal</i> | Principal | <b>PRINCIPAL</b> |
| Productos   | <i>Productos</i> | Productos | <b>PRODUCTOS</b> |
| New in      | <i>New in</i>    | New in    | <b>NEW IN</b>    |
| Contacto    | <i>Contacto</i>  | Contacto  | <b>CONTACTO</b>  |

En los inicios se utilizaban las denominadas **fuentes seguras**, que son aquellas que los usuarios tienen instaladas por defecto en su dispositivo. En la actualidad, gracias a que la mayoría de los navegadores soportan la directiva **@font-face**, es posible utilizar casi cualquier tipografía a través de **Google Fonts** sin necesidad de que el usuario las tenga previamente instaladas. Así, fuentes **TrueType** y **OpenType** pueden convertirse a los formatos **WOFF** y **EOT**.

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 2.- Guías de Estilo. Elementos principales y pautas de diseño.

### 2.1.- Tipografías


- Las recomendaciones más frecuentes que el diseñador del sitio web debe tener en cuenta, en cuanto a la tipografía se refiere, son las siguiente:
  - No es recomendable utilizar más de dos o tres tipografías en un mismo proyecto.
  - Usar unas fuentes claras.
  - Escoger un buen contraste entre las letras y el fondo.
  - No utilizar líneas de texto demasiado largas.
  - Utilizar un interlineado de 1 , 5 puntos adicional al tamaño de la letra del cuerpo.
  - Evitar la justificación. Es recomendable la alineación a la izquierda.
  - No utilizar demasiados subrayados; los dejaremos para los hipervínculos.

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 2.- Guías de Estilo. Elementos principales y pautas de diseño.

### 2.1.- Tipografías

La legibilidad es la cualidad deseable en una familia tipográfica. Se trata de la facilidad de la lectura de una letra. Esta cualidad puede venir determinada por varios parámetros como el interletrado, el interpalabrado o el interlineado.



# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 2.- Guías de Estilo. Elementos principales y pautas de diseño.

### 2.2.- Colores

En los grandes sitios web suele utilizarse un color asociado a cada sección, de esta forma es fácil identificar en que apartado se esta. El uso de una escala coherente también facilita la navegación. Se debe ser coherente y usar siempre un color para lo mismo. e intentar transmitir armonía y tener en cuenta la psicología del color.

|                                                            |                                                                |                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Pasión.</b><br>Comida.<br>Deportes.<br>Entretenimiento. | <b>Diversión.</b><br>Arte.<br>Comida.<br>Eventos.              | <b>Felicidad.</b><br>Comida.<br>Compras.<br>Ocio.    | <b>Armonía.</b><br>Ambiente.<br>Comida.<br>Educación.       |
| <b>Seguridad.</b><br>Agro.<br>Bancos.<br>Inmobiliarias.    | <b>Sabiduría.</b><br>Productos niños.<br>Salud.<br>Tecnología. | <b>Confianza.</b><br>Finanzas.<br>Salud.<br>Seguros. | <b>Misterio.</b><br>Religión.<br>Productos<br>alternativos. |
| <b>Amor.</b><br>Belleza.<br>Moda.<br>Productos niños.      | <b>Estabilidad.</b><br>Agro.<br>Legal.<br>Construcción.        | <b>Neutral.</b><br>*Todas las<br>industrias.         | <b>Elegancia.</b><br>*Todas las<br>industrias.              |




# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 2.- Guías de Estilo. Elementos principales y pautas de diseño.

### 2.2.- Iconografía

- En cuanto a los iconos, estos representan las acciones asociadas a su función. Es deseable que se mantenga una apariencia común entre todos los iconos, y entre todas las páginas y secciones del sitio web. Al utilizar estos iconos se evita el uso excesivo de textos. Una buena elección de estos iconos es muy importante, puesto que, si un usuario no es capaz de determinar su significado, no se habrá conseguido el propósito de ahorrarle tiempo en la visualización de la página.



## UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

### 3.- Revisión de Lenguaje de marcas HTML.

Los sitios web están compuestos por páginas que están escritas en algún lenguaje. En la actualidad, debido a que el desarrollo de páginas web está cada vez más presente, existe un creciente desarrollo del sector profesional relacionado con el diseño web. Por lo tanto, comprender, conocer y manejar correctamente el lenguaje de marcas asociado al desarrollo de páginas web es recomendable.

- HTML es el lenguaje de marcado de hipertexto utilizado en las páginas web. Este tipo de texto presenta una forma estructurada y agradable, con hipervínculos que conducen a otros documentos, y con inserciones multimedia (sonido, imágenes, videos, ...). El fundamento de este lenguaje es la especificación, en el texto, de la estructura lógica del contenido (título, párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones, cita, ...). Las características principales de este lenguaje son:

## UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

### 3.- Revisión de Lenguaje de marcas HTML.

- Sencillez.
- No hay variables.
- No se compila.
- Se interpreta por el propio navegador.
- A las instrucciones se les llama etiquetas.
- Permite escribir hipertexto.



#### 3.1.- Estructura básica de un fichero HTML

Un documento en HTML debe estar delimitado en sus extremos por las llamadas etiquetas, que consisten en palabras reservadas que dividen el documento en secciones y les dan formato. Para crear un documento **HTML**, debe delimitarse todo el archivo con la etiqueta `<html>`. Dentro de la estructura se distinguen dos partes claramente diferenciadas, el head y el body.



# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 3.- Revisión de Lenguaje de marcas HTML.

### 3.1.- Estructura básica de un fichero HTML

- A continuación, se muestran las etiquetas que han de utilizarse para definir un documento HTML y las secciones a las que hacen referencia en su representación web.
- Sintaxis de las etiquetas-> `<id_de_la_etiqueta> .... </id_de_la_etiqueta>`

### 3.2.- Elementos básicos en HTML: texto, párrafos, estilos y formatos

- El texto que se desea mostrar en las páginas web se escribe entre un conjunto de etiquetas que aportan estilo y formato. Una de las más conocidas son las etiquetas `<p>` y `</p>`, las cuales definen un párrafo e introducen un salto y dejan una línea en blanco antes de continuar con el resto del documento.
- Sintaxis de las etiquetas-> `<p><b> .... </b></p>`

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 3.- Revisión de Lenguaje de marcas HTML.

### 3.2.- Elementos básicos en HTML: texto, párrafos, estilos y formatos

- Sintaxis de las etiquetas-> `<p><b> Hola, estamos escribiendo... </b></p>`  
`<p> Ahora cambiamos de párrafo... </p>`
- En pantalla se verá así: **Hola, estamos escribiendo**  
Ahora cambiamos de párrafo...
- Existen multitud de etiquetas, tales como `<b>`, que ponen el texto en negrita o `<i>`, el texto en cursiva.

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 3.- Revisión de Lenguaje de marcas HTML.

### 3.2.- Elementos básicos en HTML: texto, párrafos, estilos y formatos

|                |                          |              |                                     |
|----------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|
| <b>h1 a h6</b> | <i>Encabezados</i>       | <b>table</b> | <i>tabla</i>                        |
| <b>em</b>      | <i>Cursiva</i>           | <b>tr</b>    | <i>Fila de tabla</i>                |
| <b>strong</b>  | <i>Negrita</i>           | <b>td</b>    | <i>Columna de tabla</i>             |
| <b>pre</b>     | <i>Texto sin formato</i> |              |                                     |
| <b>del</b>     | <i>Texto tachado</i>     | <b>ol</b>    | <i>Lista ordenada</i>               |
| <b>sup</b>     | <i>Superíndice</i>       | <b>ul</b>    | <i>Lista desordenada</i>            |
| <b>sub</b>     | <i>Subíndice</i>         | <b>li</b>    | <i>Ítem de una lista</i>            |
|                |                          |              |                                     |
| <b>p</b>       | <i>Párrafo</i>           |              |                                     |
| <b>br</b>      | <i>Salto de línea</i>    | <b>span</b>  | <i>Contenedor general de línea</i>  |
| <b>hr</b>      | <i>Línea horizontal</i>  | <b>div</b>   | <i>Contenedor general de bloque</i> |
|                |                          | <b>html</b>  | <i>Elemento raíz de la página</i>   |
| <b>a</b>       | <i>Link</i>              | <b>head</b>  | <i>Cabecera del documento</i>       |
| <b>img</b>     | <i>Imagen</i>            | <b>body</b>  | <i>Cuerpo del documento</i>         |

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 3.- Revisión de Lenguaje de marcas HTML.

### 3.3.- Enlaces

- Para la creación de enlaces se utiliza la etiqueta <a>. Esta etiqueta tiene dos formas de uso. En primer lugar, indicar la URL (dirección) del recurso con el que se desea enlazar, para ello se utiliza el atributo "href", seguido de la URL. La segunda opción, consiste en nombrar la sección para que se pueda acceder a través de otros enlaces: en este caso se utiliza el atributo 'name'.

- Sintaxis de los enlaces -> `<a href=" " > ... </a>`  
`<a name=" " > ... </a>`

- En pantalla se verá así: **Hola, estamos escribiendo**  
Ahora cambiamos de párrafo...

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 3.- Revisión de Lenguaje de marcas HTML.

### 3.4.- Imágenes

- A la hora de diseñar un sitio web, la incorporación de imágenes aporta un mayor atractivo para el usuario, que si, por el contrario, solo se incluye texto; ahora bien, es aconsejable que la calidad de las imágenes sea óptima. Además, cuando se utilizan imágenes, estas deben respetar los derechos de publicación, en el caso de no ser realizadas expresamente para el sitio web donde van a ver usadas.

- Sintaxis de la inserción de imágenes ->

``

``

- La función para la inserción de imágenes permite la gestión de diversos atributos asociados a la imagen insertada, desde su tamaño hasta el título.

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 3.- Revisión de Lenguaje de marcas HTML.

### 3.5.- Formularios

- Los formularios son documentos interactivos que se utilizan para recoger información en un sitio web. Esta información es enviada al servidor donde es procesada. Cada formulario con tiene uno o varios tipos de controles, que permiten recolectar la información de varias formas diferentes, desde el ingreso de una palabra en un cuadro de texto, hasta la subida de un archivo.

- Sintaxis de la estructura de un formulario ->

`<form> ..... </form>`

- Uno de los controles más importante y utilizado es el elemento `<input>`, que se utiliza para crear controles interactivos en formularios. La forma en que `<input>` funciona viene determinada por el valor del atributo 'type'.

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 3.- Revisión de Lenguaje de marcas HTML.

### 3.5.- Formularios

- El valor predeterminado del control `<input>` es **'text'**; este permite el ingreso de una única línea de texto. A continuación, se recogen los valores más utilizados para el atributo **'type'**.
- **Text** -> Se trata de un cuadro de texto vacío donde se puede escribir cualquier texto.
  - `<input type="text" name="nombre" value="" />`
- **Button** -> Debe diferenciarse entre la acción de enviar que realizan los botones creados mediante el tipo **'submit'** y otros botones que se deseen crear para el resto de las operaciones, que deben ser implementadas mediante el lenguaje JavaScript y que se pueden programar para realizar cualquier tarea.



# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 3.- Revisión de Lenguaje de marcas HTML.

### 3.5.- Formularios

- `<form action="" method="get">`
  - `<input type="button" name="guardar" value="Guardar"/>`
- `</form>`
- **Checkbox** -> Es una casilla de selección, se usa junto al atributo '**value**' para definir el valor que se enviará. El atributo '**checked**' se utilizará para indicar si el elemento está seleccionado.
  - `<br> <input name="op1" type="checkbox" value="op1"/> Opcion1 </br>`
  - `<br> <input name="op2" type="checkbox" value="op2"/> Opcion2 </br>`
  - `<br> <input name="op3" type="checkbox" value="op3"/> Opcion3 </br>`
- **Radio** -> Este tipo de controles son similares a los '**checkbox**', pero son mutuamente excluyentes.

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 3.- Revisión de Lenguaje de marcas HTML.

### 3.5.- Formularios

- **Radio** -> Se utilizan cuando solo puede escogerse una de las opciones. Cada vez que se selecciona una opción, se deselecta cualquier otra que estuviera seleccionada. El parámetro '**name**' se utiliza para indicar que dos o más '**radio**' están relacionados y que, por tanto, no deben estar seleccionados al mismo tiempo.
  - `<br> <input type="radio" name="Tipo" value="tipo1"/> Tipo1 </br>`
  - `<br> <input type="radio" name="Tipo" value="tipo2"/> Tipo2 </br>`
- **File** -> Es el control que permite al usuario seleccionar un archivo. Se puede usar el atributo '**accept**' para definir los tipos de archivo que el control podrá seleccionar. Al pulsar sobre el botón, se despliega una ventana que permite navegar por el sistema y seleccionar el fichero deseado.
  - `<br> <input type="file" name="adjunto"/> </br>`

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 3.- Revisión de Lenguaje de marcas HTML.

### 3.5.- Formularios

- **Submit** -> Es el botón que envía el formulario con los datos introducidos por el usuario al servidor. Se puede establecer el texto que va a aparecer en el botón; si no se hace, se muestra el valor predeterminado: "**Enviar consulta**".
  - `<input type="submit" name="buscar" value="Buscar"/>`
- **Select** -> Se utiliza para definir listas desplegables. Dentro de este control se puede definir el número de elementos que se deseen mediante la etiqueta `<option>`.
  - `<option value="" selected="selected"> Selecciona una Opción </option>`
  - `<option value="opcion1">Opción 1 </option>`
  - `<option value="opcion2">Opción 2 </option>`
  - `<option value="opcion3">Opción 3 </option>`
  - `<option value="opcion4">Opción 4 </option>`

## UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

### 4.- Tablas.

- Las tablas permiten mostrar la información de manera más organizada. Para la creación de una tabla, en primer lugar, se definen las características de la tabla y, a continuación, fila a fila, se indica el valor de cada uno de los elementos de cada columna, es decir, el contenido de cada celda.

```
<table>  
<tr>
```

```
<td> 1, 1 </td>  
<td> 1, 2 </td>  
<td> 1, 3 </td>
```

```
</tr>  
<tr>
```

```
<td> 1, 1 </td>  
<td> 1, 2 </td>  
<td> 1, 3 </td>
```

```
</tr>  
</table>
```

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 2,1 | 2,2 | 2,3 |

En el ejemplo no se ha dado ninguna característica a la tabla, solo se ha indicado el valor de cada una de sus celdas. Ahora bien, como se indica en la descripción de la etiqueta **<table>**, se pueden utilizar diversos atributos para dar formato a la tabla.

## UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

### 4.- Tablas.

| Etiqueta       | Uso                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>border</b>  | Indica el grosor del borde de la tabla y las celdas. Por defecto es cero, es decir, sin borde.                                                                                                                                       |
| <b>width</b>   | Indica el ancho de la tabla. Para designar este valor puede darse el tanto por ciento con respecto al tamaño de la página que tiene que ocupar, por ejemplo, 100% si es el ancho completo de la ventana del navegador, o en píxeles. |
| <b>align</b>   | Indica la alineación de la tabla: left, right o center.                                                                                                                                                                              |
| <b>caption</b> | Incorpora en la parte superior de la tabla un título descriptivo                                                                                                                                                                     |

- Las tablas suelen tener un título asociado para poder identificar con mayor facilidad el tipo de contenido que están mostrando. Para añadir un título se utilizará la etiqueta **<caption>** y, a continuación, se indicará el texto que aparecerá en la parte superior de la tabla.
  - <caption> Título de la tabla </caption>**

## UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

### 5.- Marcos.

- Aunque HTML5 deja obsoleto el uso de los marcos, a continuación, se describirá brevemente su funcionamiento, puesto que, en algún caso, pueden encontrarse sitios web así implementados, sobre los que se haga necesario definir mejoras o en los que deban llevarse a cabo mantenimientos. Los marcos consisten en ventanas independientes incorporadas dentro de la página general; de esta forma, cada página quedará dividida en varias subpáginas, lo que permite realizar un diseño mucho más organizado y limpio a la vista. Este tipo de documentos, en lugar de tener las partes habituales head y body, incorpora un **frameset** en el lugar del body.
- Para llevar a cabo la construcción de estos marcos se utiliza la etiqueta **<frameset>** y, a continuación, se indica la disposición del número de nuevas ventanas; en concreto, en primer lugar, se indica el número de columnas, así como su disposición dentro de la página principal.

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 5.- Marcos.

- La etiqueta `<frame>` se utiliza para definir las características que va a tomar cada uno de los marcos, de forma individual.
  - `<frameset cols= anchoColumna1, anchoColumna2, ...anchoColumnaN>`
    - `<frame ...>`
    - `<frame...>`
  - `</frameset>`
- De esta forma quedan definidas las columnas, que darán lugar a los frames que componen la página web.
  - `<frameset cols= 10%, 20%, 70%`
    - `<frame src="1">`
    - `<frame src="2">`
    - `<frame src="3">`
  - `</frameset>`

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 5.- Marcos

- Además de esta distribución por columnas, también se crearán filas, obteniendo con la combinación de ambas casi cualquier tipo de diseño de marcos que se le ocurra al diseñador. La sintaxis utilizada es similar a la anterior, modificando el atributo 'cols' por 'rows' en la etiqueta <frameset>. En el siguiente ejemplo se muestra la combinación de ambas:


- <frameset cols= 30%, 70%>
  - <frame src="1">
  - <frameset rows=40%, \*>
    - <frame src="2">
    - <frame src="3">
  - </frameset>
- </frameset>



## UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

### 5.- HTML5

- HTML5 es la última versión del lenguaje para la programación de páginas web HTML. Los sitios implementados con este lenguaje solo pueden visualizarse correctamente en los navegadores más actuales, puesto que las versiones anteriores no son capaces de interpretar algunas de las nuevas, etiquetas que se incluyen y que se verán en este apartado.
- Una de las características principales de HTML5 son los elementos semánticos, también llamados marcados semánticos. Estos generan divisiones, dentro del documento, pero, a diferencia de la habitual etiqueta `<div>`, la cual también define una división, sí describen al navegador claramente su propósito. Los nuevos elementos semánticos en HTML5 se describen a continuación:



# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 5.- HTML5

### <article>

- La etiqueta **<article>** se utiliza para describir las unidades de contenido. Se pueden definir tantos elementos de este tipo como información vaya a contener la página web. Pueden estar subdivididas en más partes: cabecera ('Header'), cuerpo ('section') y pie de artículo ('footer').

### <aside>

- Este elemento define la barra lateral de una página web, aunque puede contener cualquier tipo de contenido, normalmente se utiliza para mostrar elementos que suponen un enlace hacia otros sitios web, redes sociales, etc.

Ejemplo:

- `<aside>`
  - `<h3> Barra Lateral de Navegación </h3>`
  - `<a href="https://www.Google.com"><b> Buscador de Google </b></a>`
- `</aside>`

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 5.- HTML5

### <footer>

- Equivale al pie de página. Se utiliza para situar los créditos del sitio web, los datos de contacto, el copyright, los formularios de contacto, etc. Puede utilizarse de forma general para todo el sitio web, y también para definir el pie de un elemento tipo **<article>**.

### <header>

- Cabecera del sitio, define la parte superior de la página web. Suele mostrar algún elemento representativo que caracterice a la marca del sitio web. En la mayor parte de los casos, se sitúa el menú de navegación **<nav>**.

### <main>

- Representa el contenido principal del **'body'** de un documento. El área principal consiste en el contenido que está directamente relacionado con el tema central de un documento.

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 5.- HTML5

### <main>

- Este contenido debe ser único para ese documento. Es importante tener en cuenta que solo debe haber un elemento <main> en un documento, y no debe descender de un elemento <article>, <aside>, <footer>, <header> o <nav>.
- Ejemplo:
  - <main>
    - <nav>... </nav>
    - <p> ... </p>
  - </main>

### <nav>

- La etiqueta <nav> crea un menú de navegación, que enlaza con las diferentes partes del sitio web. Normalmente, se sitúa justo debajo del encabezado o a la izquierda de la página.

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 5.- HTML5

### <section>

- Se podría decir que esta etiqueta es la sustituta de <div>, y se utiliza para crear diferentes secciones dentro de una misma página web. Estas secciones pueden contener, a su vez, varios elementos de tipo <article>

### <time>

- Representa la hora y la fecha en una página web.

### <email>

- En cuanto a los formularios, HTML5 incorpora nuevas etiquetas, tales como <email>. Esta crea un campo para introducir el correo electrónico y realiza una validación automática; de esta forma no será necesario implementar código que realice esta función en JavaScript.

### <mark>

- Esta etiqueta se utiliza para representar un texto resaltado, es decir, subrayado; de esta forma queda marcada su relevancia en el contexto.



# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 5.- HTML5

### <figure>

- La etiqueta <> representa contenido de carácter visual como: imágenes, ilustraciones, diagramas, fragmentos de código, etc. Este elemento puede ser movido a otra página o a un apéndice sin que afecte al flujo principal.

### <figcaption>

- Esta etiqueta añade un título a una figura. Se ubica anidado al elemento de imagen, <figure>, al que va asociado.

### <details>

- Esta etiqueta tiene como finalidad mostrar información adicional de algún elemento de la página web. El funcionamiento de esta etiqueta consiste en un widget que oculta y muestra información, similar a un menú con efecto acordeón.

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## 5.- HTML5

### <summary>

- Esta nueva etiqueta incorpora un sumario de la etiqueta <details>, es decir, añade información complementaria.

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## Actividad Propuesta

- ¿Crees que es recomendable utilizar una tipografía con serifa? Razona tu respuesta.
- Diseña dos versiones de una misma página web para una agencia de diseño gráfico, utilizando un tipo de tipografía diferente en cada una. En la primera versión, usa una tipografía **serif** clásica, como **Times New Roman** o **Georgia**, para transmitir una sensación de elegancia y formalidad. En la segunda versión, emplea una tipografía **sans-serif** moderna, como **Helvética**, para transmitir una sensación de modernidad y frescura.
- Escoge y diseña los siguientes apartados para tu sitio web:
  - Estilo y tamaño de las fotos y logos.
  - Tipografía que se utilizará en cada sección (títulos, textos, listas ...).
  - Colores. No olvides que el color escogido identificará el sitio web y su función.
  - Iconos.



# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## Actividad Propuesta

- Analiza e investiga los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU). Escoge uno, y diseño y desarrollo un sitio web que incorpore información importante sobre él. En esta actividad, escoge y diseño lo guío de color. Finalmente, construye también un wireframe. Puedes acceder al contenido que te proponemos en el enlace que encontrarás escaneando el siguiente código QR.
- Crea una página web básica utilizando HTML. Usa una etiqueta HTML apropiada para mostrar el mensaje "Hola, mundo" en el cuerpo de la página. Guarda el archivo, con la extensión .html, y visualiza la página en un navegador web para verificar que se muestre correctamente el mensaje.



# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## Actividad Propuesta

- Crea una página web básica utilizando **HTML**. Usa etiquetas **HTML** apropiados para mostrar varios títulos y un texto en el cuerpo de la página, en diferentes tamaños, empleando las etiquetas **<h>** necesarios. Añade los siguientes Formatos, con criterio, para conseguir un resultado óptimo:
  - **<b>** para negrita
  - **<i>** para cursiva
  - **<u>** para subrayado
  - **<sub>** para texto en subíndice.
- Utiliza la etiqueta **<p>** para envolver los textos que consideres oportunos.



## UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

### Actividad Propuesta

- Crea una página web básica para una tienda en línea, utilizando HTML. Se usarán todas las etiquetas HTML apropiados poro mostrar varios títulos y un texto. Añade las imágenes y los enloces necesarios para confeccionar uno página de venta de libros que ofrezco una experiencia satisfactoria al usuario, con el fin de que este quiero comprar en ello.
- Diseña y creo un formulario en HTML para recoger reclamaciones sobre pedidos en una página web de venta de libros. Utilizo etiquetas HTML apropiadas para cada tipo de campo, incluyendo texto, correo electrónico, área de texto, lista desplegable, caja de selección y campo de archivo. Asegúrate de que el formulario incluyo campos obligatorios y un botón de envío.
  - Para hacer que un campo sea obligatorio, añade **required** en lo etiqueta.

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## Actividad Propuesta

- Crea una página HTML que contenga, al menos, cinco tipos de elementos posibles de formulario.
- Realiza una página web en la que se incorpore cada uno de los puntos del apartado 3.
- Además de las propiedades generales de la tabla, es posible definir características propias para las filas y las celdas. Busca información y crea un pequeño formulario con ellas.
- Representa la tabla generada por el siguiente código:

```
<table border=1>
  <tr>
    <td colspan=2> 1,1 y 1,2 </td>
    <td> 1,3 </td>

  </tr>
  <tr>
    <td rowspan=2> 2,1 y 3,1 </td>
    <td> 2,2 </td>
    <td> 2,3 </td>
```

# UD3: Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

## Actividad Propuesta

```
<table border=1>  
  <tr>  
    <td colspan=2> 1,1 y 1,2 </td>  
    <td> 1,3 </td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td rowspan=2> 2,1 y 3,1 </td>  
    <td> 2,2 </td>  
    <td> 2,3 </td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td> 3,2 </td>  
    <td> 3,3 </td>  
  </tr>  
</table>
```



# UD3.- Lenguajes de Marcas. Diseño y Análisis de Guía de Estilo.

Ciclo Superior en Desarrollo de  
Aplicaciones Web

2024-2025

