

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - LND](#) / [Cuestionario de prueba](#) / [Cuestionario de prueba \(14/05/2024 - 29/05/2024\)](#)

Comenzado el	sábado, 18 de mayo de 2024, 13:45
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 18 de mayo de 2024, 13:59
Tiempo empleado	14 minutos
Puntos	22,00/28,00
Calificación	7,86 de 10,00 (78,57%)

Pregunta **1**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El siguiente documento XML está "bien formado"

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<mensaje>
```

```
  <destinatario>Tomas</destinatario>
```

```
  <remitente>Juan</remitente>
```

```
  <asunto/>
```

```
  <contenido>No olvides ir a recogerme al aeropuerto mañana por la mañana!</contenido>
```

```
</mensaje>
```

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **2**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Asociar cada elemento con su funcionalidad

	Inserta una imagen. ▾
	Define una lista ordenada ▾
<p>	Define un párrafo ▾
<a>	Crea un enlace ▾

La respuesta correcta es: → Inserta una imagen., → Define una lista ordenada, <p> → Define un párrafo, <a> → Crea un enlace

Pregunta **3**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué elemento se utiliza para crear una lista no ordenada?

Seleccione una:

- ☐ a. <dl>
- ☐ b. <list>
- ☒ c.
- ☐ d.

La respuesta correcta es:

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes selectores afecta a los elementos con clase "importante"?

Seleccione una:

- ☐ a. ul, importante
- ☒ b. ul.importante
- ☐ c. ul importante
- ☐ d. ul+importante

La respuesta correcta es: ul.importante

Pregunta **5**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

El elemento <style> se utiliza para:

Seleccione una:

- ☐ a. Declarar reglas CSS que se aplicarán a toda la página
- ☐ b. Incluir una hoja de estilo externa
- ☒ c. Declarar reglas CSS que se aplicarán a un solo elemento

La respuesta correcta es: Declarar reglas CSS que se aplicarán a toda la página

Pregunta **6**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Escoge entre los siguientes elementos aquellos que son obligatorios en un ítem.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. language.
- ☒ b. description.
- ☒ c. title.
- ☒ d. guid.

Las respuestas correctas son: title., description.

Pregunta **7**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los agregadores de contenidos sirven para...

Seleccione una:

- ☐ a. Publicar un canal en un sitio web.
- ☐ b. Determinar si un canal de contenidos está bien codificado.
- ☒ c. Leer canales de contenidos.
- ☐ d. Crear un canal de contenidos.

La respuesta correcta es: Leer canales de contenidos.

Pregunta **8**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los estándares RSS pertenecen a la familia de formatos...

Seleccione una:

- ☐ a. HTML.
- ☐ b. SGML.
- ☐ c. XHTML.
- ☒ d. XML.

La respuesta correcta es: XML.

Pregunta **9**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La sindicación ayuda al usuario a actualizarse profesionalmente. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **10**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Asociar cada valor de definición de atributo en un DTD con su significado.

ID	El atributo ha de tener un valor único en el fichero XML. ▾
CDATA	El atributo es una cadena de texto. ▾
MTOKEN	El valor del atributo ha de cumplir las reglas de XML para nombrar etiquetas. ▾

La respuesta correcta es: ID → El atributo ha de tener un valor único en el fichero XML., CDATA → El atributo es una cadena de texto., MTOKEN → El valor del atributo ha de cumplir las reglas de XML para nombrar etiquetas.

Pregunta **11**

Finalizado

Se puntúa 0,67
sobre 1,00

Marcar cuáles de los siguientes caracteres HTML son entidades internas en XML.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. & quot;
- ☒ b. & lt;
- ☐ c. & ntilde;
- ☒ d. & amp;

Las respuestas correctas son: & lt;, & quot;, & amp;

Pregunta **12**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El elemento raíz de un documento XML es:

Seleccione una:

- ☐ a. La definición de XML.
- ☐ b. El prólogo.
- ☐ c. La declaración del tipo de documento.
- ☒ d. El ejemplar.

La respuesta correcta es: El ejemplar.

Pregunta **13**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El siguiente código XML Schema:

```
<xs:element name="persona">  
<xs:complexType>  
<xs:choice>  
<xs:element name="alumno" type="alumno"/>  
<xs:element name="profesor" type="profesor"/>  
</xs:choice>  
</xs:complexType>  
</xs:element>
```

Determina que el elemento persona está formado por un elemento, que puede ser el elemento profesor o el elemento alumno. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **14**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Asociar cada lenguaje con su funcionalidad.

XSLT	Transformaciones. ▾
XPath	Acceso a datos. ▾
XHTML	Formato. ▾
XML	Estructura de documentos. ▾

La respuesta correcta es: XSLT → Transformaciones., XPath → Acceso a datos., XHTML → Formato., XML → Estructura de documentos.

Pregunta **15**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

El elemento XSLT que permite decidir entre dos formatos diferentes en función de una condición es

Respuesta:

La respuesta correcta es: xsl:if

Pregunta **16**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La sentencia XPath `//a1/a2[@a3]` obtiene todos los valores de los atributos a3 de los elementos a2 que están dentro de un elemento de nombre a1. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **17**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La sentencia XPath `//a1/a2[@a3="4"]` obtiene todos los atributos a3 de los elementos a2 que están dentro de un elemento de nombre a1. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **18**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuáles de las siguientes funciones [XQuery](#) permiten redondear datos.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. floor()
- ☒ b. round()
- ☒ c. ceiling()
- ☐ d. top()

Las respuestas correctas son: floor(), ceiling(), round()

Pregunta **19**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona las siguientes funciones con su descripción.

avg()	Obtiene el valor medio de los nodos de una colección. ⚡
count()	Devuelve el total de nodos de una colección. ⚡
sum()	Devuelve la suma total de los nodos de una colección. ⚡

La respuesta correcta es: avg() → Obtiene el valor medio de los nodos de una colección., count() → Devuelve el total de nodos de una colección., sum() → Devuelve la suma total de los nodos de una colección.

Pregunta **20**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El esquema XML que representa una base de datos relacional es único. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **21**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Para la transferencia de información entre documentos XML y bases de datos relacionales existen numerosos
.

La respuesta correcta es: middlewares

Pregunta **22**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Marca aquellas afirmaciones que sean ciertas para un ERP:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Es un sistema formado por varias aplicaciones que interactúan entre sí.
- ☐ b. Para implementar un ERP es necesario tener asociada una base de datos centralizada.
- ☒ c. La empresa ha de escoger entre los diversos ERP que existen, aquel que se adapte a su modo de trabajo.
- ☒ d. Un ERP está formado por diversos módulos.

Las respuestas correctas son: Para implementar un ERP es necesario tener asociada una base de datos centralizada., Un ERP está formado por diversos módulos.

Pregunta **23**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La posibilidad de exportar información utilizando las aplicaciones ofimáticas como parte del ERP, facilitan la realización de todo tipo de documentos, como presentaciones o correos electrónicos utilizando los datos del ERP. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **24**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para realizar la instalación de un ERP en nuestro sistema, necesitamos tener una base de datos creada para esta función así como un servidor web con soporte para bases de datos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **25**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Odoo está programado en Javascript y Python. Para realizar el mantenimiento de un ERP es imprescindible conocer un lenguaje de programación de script. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **26**

Finalizado

Se puntúa 0,33
sobre 1,00

Establecer las relaciones correctas

XML	Uso muy complejo	↕
HTML	Utiliza un conjunto limitado de etiquetas	↕
SGML	No exige trabajar con documentos bien formados	↕

La respuesta correcta es: XML → No exige trabajar con documentos bien formados, HTML → Utiliza un conjunto limitado de etiquetas, SGML → Uso muy complejo

Pregunta **27**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los espacios de nombres evitan

Seleccione una:

- ☐ a. Utilizar etiquetas idénticas para estructurar distintos tipos de información
- ☐ b. Definir etiquetas en todos los documentos que forman parte de la aplicación
- ☐ c. Estructurar la información de un documento XML cuando proviene de varios documentos
- ☒ d. Las ambigüedades en aplicaciones que consten de varios documentos

La respuesta correcta es: Las ambigüedades en aplicaciones que consten de varios documentos

Pregunta **28**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para crear documentos XML es suficiente:

Seleccione una:

- ☒ a. Un block de notas y un navegador
- ☐ b. Al menos, un editor XML
- ☐ c. Herramientas de validación de XML
- ☐ d. Software especializado para la tecnología XML

La respuesta correcta es: Un block de notas y un navegador

[◀ U.T.7 - ENTREGA - Tarea 1 - Odoo -
Opcional - \(29/05/2024\)](#)

Ir a...

