

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - LND](#) / [Cuestionario de prueba](#) / [Cuestionario de prueba \(14/05/2024 - 29/05/2024\)](#)

Comenzado el	sábado, 18 de mayo de 2024, 12:59
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 18 de mayo de 2024, 13:14
Tiempo empleado	15 minutos 1 segundos
Puntos	20,43/28,00
Calificación	7,30 de 10,00 (72,98%)

Pregunta **1**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Los lenguajes de marcas de procedimientos permiten:

Seleccione una:

- ☐ a. Definir la estructura de los datos de un documento.
- ☒ b. Todas las anteriores
- ☐ c. Dar formato a los documentos
- ☐ d. Permitir el intercambio de ficheros entre diferentes aplicaciones y plataformas

La respuesta correcta es: Dar formato a los documentos

Pregunta **2**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El elemento <link> se puede utilizar para:

Seleccione una:

- ☐ a. Declarar en el propio documento HTML reglas CSS que se aplicarán a toda la página
- ☐ b. Declarar en el propio documento HTML reglas CSS que se aplicarán a un solo elemento
- ☒ c. Incluir una hoja de estilo externa

La respuesta correcta es: Incluir una hoja de estilo externa

Pregunta **3**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué atributo hay que añadir a un vínculo para que se abra en una ventana nueva?

Seleccione una:

- ☐ a. target="_new"
- ☐ b. target="_nueva"
- ☐ c. target="_top"
- ☒ d. target="_blank"

La respuesta correcta es: target="_blank"

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El principal objetivo de las hojas de estilo CSS es:

Seleccione una:

- ☒ a. Separar la información y la forma en la que se representa
- ☐ b. Mejorar la legibilidad de los documentos HTML
- ☐ c. Acelerar la velocidad de carga de las páginas
- ☐ d. Mejorar la compatibilidad entre navegadores

La respuesta correcta es: Separar la información y la forma en la que se representa

Pregunta **5**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes elementos es considerado obsoleto (deprecated) en la versión actual de HTML?

Seleccione una:

- ☒ a. <center>
- ☐ b. <caption>
- ☐ c.
- ☐ d. <td>

La respuesta correcta es: <center>

Pregunta **6**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Marcar las afirmaciones correctas.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La cantidad de ficheros rss que contiene un sitio web es ilimitado.
- ☒ b. Un fichero sólo puede contener un canal.
- ☒ c. Cada canal tiene un solo ítem.
- ☒ d. El número de ítems incluidos en cada canal no está limitado.

Las respuestas correctas son: La cantidad de ficheros rss que contiene un sitio web es ilimitado., Un fichero sólo puede contener un canal., El número de ítems incluidos en cada canal no está limitado.

Pregunta **7**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La redifusión de contenidos web puede hacerse...

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Bajo una licencia de normas de uso.
- ☒ b. Bajo un contrato que regula los derechos de contenidos.
- ☐ c. Libremente.
- ☐ d. Sólo cuando los contenidos pertenecen a quien los indica.

Las respuestas correctas son: Bajo una licencia de normas de uso., Bajo un contrato que regula los derechos de contenidos.

Pregunta **8**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre los elementos que forman un fichero fuente RSS están...

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Declaración de RSS.
- ☒ b. Canal.
- ☒ c. Declaración de documento XML.
- ☐ d. Cabecera

Las respuestas correctas son: Declaración de documento XML, Declaración de RSS, Canal.

Pregunta **9**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La información web que se quiere syndicar ha de estar contenida en un fichero web conocido como...

Seleccione una:

- ☒ a. fuente.
- ☐ b. sindicador.
- ☐ c. agregador.

La respuesta correcta es: fuente.

Pregunta **10**

Finalizado

Se puntúa 0,60
sobre 1,00

Asocia cada expresión regular con sus valores posibles al aplicarlas con la faceta pattern en la creación de una restricción para un elemento definido en un XML Schema.

[ab]c	Elegir...
(a b)+c	ac, bc.
a*b	b, ab, aab, aaab, ...
a+b	ab, aab, aaab, ...
a?b	b, ab.

La respuesta correcta es: [ab]c → ac, bc., (a|b)+c → ac, bc, aac, bbc, abc, bac, ..., a*b → b, ab, aab, aaab, ..., a+b → ab, aab, aaab, ..., a?b → b, ab.

Pregunta **11**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El operador elección, |, permite escoger entre varios elementos para formar un elemento compuesto y entre varios valores para definir un atributo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **12**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Para generar un elemento complejo formado por una lista no ordenada se utiliza el elemento: `<xs:sequen` .

La respuesta correcta es: `xs:all`

Pregunta **13**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Algunos de los inconvenientes de los DTD son...

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Los elementos terminales solo pueden ser de un tipo.
- ☒ b. No soportan el trabajo con espacios de nombres en su definición.
- ☐ c. Permiten el uso de entidades.
- ☐ d. Permiten establecer identificadores formados por varios atributos de distintos elementos.

Las respuestas correctas son: No soportan el trabajo con espacios de nombres en su definición., Los elementos terminales solo pueden ser de un tipo.

Pregunta **14**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Las rutas de localización:

Seleccione una:

- ☐ a. El primer nodo que cumple la condición dada.
- ☐ b. Devuelven la rama del árbol XML sobre el que se aplican que cumplen una condición XPath dada.
- ☐ c. El primer nodo que no sea atributo que cumple la condición dada.
- ☒ d. Devuelven el conjunto de nodos del árbol XML sobre el que se aplican que cumplen una condición XPath dada.

La respuesta correcta es: Devuelven el conjunto de nodos del árbol XML sobre el que se aplican que cumplen una condición XPath dada.

Pregunta **15**

Finalizado

Se puntúa 0,33
sobre 1,00

Los nodos pueden ser:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Texto.
- ☐ b. Atributos.
- ☐ c. Números.
- ☒ d. Elementos.

Las respuestas correctas son: Elementos., Atributos., Texto.

Pregunta **16**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Indicar cuales de las siguientes funciones devuelven booleanos:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. false.
- ☐ b. position.
- ☒ c. true.
- ☒ d. boolean.

Las respuestas correctas son: boolean., true., false.

Pregunta **17**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los depuradores XSLT permiten ver como se transforma cada una de las partes del documento XML al ejecutar cada sentencia XSLT. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Asociar cada una de las funciones siguientes con el tipo de datos sobre el que se aplica.

max()	Numéricos. ▾
startswith()	Cadenas de texto. ▾
distinct-values()	Cualquiera. ▾

La respuesta correcta es: max() → Numéricos., startswith() → Cadenas de texto., distinct-values() → Cualquiera.

Pregunta **19**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Marca la afirmación correcta para las bases de datos nativas.

Seleccione una:

- ☐ a. No soportan acceso multiusuario.
- ☒ b. Su diseño está creado especialmente para almacenar documentos XML.
- ☐ c. No soportan transacciones.
- ☐ d. Admiten el almacenamiento basado en texto, pero no soportan el almacenamiento basado en el modelo.

La respuesta correcta es: Su diseño está creado especialmente para almacenar documentos XML.

Pregunta **20**

Finalizado

Se puntúa 0,50
sobre 1,00

Selecciona en la siguiente lista los que NO son componentes del estándar Orientación a Objetos:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. ODL.
- ☒ b. [XQuery](#).
- ☒ c. XQL.
- ☐ d. Java.

Las respuestas correctas son: [XQuery](#)., XQL.

Pregunta **21**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Una de las principales diferencias entre SQL y [XQuery](#) es que para [Xquery](#) es importante el orden en que los datos aparecen dentro del documento XML sobre el que se realiza la consulta, mientras que en SQL el orden no importa. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **22**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Todos los CRM, traen incorporado, en todas sus versiones, un módulo que permite generar informes. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero☒ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **23**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Combinando los distintos tipos de usuarios con los diferentes roles podemos crear usuarios con diferentes niveles de seguridad. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **24**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas, en relación a los roles?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Un usuario que tenga asociados varios roles podrá acceder a la información de un módulo del ERP siempre que haya un rol que se lo permita.
- ☐ b. Un rol no es válido hasta que un usuario le tenga asociado.
- ☒ c. Un rol es un conjunto de permisos determinado.
- ☒ d. Un rol puede estar definido aunque ningún usuario le tenga asociado.

Las respuestas correctas son: Un rol es un conjunto de permisos determinado., Un rol puede estar definido aunque ningún usuario le tenga asociado., Un rol no es válido hasta que un usuario le tenga asociado.

Pregunta **25**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Marca en las siguientes afirmaciones cuál es una ventaja para un ERP:

Seleccione una:

- ☒ a. Es un sistema en el que están integrados varias de las aplicaciones que usa la empresa.
- ☐ b. Son sistemas sencillos de manejar en el que el error de un usuario no afecta al resto.
- ☐ c. Sólo personal capacitado debe utilizarlo.
- ☐ d. En la actualidad la instalación es asequible a cualquier empresa.

La respuesta correcta es: Es un sistema en el que están integrados varias de las aplicaciones que usa la empresa.

Pregunta **26**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica común de XML y HTML?

Seleccione una:

- ☐ a. Utilizan un conjunto limitado de etiquetas
- ☐ b. Guardan el formato de un documento
- ☒ c. Derivan de SGML
- ☐ d. Guardan la estructura lógica de los documentos

La respuesta correcta es: Derivan de SGML

Pregunta **27**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Los lenguajes de marcas descriptivos permiten:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas las anteriores
- ☐ b. Dar formato a los documentos
- ☐ c. Permitir el intercambio de ficheros entre diferentes aplicaciones y plataformas
- ☐ d. Definir la estructura de los datos de un documento

La respuesta correcta es: Definir la estructura de los datos de un documento

Pregunta **28**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En todo documento XML debe existir un único ____

Seleccione una:

- ☐ a. atributo
- ☐ b. Ninguno de los anteriores
- ☐ c. prólogo
- ☒ d. elemento raíz

La respuesta correcta es: elemento raíz

[◀ U.T.7 - ENTREGA - Tarea 1 - Odoo -
Opcional - \(29/05/2024\)](#)

Ir a...

