

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - LND](#) / [Cuestionario de prueba](#) / [Cuestionario de prueba \(14/05/2024 - 29/05/2024\)](#)

Comenzado el	sábado, 18 de mayo de 2024, 14:14
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 18 de mayo de 2024, 14:28
Tiempo empleado	14 minutos 18 segundos
Puntos	19,17/28,00
Calificación	6,85 de 10,00 (68,45%)

Pregunta **1**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Escoge la versión correcta del siguiente prólogo:

Seleccione una:

- ☐ a. <?XML version="1.0" standalone="yes" encoding="UTF-8"?>
- ☒ b. <?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>

La respuesta correcta es: <?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>

Pregunta **2**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Todos los elementos HTML tienen al menos un atributo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **3**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Escoge el elemento adecuado para el encabezado de mayor importancia:

Seleccione una:

- ☒ a. <h1>
- ☐ b. <header>
- ☐ c. <title>
- ☐ d. <h6>

La respuesta correcta es: <h1>

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué propiedad sirve para hacer que un elemento sea de bloque o de línea?

Seleccione una:

- ☐ a. background-color
- ☒ b. display
- ☐ c. list-style
- ☐ d. padding

La respuesta correcta es: display

Pregunta **5**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para aplicar reglas de estilo a los elementos <a> que estén contenidos en un elemento se utiliza:

Seleccione una:

- ☐ a. a.li {...}
- ☐ b. a, li {...}
- ☒ c. li a {...}

La respuesta correcta es: li a {...}

Pregunta **6**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Para validar un fichero fuente es obligatorio hacerlo a partir de la URL del mismo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **7**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Atom se desarrolla como alternativa a RSS para...

Seleccione una:

- ☐ a. Desarrollar weblogs.
- ☒ b. Eliminar la confusión generada por la convivencia de estándares similares incompatibles.
- ☐ c. Resolver el problema que planteaba que los estándares RSS no cumplían las normas XML.
- ☐ d. Convertir RSS en mensajes de correo electrónico.

La respuesta correcta es: Eliminar la confusión generada por la convivencia de estándares similares incompatibles.

Pregunta **8**

Finalizado

Se puntúa 0,67
sobre 1,00

Escoge entre los siguientes elementos aquellos que son obligatorios en un ítem y en un canal.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. description.
- ☐ b. language.
- ☒ c. title.
- ☐ d. link.

Las respuestas correctas son: link., description., title.

Pregunta **9**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Al utilizar repositorios para contener las fuentes, éstas han de transformarse antes de ser servidas al usuario cliente. Esto permite que a partir de una misma fuente se puede obtener más de una salida. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **10**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La diferencia entre el elemento `xs:sequence` y el elemento `xs:all` es que, aunque ambos permiten definir elementos formados por una enumeración de elementos, en el primer caso importa el orden y en el segundo no. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **11**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar las afirmaciones que son verdaderas:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. XML Schema permite definir restricciones para los tipos de datos que forman los elementos.
- ☒ b. El lenguaje XML Schema es un lenguaje XML.
- ☒ c. XML Schema permite trabajar con secuencias no ordenadas.
- ☐ d. El lenguaje DTD es un lenguaje XML.

Las respuestas correctas son: El lenguaje XML Schema es un lenguaje XML., XML Schema permite definir restricciones para los tipos de datos que forman los elementos., XML Schema permite trabajar con secuencias no ordenadas.

Pregunta **12**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un dato de una estructura se representa como un elemento cuando:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El valor del dato no cambia con facilidad.
- ☐ b. El tamaño del dato no es grande.
- ☒ c. Contiene elementos.
- ☒ d. Su valor será visualizado por un usuario o por una aplicación.

Las respuestas correctas son: Contiene elementos., Su valor será visualizado por un usuario o por una aplicación.

Pregunta **13**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Para generar un elemento complejo formado por la enumeración de los elementos que le forman, se utiliza el elemento:

xs:choice

La respuesta correcta es: xs:sequence

Pregunta **14**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Indicar cuales de las siguientes funciones no devuelven booleanos:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. position.
- ☒ b. name.
- ☐ c. not.
- ☒ d. last.

Las respuestas correctas son: position., name., last.

Pregunta **15**

Finalizado

Se puntúa 0,33
sobre 1,00

A partir de un documento XML podemos lograr otro:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. pdf.
- ☒ b. xml.
- ☐ c. xsl.

Las respuestas correctas son: pdf., xsl., xml.

Pregunta **16**

Finalizado

Se puntúa 0,50
sobre 1,00

Asociar cada símbolo con su equivalente.

attribute::	@
descendant::	..
parent::	//
child::	/

La respuesta correcta es: attribute:: → @, descendant:: → ../, parent:: → .., child:: → /

Pregunta **17**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00La sentencia XPath `//a1/a2[@a3="4"]` devuelve todos los nodos a2, que están dentro de un elemento de nombre a1, cuyo atributo a3 vale 4. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Finalizado

Se puntúa 0,67
sobre 1,00

Las BD XML Nativas se caracterizan principalmente por:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Creación de identificadores únicos.
- ☐ b. Disparadores.
- ☒ c. Consultas.
- ☐ d. Creación de índices.

Las respuestas correctas son: Consultas., Creación de índices., Creación de identificadores únicos.

Pregunta **19**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Marcar las afirmaciones ciertas para el lenguaje [XQuery](#).

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Es un lenguaje declarativo, pero no es funcional.
- ☐ b. Siempre ha de trabajar sobre documentos XML asociados a un esquema.
- ☐ c. El resultado obtenido por una consulta sobre un fichero XML ha de ser independiente del protocolo usado para acceder a dicho fichero.
- ☒ d. Puede haber diferentes sintaxis de consultas que tengan el mismo resultado.

Las respuestas correctas son: El resultado obtenido por una consulta sobre un fichero XML ha de ser independiente del protocolo usado para acceder a dicho fichero., Puede haber diferentes sintaxis de consultas que tengan el mismo resultado.

Pregunta **20**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

El formar una base de datos mediante colecciones de documentos con una estructura determinada proporciona

Respuesta:

La respuesta correcta es: flexibilidad

Pregunta **21**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas al aplicarse al lenguaje [XQuery](#)?

Seleccione una:

- ☐ a. Sólo nos permite trabajar con tipos de datos simples.
- ☐ b. Es el único lenguaje que permite transformar datos XML en otro formato como HTML o PDF.
- ☒ c. Permite obtener información de documentos XML.
- ☐ d. Transforma estructuras de datos XML en cualquier otra estructura.

La respuesta correcta es: Permite obtener información de documentos XML.

Pregunta **22**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para realizar la instalación de cualquier ERP tenemos que haber instalado previamente un servidor web portable.
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **23**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los CRM gestionan información orientada a:

Seleccione una:

- ☐ a. Nóminas.
- ☐ b. Compras.
- ☐ c. Pedidos.
- ☒ d. Ventas.

La respuesta correcta es: Ventas.

Pregunta **24**

Finalizado

Se puntúa 0,67
sobre 1,00

La mayoría de los ERP permiten:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Trabajar con ellos sin necesidad de tener una base de datos centralizada asociada a él.
- ☒ b. Ajustarlo a las necesidades de la empresa.
- ☒ c. Compartir información entre los usuarios del sistema.
- ☐ d. Utilizarlo a través de un navegador.

Las respuestas correctas son: Ajustarlo a las necesidades de la empresa., Utilizarlo a través de un navegador., Compartir información entre los usuarios del sistema.

Pregunta **25**

Finalizado

Se puntúa 0,33
sobre 1,00

La seguridad de los ERP y CRM se basa en los siguientes aspectos:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El administrador del sistema ha de confirmar las operaciones que realizan los usuarios antes de que estas sean válidas.
- ☐ b. Controlar cada una de las transacciones de datos.
- ☐ c. Utilizar el protocolo http seguro.
- ☒ d. Establecer distintos perfiles de usuario.

Las respuestas correctas son: Controlar cada una de las transacciones de datos., Utilizar el protocolo http seguro., Establecer distintos perfiles de usuario.

Pregunta **26**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Los no pueden organizarse en ninguna jerarquía.

La respuesta correcta es: atributos

Pregunta **27**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Todos los datos de un documento XML han de pertenecer a un del mismo

La respuesta correcta es: elemento

Pregunta **28**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuáles son los errores del siguiente documento XML?

```
<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
```

```
<!DOCTYPE biblioteca >
```

```
<biblioteca>
```

```
  <ejemplar tipo Ejem='libro' titulo='XML práctico' editorial='Ediciones Eni'>
```

```
    <tipo>
```

```
      <libro isbn='978-2-7460-4958-1' edicion= paginas='347'> </libro>
```

```
    </tipo>
```

```
    <autor nombre='Sebastien Lecomte'> </autor>
```

```
    <autor nombre='Thierry Boulanger'> </autor>
```

```
    <autor nombre='Angel Belinchon Calleja' funcion='traductor'> </autor>
```

```
    <prestado lector='Pepito Grillo'>
```

```
      <fecha_pres dia='13' mes='mar' año='2009'> </fecha_pres>
```

```
      <fecha_devol/>
```

```
    </prestado>
```

```
  </ejemplar>
```

```
</biblioteca>
```

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Los valores de los atributos no están entre comillas dobles
- ☐ b. Se usan mayúsculas en los datos del documento
- ☐ c. Hay algún atributo vacío
- ☐ d. Utiliza mayúsculas en la definición de la versión XML
- ☐ e. No utiliza el código de caracteres adecuado
- ☐ f. La etiqueta <fecha_devol/> no se cierra

Las respuestas correctas son: Utiliza mayúsculas en la definición de la versión XML, No utiliza el código de caracteres adecuado, La etiqueta <fecha_devol/> no se cierra

◀ [U.T.7 - ENTREGA - Tarea 1 - Odoo -
Opcional - \(29/05/2024\)](#)

Ir a...

