

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - LND](#) / [Cuestionario de prueba](#) / [Cuestionario de prueba \(14/05/2024 - 29/05/2024\)](#)

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | sábado, 18 de mayo de 2024, 14:41      |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                             |
| <b>Finalizado en</b>   | sábado, 18 de mayo de 2024, 14:57      |
| <b>Tiempo empleado</b> | 15 minutos 59 segundos                 |
| <b>Puntos</b>          | 19,75/28,00                            |
| <b>Calificación</b>    | <b>7,05</b> de 10,00 ( <b>70,54%</b> ) |

Pregunta **1**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Los espacios de nombres permiten

Seleccione una:

- ☐ a. Definir etiquetas en otros documentos
- ☐ b. Estructurar la información de un documento XML cuando proviene de varios documentos
- ☐ c. Asignar varias etiquetas a una misma información
- ☒ d. Utilizar etiquetas idénticas para estructurar distintos tipos de información

La respuesta correcta es: Utilizar etiquetas idénticas para estructurar distintos tipos de información

Pregunta **2**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Todos los documentos HTML han de tener un cuerpo limitado por el elemento <header> . ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **3**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

¿Cómo se incluye una hoja de estilo externa?

Seleccione una:

- ☐ a. Dentro del elemento <body>, con un elemento <link>
- ☐ b. Dentro del elemento <head>, con un elemento <style>
- ☐ c. Dentro del elemento <body>, con un elemento <style>
- ☒ d. Dentro del elemento <head>, con un elemento <link>

La respuesta correcta es: Dentro del elemento <head>, con un elemento <link>

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Asociar cada elemento con el tipo de lista al que pertenece

- |      |                              |
|------|------------------------------|
| <ol> | Lista ordenada               |
| <li> | Lista ordenada o desordenada |
| <dt> | Lista de definición          |
| <ul> | Lista desordenada            |

La respuesta correcta es: <ol> → Lista ordenada, <li> → Lista ordenada o desordenada, <dt> → Lista de definición, <ul> → Lista desordenada

Pregunta **5**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

De los siguientes elementos ¿cuáles son elementos de formularios?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. td.
- ☒ b. button.
- ☒ c. label.
- ☒ d. input

Las respuestas correctas son: button., label., input

Pregunta **6**

Finalizado

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Para que un sitio web pueda syndicar contenidos hay que indicarlo en el fichero HTML del siguiente modo:

Seleccione una:

- ☐ a. Incluyendo unas líneas en el elemento html.
- ☐ b. Incluyendo unas líneas en el elemento body.
- ☐ c. Incluyendo unas líneas en el elemento head.
- ☒ d. Haciendo un enlace a la URL del sitio que se pretende syndicar.

La respuesta correcta es: Incluyendo unas líneas en el elemento head.

Pregunta **7**

Finalizado

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Un canal de un sitio está validado sólo cuando a su lado aparece una imagen dada por el validador con el que se ha comprobado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **8**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

La sindicación web es exclusiva de los blogs. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **9**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

La sindicación de contenidos tiene como ventajas, entre otras...

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La difusión de contenidos libremente sin ningún tipo de licencia.
- ☒ b. Puede aumentar las características de los servicios web que ofrece el sitio.
- ☒ c. Incrementa las visitas del sitio.
- ☒ d. Facilita que el sitio esté en las primeras posiciones de los buscadores de contenidos.

Las respuestas correctas son: Facilita que el sitio esté en las primeras posiciones de los buscadores de contenidos., Puede aumentar las características de los servicios web que ofrece el sitio., Incrementa las visitas del sitio.

Pregunta **10**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

El siguiente documento XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone=yes?>
```

```
<!DOCTYPE ejemplar [  
<!ELEMENT a(b1, b2)>  
<!ELEMENT b1 (#PCDATA)>  
<!ELEMENT b2 EMPTY>  

```

```
<a>  
<b1>ALGO</b1>  
<b2/>  
</a>
```

Es equivalente a tener los siguientes ficheros en el mismo directorio:

Fichero.dtd

```
<!ELEMENT a(b1, b2)>  
<!ELEMENT b1 (#PCDATA)>  
<!ELEMENT b2 EMPTY>
```

Fichero.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone=yes?>
```

```
<!DOCTYPE ejemplar SYSTEM "./Fichero.dtd">
```

```
<a>  
<b1>ALGO</b1>
```

<b2/>

</a>

¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **11**

Finalizado

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

La siguiente definición de un elemento mediante XML Schema.

```
<xs:simpleType name=num>  
<xs:restriction base="xs:decimal">  
<xs:totalDigits value="3"/>  
<xs:fractionDigits value="1"/>  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Representa a un elemento cuyo valor es un número decimal tal que:

Seleccione una:

- ☐ a. Está formado por 3 dígitos, de los cuales uno puede ser un decimal.
- ☐ b. Está formado por 3 dígitos, de los cuales uno es obligatoriamente un decimal.
- ☐ c. Ninguna respuesta es válida.
- ☒ d. Está formado por una parte entera de 3 dígitos y una decimal de 1.

La respuesta correcta es: Está formado por 3 dígitos, de los cuales uno puede ser un decimal.



Pregunta **12**

Finalizado

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Mediante una entidad se puede incluir un DTD, o varios, en otro. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **13**

Finalizado

Se puntúa 0,67  
sobre 1,00

Los espacios de nombres permiten:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Dar un nombre a cada uno de los componentes de un vocabulario.
- ☒ b. Clasificar los vocabularios de una aplicación XML por agrupación.
- ☐ c. Diferenciar entre los atributos de distintos vocabularios.
- ☒ d. Diferenciar entre los elementos de distintos vocabularios.

Las respuestas correctas son: Diferenciar entre los elementos de distintos vocabularios., Diferenciar entre los atributos de distintos vocabularios., Clasificar los vocabularios de una aplicación XML por agrupación.

Pregunta **14**

Finalizado

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Las función que decide los formatos que aplica en función de varias condiciones es:

Seleccione una:

- ☐ a. xsl:choose
- ☐ b. xsl:output
- ☒ c. xsl:if
- ☐ d. xsl:for-each

La respuesta correcta es: xsl:choose

Pregunta **15**

Finalizado

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

El elemento XSLT que permite calcular una expresión XPath es:

Respuesta:

La respuesta correcta es: xsl:value-of

Pregunta **16**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

XPath está basado en la estructura jerárquica de los documentos XML. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **17**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Los documentos XML pueden ser transformados en:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Un documento XHTML.
- ☒ b. Otro documento XML.
- ☒ c. Un documento PDF.

Las respuestas correctas son: Otro documento XML., Un documento PDF., Un documento XHTML.

Pregunta **18**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

[XQuery](#) es al lenguaje XML lo mismo que  es a las bases de datos relacionales.

La respuesta correcta es: SQL

Pregunta **19**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Relaciona las siguientes funciones con sus descripciones.

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| string-length() | Devuelve la cantidad de caracteres que forman una cadena de texto. ⚡ |
| concat()        | Construye una cadena formada al unir dos dadas. ⚡                    |
| upper-case()    | Transforma todas las letras de una cadena a mayúsculas. ⚡            |
| lower-case()    | Transforma todas las letras de una cadena a minúsculas. ⚡            |

La respuesta correcta es: string-length() → Devuelve la cantidad de caracteres que forman una cadena de texto., concat() → Construye una cadena formada al unir dos dadas., upper-case() → Transforma todas las letras de una cadena a mayúsculas., lower-case() → Transforma todas las letras de una cadena a minúsculas.

Pregunta **20**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar las afirmaciones que son correctas sobre bases de datos XML:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La información se estructura siguiendo esquemas definidos previamente.
- ☒ b. Integran sistemas de información basados en documentos.
- ☒ c. Integran sistemas de información estructurados.
- ☐ d. Garantiza la actualización eficiente.

Las respuestas correctas son: Integran sistemas de información basados en documentos., Integran sistemas de información estructurados., La información se estructura siguiendo esquemas definidos previamente.

Pregunta **21**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes herramientas se relacionan directamente con [XQuery](#) ?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. MySQL.
- ☒ b. Saxon.
- ☐ c. Oracle.
- ☒ d. Xquark-Brigde.

Las respuestas correctas son: Xquark-Brigde., Saxon.

Pregunta **22**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Utilizar un ERP implica:

Seleccione una:

- ☐ a. Tener instalado un servidor Web.
- ☐ b. Utilizarlo a través de un navegador.
- ☒ c. Tener una base de datos centralizada asociada a él.
- ☐ d. Contratar una consultoría para ajustarlo a las necesidades de la empresa.

La respuesta correcta es: Tener una base de datos centralizada asociada a él.

Pregunta **23**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Seleccione las afirmaciones ciertas sobre los CRM.

Seleccione una:

- ☒ a. Los CRM gestionan información orientada exclusivamente a ventas.
- ☐ b. Los CRM gestionan información orientada exclusivamente a nóminas.
- ☐ c. Los CRM gestionan información orientada exclusivamente a compras.
- ☐ d. Los CRM gestionan información orientada exclusivamente a pedidos.

La respuesta correcta es: Los CRM gestionan información orientada exclusivamente a ventas.

Pregunta **24**

Finalizado

Se puntúa 0,33  
sobre 1,00

Los principales objetivos de los ERP son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Eliminar operaciones innecesarias con la información.
- ☐ b. Mantener la información de la empresa de forma precisa.
- ☐ c. Facilitar a los clientes de la empresa la información sobre sus negocios.
- ☒ d. Mejorar la productividad de la empresa.

Las respuestas correctas son: Mejorar la productividad de la empresa., Mantener la información de la empresa de forma precisa., Eliminar operaciones innecesarias con la información.

Pregunta **25**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes son los adecuados para personalizar un ERP al entorno de la empresa que lo implanta?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Una vez instalado el ERP no es posible personalizarle.
- ☒ b. Encargando la personalización a una consultoría.
- ☐ c. El único modo es reinstalar el paquete básico con las modificaciones que se desean.
- ☒ d. Instalan aquellos módulos preprogramados que ofrecen la funcionalidad deseada.

Las respuestas correctas son: Encargando la personalización a una consultoría., Instalan aquellos módulos preprogramados que ofrecen la funcionalidad deseada.

Pregunta **26**

Finalizado

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Los procesadores XSLT sirven para \_\_\_\_ un documento XML

Seleccione una:

- ☐ a. analizar
- ☐ b. validar
- ☒ c. Ninguno de los anteriores
- ☐ d. publicar en Internet
- ☐ e. Todos los anteriores

La respuesta correcta es: publicar en Internet

Pregunta **27**

Finalizado

Se puntúa 0,75  
sobre 1,00

Marcar aquellas afirmaciones que sean características de XML

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Cualquier procesador de XML puede leer un documento de XML
- ☐ b. XML no soporta la tecnología de objetos
- ☐ c. El diseño XML es formal y conciso
- ☒ d. Es compatible con protocolos como HTTP y los URL
- ☒ e. XML puede aplicarse a gran variedad de situaciones
- ☐ f. Todo documento que verifique las reglas de SGML está conforme con XML

Las respuestas correctas son: El diseño XML es formal y conciso, Es compatible con protocolos como HTTP y los URL, XML puede aplicarse a gran variedad de situaciones, Cualquier procesador de XML puede leer un documento de XML



Pregunta **28**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Los \_\_\_\_ de un documento XML están organizados según una estructura jerárquica

Seleccione una:

- ☐ a. atributos
- ☒ b. elementos
- ☐ c. Todos los anteriores
- ☐ d. prólogos
- ☐ e. Ninguno de los anteriores

La respuesta correcta es: elementos

◀ U.T.7 - ENTREGA - Tarea 1 - Odoo -  
Opcional - (29/05/2024)

Ir a...

