

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - LND](#) / [Cuestionario de prueba](#) / [Cuestionario de prueba \(14/05/2024 - 29/05/2024\)](#)

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | sábado, 18 de mayo de 2024, 15:15      |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                             |
| <b>Finalizado en</b>   | sábado, 18 de mayo de 2024, 15:29      |
| <b>Tiempo empleado</b> | 14 minutos 23 segundos                 |
| <b>Puntos</b>          | 19,67/28,00                            |
| <b>Calificación</b>    | <b>7,02</b> de 10,00 ( <b>70,24%</b> ) |

Pregunta **1**

Finalizado

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

XML para Java de IBM y JAXP de Sun permiten el  entre aplicaciones

La respuesta correcta es: intercambio de datos

Pregunta **2**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Existen 6 niveles de encabezado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **3**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes elementos es considerado obsoleto (deprecated) en la versión actual de HTML?

Seleccione una:

- ☐ a. <img>
- ☐ b. <th>
- ☐ c. <title>
- ☒ d. <font>

La respuesta correcta es: <font>

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Asociar cada elemento con el tipo al que pertenece

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| <dl>     | Listas. ▾                          |
| <html>   | Estructura básica del documento. ▾ |
| <td>     | Tablas. ▾                          |
| <strong> | Semántica de texto. ▾              |

La respuesta correcta es: <dl> → Listas., <html> → Estructura básica del documento., <td> → Tablas., <strong> → Semántica de texto.

Pregunta **5**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

¿Para qué se utilizan las siguientes propiedades CSS?

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| font-family | Fuente ▾                    |
| background  | Propiedades para el fondo ▾ |
| color       | Color de texto ▾            |
| padding     | Modelo de cajas ▾           |

La respuesta correcta es: font-family → Fuente, background → Propiedades para el fondo, color → Color de texto, padding → Modelo de cajas

Pregunta **6**

Finalizado

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

El lenguaje que se utiliza en el sitio web queda definido en el elemento lenguaje del ...

Seleccione una:

- ☒ a. Ítem.
- ☐ b. Canal.
- ☐ c. Elemento rss.
- ☐ d. Fichero HTML que suministra el canal.

La respuesta correcta es: Canal.

Pregunta **7**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

El único modo de validar un fichero fuente es copiando su código en un validador de internet. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **8**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Entre los elementos que forman un fichero fuente RSS están...

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Declaración de documento XML.
- ☒ b. Declaración de RSS.
- ☒ c. Canal.
- ☐ d. Cabecera

Las respuestas correctas son: Declaración de documento XML, Declaración de RSS, Canal.

Pregunta **9**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Los agregadores de contenidos sirven para...

Seleccione una:

- ☐ a. Publicar un canal en un sitio web.
- ☐ b. Crear un canal de contenidos.
- ☐ c. Determinar si un canal de contenidos está bien codificado.
- ☒ d. Leer canales de contenidos.

La respuesta correcta es: Leer canales de contenidos.

Pregunta **10**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Asocia cada valor de definición de tipo de dato en un DTD con su significado.

|           |                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANY       | El elemento puede estar formado por otros elementos, estar vacío o contener un elemento terminal.  |
| EMPTY     | El elemento no puede contener nada entre las etiquetas de apertura y cierre.                       |
| (#PCDATA) | El elemento no puede estar formado por otros elementos.                                            |

La respuesta correcta es: ANY → El elemento puede estar formado por otros elementos, estar vacío o contener un elemento terminal., EMPTY → El elemento no puede contener nada entre las etiquetas de apertura y cierre., (#PCDATA) → El elemento no puede estar formado por otros elementos.

Pregunta **11**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

La siguiente definición de un elemento mediante XML Schema.

```
<xs:simpleType name=nombre>  
<xs:restriction base="xs:string">  
<xs:length value="10"/>  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Representa a un elemento de tipo cadena de texto tal que:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna respuesta es válida.
- ☒ b. Ha de tener obligatoriamente 10 caracteres.
- ☐ c. Ha de tener 10 caracteres como máximo.
- ☐ d. Ha de tener 10 caracteres como mínimo.

La respuesta correcta es: Ha de tener obligatoriamente 10 caracteres.

Pregunta **12**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

De las siguientes definiciones de datos marca la que se corresponde con esta estructura de datos:

<a>

<b> </b>

<c> </c>

</a>

Seleccione una:

- ☐ a. < !ELEMENT a ( b | c, d )>
- ☒ b. < !ELEMENT a ( b, ( c | d ) )>
- ☐ c. < !ELEMENT a ( b, c, d )>
- ☐ d. < !ELEMENT a ( b | ( c, d ) )>

La respuesta correcta es: < !ELEMENT a ( b, ( c | d ) )>



Pregunta **13**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Asocia cada documento con su extensión.

Documento que define la estructura de una información

xml

Esquema de un documento XML

XSD

Definición de Tipos de Datos

dtd

La respuesta correcta es: Documento que define la estructura de una información → xml, Esquema de un documento XML → XSD, Definición de Tipos de Datos → dtd

Pregunta **14**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Asociar cada uno de los siguientes elemento de XSLT con su funcionalidad.

Resuelve una expresión XPath dada.

value-of

Marca aquellos elementos en los que hay que preservar los espacios en blanco.

preserve-space

Convierte datos numéricos en cadenas de texto.

decimal-format

Marca aquellos elementos en los que hay que eliminar los espacios en blanco.

strip-space

La respuesta correcta es: Resuelve una expresión XPath dada. → value-of, Marca aquellos elementos en los que hay que preservar los espacios en blanco. → preserve-space, Convierte datos numéricos en cadenas de texto. → decimal-format, Marca aquellos elementos en los que hay que eliminar los espacios en blanco. → strip-space

Pregunta **15**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Los resultados de la evaluación de una expresión XPath pueden ser:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Un conjunto de nodos.
- ☒ b. Un valor lógico.
- ☐ c. Un conjunto de cadenas.
- ☐ d. Un conjunto de números.

Las respuestas correctas son: Un conjunto de nodos., Un valor lógico.

Pregunta **16**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

XSL es un lenguaje XML. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **17**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

La función que permite unir dos cadenas de texto es:

Seleccione una:

- ☒ a. concat.
- ☐ b. sum.
- ☐ c. position.
- ☐ d. string.

La respuesta correcta es: concat.

Pregunta **18**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

La tecnología XML:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Permite tratar a los ficheros como si fuesen una base de datos.
- ☒ b. Hace que el compartir información sea más cómodo.
- ☐ c. Permite el acceso directo a los datos buscados, es decir sin recorrer todo el archivo.
- ☒ d. Facilita el desarrollo de las aplicaciones al tener el esquema independiente de los datos.

Las respuestas correctas son: Permite tratar a los ficheros como si fuesen una base de datos., Facilita el desarrollo de las aplicaciones al tener el esquema independiente de los datos., Hace que el compartir información sea más cómodo.

Pregunta **19**

Finalizado

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Toda sentencia XPath es una sentencia [Xquery](#). ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **20**

Finalizado

Se puntúa 0,67  
sobre 1,00

Elige las características que se ajusten a los sistemas centrados en datos:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Contiene datos con una estructura muy definida.
- ☐ b. Contiene datos con una estructura no muy definida.
- ☐ c. Es apropiada para publicidad.
- ☒ d. Los datos pueden actualizarse.

Las respuestas correctas son: Es apropiada para publicidad., Los datos pueden actualizarse., Contiene datos con una estructura muy definida.

Pregunta **21**

Finalizado

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

Un dato que en una base de datos representa a una clave migrada se convierte en un tipo de dato  en el esquema del documento XML.

La respuesta correcta es: IDREF

Pregunta **22**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marca en las siguientes afirmaciones cuál es una ventaja de un ERP:

Seleccione una:

- ☐ a. El ERP puede ser utilizado por personal sin especialización
- ☒ b. Es un sistema en el que están integradas varias de las utilidades que usa la empresa.
- ☐ c. Son sistemas en el que el error de un departamento no afecta al resto.
- ☐ d. Las modificaciones del ERP tienen un bajo coste una vez implantado

La respuesta correcta es: Es un sistema en el que están integradas varias de las utilidades que usa la empresa.

Pregunta **23**

Finalizado

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00Los **modulos** son parte de los ERP.

La respuesta correcta es: CRM

Pregunta **24**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Las consultorías realizan un estudio de las necesidades de la empresas con respecto a las posibilidades del ERP y, si es necesario, programan los módulos a medida para la empresa. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **25**

Finalizado

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Escoge las afirmaciones correctas:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Al instalar un ERP siempre se instalan todos los módulos que hay disponibles para él.
- ☐ b. En el proceso de instalación de un ERP hemos de decidir todos los módulos que queremos instalar ya que luego no podremos modificarlo.
- ☒ c. Una empresa puede instalar en su ERP tanto módulos preprogramados como módulos hechos de encargo para ajustarse a sus necesidades.
- ☒ d. La integración de módulos puede hacerse en cualquier momento.

Las respuestas correctas son: Una empresa puede instalar en su ERP tanto módulos preprogramados como módulos hechos de encargo para ajustarse a sus necesidades., La integración de módulos puede hacerse en cualquier momento.

Pregunta **26**

Finalizado

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

¿Cuáles son los errores del siguiente documento XML?

```
<?xml VERSION="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
```

```
<!doctype biblioteca >
```

```
<biblioteca>
```

```
<ejemplar tipo Ejem='libro' titulo='XML práctico' editorial='Ediciones Eni'>
```

```
<tipo>
```

```
<libro isbn='978-2-7460-4958-1' edicion= paginas='347'> </libro>
```

```
</tipo>
```

```
<autor nombre='Sebastien Lecomte'> </autor>
```

```
<autor nombre='Thierry Boulanger'> </autor>
```

```
<autor nombre='Angel Belinchon Calleja' funcion='traductor'> </autor>
```

```
<prestado lector='Pepito Grillo'>
```

```
<fecha_pres dia='13' mes='mar' año='2009'>
```

```
</fecha_pres> </fecha_devol>
```

```
</prestado>
```

```
</ejemplar>
```

```
</biblioteca>
```

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se usan mayúsculas en los datos del documento
- ☐ b. Utiliza minúsculas en la definición del tipo de documento
- ☐ c. No utiliza el código de caracteres adecuado
- ☒ d. Los valores de los atributos no están entre comillas dobles
- ☐ e. Hay algún atributo vacío



Las respuestas correctas son: Utiliza minúsculas en la definición del tipo de documento, No utiliza el código de caracteres adecuado

Pregunta **27**

Finalizado

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

El  de un documento define información sobre el mismo y lo necesario para su interpretación

La respuesta correcta es: prólogo

Pregunta **28**

Finalizado

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

El siguiente documento XML está "bien formado"

&lt;?xml version="1.0"?&gt;

&lt;mensaje&gt;

&lt;destinatario&gt;Tomas&lt;/ destinatario&gt;

&lt;remitente&gt;Juan&lt;/ remitente&gt;

&lt;asunto&gt;

&lt;contenido&gt;No olvides ir a recogerme al aeropuerto mañana por la mañana!&lt;/contenido&gt;

&lt;/mensaje&gt;

Seleccione una:

☒ Verdadero☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

[◀ U.T.7 - ENTREGA - Tarea 1 - Odoo -  
Opcional - \(29/05/2024\)](#)

Ir a...

