

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - LND](#) / [Cuestionario de prueba](#) / [Cuestionario de prueba \(14/05/2024 - 29/05/2024\)](#)

Comenzado el	lunes, 20 de mayo de 2024, 19:57
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 20 de mayo de 2024, 20:17
Tiempo empleado	20 minutos 25 segundos
Puntos	18,17/28,00
Calificación	6,49 de 10,00 (64,88%)

Pregunta **1**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Todas las marcas han de estar formadas por una etiqueta de inicio y otra de fin

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **2**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En caso de conflicto entre reglas de estilo, tienen prioridad:

Seleccione una:

- ☐ a. Las declaraciones externas
- ☐ b. Las declaraciones internas
- ☒ c. Las declaraciones en línea
- ☐ d. Todas tienen la misma

La respuesta correcta es: Las declaraciones en línea

Pregunta **3**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se escribe un comentario en CSS?

Seleccione una:

- ☐ a. <!-- esto es un comentario -->
- ☒ b. /* esto es un comentario */
- ☐ c. # esto es un comentario
- ☐ d. // esto es un comentario

La respuesta correcta es: /* esto es un comentario */

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes propiedades de estilo **NO** está relacionada con el modelo de cajas?

Seleccione una:

- ☐ a. left
- ☐ b. margin
- ☐ c. width
- ☒ d. color

La respuesta correcta es: color

Pregunta **5**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Elige la opción que solo contiene etiquetas y atributos relacionados con tablas:

Seleccione una:

- ☐ a. , <td>, <table>, alt
- ☒ b. <th>, <td>, <table>, <caption>
- ☐ c. <table>, <rows>, <th>, <td>
- ☐ d. <tr>, <td>, href, <caption>

La respuesta correcta es: <th>, <td>, <table>, <caption>

Pregunta **6**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los estándares RSS pertenecen a la familia de formatos...

Seleccione una:

- ☐ a. XHTML.
- ☐ b. HTML.
- ☒ c. XML.
- ☐ d. SGML.

La respuesta correcta es: XML.

Pregunta **7**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El único modo de validar un fichero fuente es copiando su código en un validador de internet. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La información web que se quiere syndicar ha de estar contenida en un fichero web conocido como...

Seleccione una:

- ☐ a. agregador.
- ☐ b. sindicador.
- ☒ c. fuente.

La respuesta correcta es: fuente.

Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La sindicación de contenidos tiene como ventajas, entre otras...

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Facilita que el sitio esté en las primeras posiciones de los buscadores de contenidos.
- ☒ b. Puede aumentar las características de los servicios web que ofrece el sitio.
- ☐ c. La difusión de contenidos libremente sin ningún tipo de licencia.
- ☒ d. Incrementa las visitas del sitio.

Las respuestas correctas son: Facilita que el sitio esté en las primeras posiciones de los buscadores de contenidos., Puede aumentar las características de los servicios web que ofrece el sitio., Incrementa las visitas del sitio.

Pregunta **10**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La siguiente definición de un elemento mediante XML Schema.

```
<xs:simpleType name=nombre>  
<xs:restriction base="xs:string">  
<xs:whitespace value="collapse"/>  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Representa a un elemento de tipo cadena de texto en el que los espacios se tratan del siguiente modo:

Seleccione una:

- ☒ a. Cambia por un espacio único las cadenas de espacios y otros caracteres como el tabulador y el salto de línea.
- ☐ b. Ninguna respuesta es válida.
- ☐ c. Cambia por espacios las tabulaciones y el salto de línea.
- ☐ d. Se dejan los espacios tal y como se han introducido en el documento y no se modifican.

La respuesta correcta es: Cambia por un espacio único las cadenas de espacios y otros caracteres como el tabulador y el salto de línea.

Pregunta **11**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Asociar cada tipo de dato de un esquema con su significado.

string

El atributo es una cadena de texto.

gMonthDay

El atributo representa un día de un mes de un año cualquiera.

lenguaje

El atributo sirve para describir un lenguaje.

La respuesta correcta es: string → El atributo es una cadena de texto., gMonthDay → El atributo representa un día de un mes de un año cualquiera., lenguaje → El atributo sirve para describir un lenguaje.

Pregunta **12**

Finalizado

Se puntúa 0,67
sobre 1,00

Un DTD permite:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Reflejar restricciones de integridad referencial.
- ☐ b. Incluir espacios de nombres en el documento.
- ☒ c. Definir las restricciones que han de cumplir los datos de un documento XML.
- ☒ d. Determinar los elementos y atributos que forman un elemento de un documento XML, así como el orden en el que han de aparecer.

Las respuestas correctas son: Definir las restricciones que han de cumplir los datos de un documento XML., Reflejar restricciones de integridad referencial., Determinar los elementos y atributos que forman un elemento de un documento XML, así como el orden en el que han de aparecer.

Pregunta **13**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Mediante las notaciones podemos:

Seleccione una:

- ☐ a. Incluir un fichero binario en el DTD.
- ☒ b. Determinar la aplicación que se hará cargo de un fichero binario incluido en el DTD como entidad.
- ☐ c. Incluir un DTD en otro.
- ☐ d. Definir una constante para el DTD.

La respuesta correcta es: Determinar la aplicación que se hará cargo de un fichero binario incluido en el DTD como entidad.

Pregunta **14**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los procesadores XSLT pueden:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Ser programas que se ejecutan desde la línea de comandos.
- ☒ b. Estar integrados en un explorador web.
- ☒ c. Estar integrados en un servidor web.

Las respuestas correctas son: Estar integrados en un explorador web., Estar integrados en un servidor web., Ser programas que se ejecutan desde la línea de comandos.

Pregunta **15**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

XPath es un lenguaje XML. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **16**

Finalizado

Se puntúa 0,50
sobre 1,00

Marcar las sentencias verdaderas.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Los atributos no son hijos del elemento al que están asociados.
- ☐ b. Ninguna de las respuestas es válida.
- ☒ c. Elemento padre solo existe en elementos distintos del raíz.
- ☒ d. Todos los elementos de un fichero XML tienen elemento padre.

Las respuestas correctas son: Todos los elementos de un fichero XML tienen elemento padre., Los atributos no son hijos del elemento al que están asociados.

Pregunta **17**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Escoge cuáles de los siguientes elementos de un documento XML pueden ser nodos del mismo:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Atributos.
- ☒ b. Etiquetas.
- ☐ c. Texto.
- ☐ d. Comentarios.

Las respuestas correctas son: Atributos., Comentarios., Texto.

Pregunta **18**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Selecciona en la siguiente lista el componente del estándar de Orientación a Objetos:

Seleccione una:

- ☒ a. OQL.
- ☐ b. SQL.
- ☐ c. [XQuery](#).
- ☐ d. XQL.

La respuesta correcta es: OQL.

Pregunta **19**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Elige las características que se ajusten a los sistemas centrados en los documentos:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Contiene varios tipos de datos
- ☐ b. Tienen reglas flexibles para campos opcionales.
- ☒ c. Contiene datos con una estructura muy definida.
- ☒ d. Es apropiada para publicidad.

Las respuestas correctas son: Contiene varios tipos de datos, Tienen reglas flexibles para campos opcionales.

Pregunta **20**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

En un esquema XML correspondiente a una base de datos un tipo de dato ID se corresponde con una en la Base de Datos Relacional.

La respuesta correcta es: clave primaria

Pregunta **21**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

El hecho de que el uso de las bases de datos relacionales esté muy extendido, es uno de los motivos por los que se utilizan para almacenar datos XML. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero☒ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **22**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La posibilidad de exportar información utilizando las aplicaciones ofimáticas como parte del ERP, facilitan la realización de todo tipo de documentos, como presentaciones o correos electrónicos utilizando los datos del ERP. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **23**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Odoo está programado en Javascript y Python. Para realizar el mantenimiento de un ERP es imprescindible conocer un lenguaje de programación de script. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **24**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas, en relación a los roles?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Un usuario que tenga asociados varios roles podrá acceder a la información de un módulo del ERP siempre que haya un rol que se lo permita.
- ☒ b. Un rol es un conjunto de permisos determinado.
- ☒ c. Un rol no es válido hasta que un usuario le tenga asociado.
- ☒ d. Un rol puede estar definido aunque ningún usuario le tenga asociado.

Las respuestas correctas son: Un rol es un conjunto de permisos determinado., Un rol puede estar definido aunque ningún usuario le tenga asociado., Un rol no es válido hasta que un usuario le tenga asociado.

Pregunta **25**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Las consultorías realizan un estudio de las necesidades de la empresas con respecto a las posibilidades del ERP y, si es necesario, programan los módulos a medida para la empresa. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **26**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Un documento de tipo válido se diferencia de un documento bien formado en que el primero, además de estar bien formado, verifica las reglas de otro elemento del que depende para su interpretación

La respuesta correcta es: restricciones

Pregunta **27**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Los procesadores XSLT permiten generar a partir de documentos XML

La respuesta correcta es: archivos HTML

Pregunta **28**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los ____ de un elemento permiten añadir propiedades a estos últimos, aunque no reflejan ninguna estructura lógica

Seleccione una:

- ☐ a. Todos los anteriores
- ☐ b. elementos
- ☒ c. atributos
- ☐ d. prólogos

La respuesta correcta es: atributos

◀ U.T.7 - ENTREGA - Tarea 1 - Odoo -
Opcional - (29/05/2024)

Ir a...

