

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - LND](#) / [Cuestionario de prueba](#) / [Cuestionario de prueba \(14/05/2024 - 29/05/2024\)](#)

Comenzado el	lunes, 20 de mayo de 2024, 20:32
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 20 de mayo de 2024, 20:45
Tiempo empleado	13 minutos 5 segundos
Puntos	19,75/28,00
Calificación	7,05 de 10,00 (70,54%)

Pregunta **1**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Los editores XML facilitan ____ de documentos XML

Seleccione una:

- ☐ a. la verificación
- ☐ b. la interpretación
- ☐ c. la creación
- ☒ d. Todas las anteriores

La respuesta correcta es: la creación

Pregunta **2**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El prólogo adecuado para una página escrita en HTML 5 es;

Seleccione una:

- ☐ a. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
- ☐ b. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
- ☐ c. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4 strict.dtd">
- ☒ d. <!DOCTYPE html>

La respuesta correcta es: <!DOCTYPE html>

Pregunta **3**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

De los siguientes elementos, ¿cuáles son de la estructura básica del documento?:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. body.
- ☐ b. table
- ☒ c. html.
- ☐ d. p.

Las respuestas correctas son: body., html.

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa 0,75
sobre 1,00

Asociar cada atributo con el tipo al que pertenece

dir	Básico
lang	Internacionalización
class	Básico
tile	Básico

La respuesta correcta es: dir → Internacionalización, lang → Internacionalización, class → Básico, tile → Básico

Pregunta **5**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

El atributo style se utiliza para:

Seleccione una:

- ☐ a. Incluir una hoja de estilo externa
- ☐ b. Declarar reglas CSS que se aplicarán a un solo elemento
- ☒ c. Declarar reglas CSS que se aplicarán a toda la página

La respuesta correcta es: Declarar reglas CSS que se aplicarán a un solo elemento

Pregunta **6**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Atom se desarrolla como alternativa a RSS para...

Seleccione una:

- ☐ a. Convertir RSS en mensajes de correo electrónico.
- ☒ b. Resolver el problema que planteaba que los estándares RSS no cumplían las normas XML.
- ☐ c. Eliminar la confusión generada por la convivencia de estándares similares incompatibles.
- ☐ d. Desarrollar weblogs.

La respuesta correcta es: Eliminar la confusión generada por la convivencia de estándares similares incompatibles.

Pregunta **7**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un canal de un sitio está validado sólo cuando a su lado aparece una imagen dada por el validador con el que se ha comprobado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **8**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Al utilizar repositorios para contener las fuentes, éstas han de transformarse antes de ser servidas al usuario cliente. Esto permite que a partir de una misma fuente se puede obtener más de una salida. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **9**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar las afirmaciones correctas.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El número de ítems incluidos en cada canal no está limitado.
- ☒ b. La cantidad de ficheros rss que contiene un sitio web es ilimitado.
- ☐ c. Cada canal tiene un solo ítem.
- ☒ d. Un fichero sólo puede contener un canal.

Las respuestas correctas son: La cantidad de ficheros rss que contiene un sitio web es ilimitado., Un fichero sólo puede contener un canal., El número de ítems incluidos en cada canal no está limitado.

Pregunta **10**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un dato de una estructura se elige representar como un atributo cuando:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Contiene elementos.
- ☐ b. Su valor será visualizado por un usuario o por una aplicación.
- ☒ c. El valor del dato no cambia con facilidad.
- ☒ d. El tamaño del dato no es grande.

Las respuestas correctas son: El tamaño del dato no es grande., El valor del dato no cambia con facilidad.

Pregunta **11**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Cuál de las siguientes asociaciones son válidas:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. DTD y XML Schema.
- ☐ b. DTD y DOCTYPE.
- ☒ c. Ejemplar y XSD.
- ☒ d. Ejemplar y DTD.

Las respuestas correctas son: DTD y DOCTYPE., Ejemplar y XSD.

Pregunta **12**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

El operador elección, |, permite escoger entre varios elementos para formar un elemento compuesto y entre varios valores para definir un atributo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero☒ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **13**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La diferencia entre el elemento xs:sequence y el elemento xs:all es que, aunque ambos permiten definir elementos formados por una enumeración de elementos, en el primer caso importa el orden y en el segundo no. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **14**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

El elemento XSLT que permite aplicar una plantilla definida sobre unos datos XML es:

Respuesta:

La respuesta correcta es: xsl:apply-templates

Pregunta **15**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La sentencia XPath //a1/a2[@a3="4"] obtiene todos los atributos a3 de los elementos a2 que están dentro de un elemento de nombre a1. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **16**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

XPath está basado en la estructura jerárquica de los documentos XML. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **17**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Escoge cuáles de los siguientes elementos de un documento XML pueden ser nodos del mismo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Comentarios.
- ☐ b. Etiquetas.
- ☒ c. Atributos.
- ☒ d. Texto.

Las respuestas correctas son: Atributos., Comentarios., Texto.

Pregunta **18**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona los siguientes pasos con su orden a la hora de transformar una base de datos relacional a almacenamiento XML.

Crear el esquema XML

1º.

Establecer relaciones de clave migrada.

3º.

Crear claves primarias

2º.

La respuesta correcta es: Crear el esquema XML → 1º., Establecer relaciones de clave migrada. → 3º., Crear claves primarias → 2º.

Pregunta **19**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un dato que en una base de datos representa a un atributo no clave y no nulo se convierte en un tipo de dato

en el esquema del documento XML.

La respuesta correcta es: requerido

Pregunta **20**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La cláusula XML encargada de filtrar las tuplas del documento XML válidas para una consulta es:

Seleccione una:

- ☐ a. RETURN
- ☐ b. FOR
- ☐ c. ORDER BY
- ☒ d. WHERE
- ☐ e. LET

La respuesta correcta es: WHERE

Pregunta **21**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Toda sentencia [XQuery](#) es una sentencia Xpath. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **22**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Todos los CRM, traen incorporado, en todas sus versiones, un módulo que permite generar informes. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **23**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para realizar la instalación de cualquier ERP tenemos que haber instalado previamente un servidor web portable. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **24**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Marca aquellas afirmaciones que sean ciertas para un ERP:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La empresa ha de escoger entre los diversos ERP que existen, aquel que se adapte a su modo de trabajo.
- ☐ b. Para implementar un ERP es necesario tener asociada una base de datos centralizada.
- ☒ c. Un ERP está formado por diversos módulos.
- ☐ d. Es un sistema formado por varias aplicaciones que interactúan entre sí.

Las respuestas correctas son: Para implementar un ERP es necesario tener asociada una base de datos centralizada., Un ERP está formado por diversos módulos.

Pregunta **25**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes son los adecuados para personalizar un ERP al entorno de la empresa que lo implanta?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Encargando la personalización a una consultoría.
- ☒ b. Instalan aquellos módulos preprogramados que ofrecen la funcionalidad deseada.
- ☐ c. Una vez instalado el ERP no es posible personalizarle.
- ☐ d. El único modo es reinstalar el paquete básico con las modificaciones que se desean.

Las respuestas correctas son: Encargando la personalización a una consultoría., Instalan aquellos módulos preprogramados que ofrecen la funcionalidad deseada.

Pregunta **26**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Escoge la versión correcta del siguiente prólogo:

Seleccione una:

- ☒ a. `<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>`
- ☐ b. `<? XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>`

La respuesta correcta es: `<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>`Pregunta **27**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Escoge la versión correcta del siguiente prólogo:

Seleccione una:

- ☐ a. `<?XML VERSION "1.0" ENCODING "UTF-8" STANDALONE "yes" ?>`
- ☒ b. `<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>`

La respuesta correcta es: `<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>`

Pregunta **28**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

XML para Java de IBM y JAXP de Sun son

Seleccione una:

- ☐ a. editores de XML
- ☐ b. validadores de XML
- ☒ c. motores independientes

La respuesta correcta es: motores independientes

[◀ U.T.7 - ENTREGA - Tarea 1 - Odoo -
Opcional - \(29/05/2024\)](#)

Ir a...

