

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - LND](#) / [Cuestionario de prueba](#) / [Cuestionario de prueba \(14/05/2024 - 29/05/2024\)](#)

Comenzado el	lunes, 20 de mayo de 2024, 20:58
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 20 de mayo de 2024, 21:18
Tiempo empleado	19 minutos 43 segundos
Puntos	25,00/28,00
Calificación	8,93 de 10,00 (89,29%)

Pregunta **1**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un parser el código XML comprobando que el documento cumple las normas establecidas para que pueda abrirse.

La respuesta correcta es: analiza

Pregunta **2**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para definir reglas de estilo para un elemento con id="principal" se utiliza:

Seleccione una:

- ☐ a. .principal{...}
- ☐ b. .principal[...]
- ☒ c. #principal{...}
- ☐ d. principal{...}

La respuesta correcta es: #principal{...}

Pregunta **3**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Asociar cada unidad de tamaño con su tipo

in	Absoluta. ▾
em	Relativa. ▾
mm	Absoluta. ▾

La respuesta correcta es: in → Absoluta., em → Relativa., mm → Absoluta.

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00El atributo `style` se utiliza para:

Seleccione una:

- ☐ a. Declarar reglas CSS que se aplicarán a toda la página
- ☒ b. Declarar reglas CSS que se aplicarán a un solo elemento
- ☐ c. Incluir una hoja de estilo externa

La respuesta correcta es: Declarar reglas CSS que se aplicarán a un solo elemento

Pregunta **5**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Asociar cada atributo con el tipo al que pertenece

dir	Internacionalización ▾
tile	Básico ▾
lang	Internacionalización ▾
class	Básico ▾

La respuesta correcta es: dir → Internacionalización, tile → Básico, lang → Internacionalización, class → Básico

Pregunta **6**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La redifusión de contenidos web puede hacerse...

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Bajo un contrato que regula los derechos de contenidos.
- ☒ b. Bajo una licencia de normas de uso.
- ☐ c. Libremente.
- ☐ d. Sólo cuando los contenidos pertenecen a quien los indica.

Las respuestas correctas son: Bajo una licencia de normas de uso., Bajo un contrato que regula los derechos de contenidos.

Pregunta **7**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para validar un fichero fuente es obligatorio hacerlo a partir de la URL del mismo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para que un sitio web pueda syndicar contenidos hay que indicarlo en el fichero HTML del siguiente modo:

Seleccione una:

- ☐ a. Haciendo un enlace a la URL del sitio que se pretende syndicar.
- ☐ b. Incluyendo unas líneas en el elemento body.
- ☐ c. Incluyendo unas líneas en el elemento html.
- ☒ d. Incluyendo unas líneas en el elemento head.

La respuesta correcta es: Incluyendo unas líneas en el elemento head.

Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El lenguaje que se utiliza en el sitio web queda definido en el elemento lenguaje del ...

Seleccione una:

- ☐ a. Ítem.
- ☒ b. Canal.
- ☐ c. Elemento rss.
- ☐ d. Fichero HTML que suministra el canal.

La respuesta correcta es: Canal.

Pregunta **10**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Mediante las notaciones podemos:

Seleccione una:

- ☒ a. Determinar la aplicación que se hará cargo de un fichero binario incluido en el DTD como entidad.
- ☐ b. Incluir un fichero binario en el DTD.
- ☐ c. Incluir un DTD en otro.
- ☐ d. Definir una constante para el DTD.

La respuesta correcta es: Determinar la aplicación que se hará cargo de un fichero binario incluido en el DTD como entidad.

Pregunta **11**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El elemento raíz de un documento XML es:

Seleccione una:

- ☐ a. La declaración del tipo de documento.
- ☐ b. La definición de XML.
- ☒ c. El ejemplar.
- ☐ d. El prólogo.

La respuesta correcta es: El ejemplar.

Pregunta **12**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Asocia cada expresión regular con sus valores posibles al aplicarlas con la faceta pattern en la creación de una restricción para un elemento definido en un XML Schema.

a+b	ab, aab, aaab, ...
[ab]c	ac, bc.
a*b	b, ab, aab, aaab, ...
(a b)+c	ac, bc, aac, bbc, abc, bac, ...
a?b	b, ab.

La respuesta correcta es: a+b → ab, aab, aaab, ..., [ab]c → ac, bc., a*b → b, ab, aab, aaab, ..., (a|b)+c → ac, bc, aac, bbc, abc, bac, ..., a?b → b, ab.

Pregunta **13**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Para generar un elemento complejo formado por una lista no ordenada se utiliza el elemento: .

La respuesta correcta es: xs:all

Pregunta **14**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los depuradores XSLT permiten ver como se transforma cada una de las partes del documento XML al ejecutar cada sentencia XSLT. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **15**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La sentencia XPath //a1/a2[@a3] obtiene todos los valores de los atributos a3 de los elementos a2 que están dentro de un elemento de nombre a1. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **16**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Asociar cada lenguaje con su funcionalidad.

XSLT	Transformaciones. ▾
XPath	Acceso a datos. ▾
XHTML	Formato. ▾
XML	Estructura de documentos. ▾

La respuesta correcta es: XSLT → Transformaciones., XPath → Acceso a datos., XHTML → Formato., XML → Estructura de documentos.

Pregunta **17**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Indicar cuales de las siguientes funciones devuelven booleanos:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. position.
- ☒ b. true.
- ☒ c. false.
- ☒ d. boolean.

Las respuestas correctas son: boolean., true., false.

Pregunta **18**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Toda sentencia [XQuery](#) es una sentencia Xpath. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **19**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar las afirmaciones ciertas para el lenguaje [XQuery](#).

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Siempre ha de trabajar sobre documentos XML asociados a un esquema.
- ☒ b. El resultado obtenido por una consulta sobre un fichero XML ha de ser independiente del protocolo usado para acceder a dicho fichero.
- ☐ c. Es un lenguaje declarativo, pero no es funcional.
- ☒ d. Puede haber diferentes sintaxis de consultas que tengan el mismo resultado.

Las respuestas correctas son: El resultado obtenido por una consulta sobre un fichero XML ha de ser independiente del protocolo usado para acceder a dicho fichero., Puede haber diferentes sintaxis de consultas que tengan el mismo resultado.

Pregunta **20**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Toda sentencia XPath es una sentencia [Xquery](#). ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **21**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona las siguientes funciones con su descripción.

count()

Devuelve el total de nodos de una colección. ⚡

sum()

Devuelve la suma total de los nodos de una colección. ⚡

avg()

Obtiene el valor medio de los nodos de una colección. ⚡

La respuesta correcta es: count() → Devuelve el total de nodos de una colección., sum() → Devuelve la suma total de los nodos de una colección., avg() → Obtiene el valor medio de los nodos de una colección.

Pregunta **22**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Seleccione las afirmaciones ciertas sobre los CRM.

Seleccione una:

- ☐ a. Los CRM gestionan información orientada exclusivamente a nóminas.
- ☐ b. Los CRM gestionan información orientada exclusivamente a pedidos.
- ☐ c. Los CRM gestionan información orientada exclusivamente a compras.
- ☒ d. Los CRM gestionan información orientada exclusivamente a ventas.

La respuesta correcta es: Los CRM gestionan información orientada exclusivamente a ventas.

Pregunta **23**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La mayoría de los ERP permiten:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Compartir información entre los usuarios del sistema.
- ☒ b. Ajustarlo a las necesidades de la empresa.
- ☐ c. Trabajar con ellos sin necesidad de tener una base de datos centralizada asociada a él.
- ☒ d. Utilizarlo a través de un navegador.

Las respuestas correctas son: Ajustarlo a las necesidades de la empresa., Utilizarlo a través de un navegador., Compartir información entre los usuarios del sistema.

Pregunta **24**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

La seguridad de los ERP y CRM se basa en los siguientes aspectos:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El administrador del sistema ha de confirmar las operaciones que realizan los usuarios antes de que estas sean válidas.
- ☒ b. Establecer distintos perfiles de usuario.
- ☒ c. Utilizar el protocolo http seguro.
- ☐ d. Controlar cada una de las transacciones de datos.

Las respuestas correctas son: Controlar cada una de las transacciones de datos., Utilizar el protocolo http seguro., Establecer distintos perfiles de usuario.

Pregunta **25**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Marca en las siguientes afirmaciones cuál es una ventaja para un ERP:

Seleccione una:

- ☒ a. Es un sistema en el que están integrados varias de las aplicaciones que usa la empresa.
- ☐ b. Sólo personal capacitado debe utilizarlo.
- ☐ c. Son sistemas sencillos de manejar en el que el error de un usuario no afecta al resto.
- ☐ d. En la actualidad la instalación es asequible a cualquier empresa.

La respuesta correcta es: Es un sistema en el que están integrados varias de las aplicaciones que usa la empresa.

Pregunta **26**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los procesadores XML ____ el código XML

Seleccione una:

- ☐ a. permiten editar
- ☐ b. verifican
- ☒ c. interpretan
- ☐ d. permiten crear

La respuesta correcta es: interpretan

Pregunta **27**

Finalizado

Se puntúa 0,00
sobre 1,00El de un documento define información sobre el mismo y lo necesario para su interpretación

La respuesta correcta es: prólogo

Pregunta **28**

Finalizado

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Escoge la versión correcta del siguiente prólogo:

Seleccione una:

- ☒ a. `<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>`
- ☐ b. `<?XML version="1.0" standalone="yes" encoding="UTF-8"?>`

La respuesta correcta es: `<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>`[◀ U.T.7 - ENTREGA - Tarea 1 - Odoo -
Opcional - \(29/05/2024\)](#)

Ir a...

