

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [753NNS - DPL](#) / [Repaso de los cuestionarios](#) / [Cuestionario de repaso \(50 preguntas, 40 minutos\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	viernes, 20 de febrero de 2026, 18:54
Completado	viernes, 20 de febrero de 2026, 19:18
Duración	24 minutos 15 segundos
Puntos	42,00/50,00
Calificación	8,40 de 10,00 (84%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Teniendo en cuenta los componentes de la arquitectura [web](#), la aplicación [Tomcat](#), estaría situada en:

Seleccione una:

- ☒ a. Servidor de aplicaciones [Web](#). ✓
- ☐ b. Base de Datos.
- ☐ c. Sistema operativo.
- ☐ d. Clientes de servicio [Web](#).

La respuesta correcta es: Servidor de aplicaciones [Web](#).

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las transferencias de zona solamente son posibles entre servidores primarios y secundarios. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Puedes realizar una verificación de los ficheros de configuración y de zona por posibles fallos mediante los comandos `named-checkconf` y `named-checkzone` respectivamente. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes herramientas sirven para generar documentación a partir del código fuente:

Seleccione una:

- ☒ a. JavaDoc. ✓
- ☐ b. Git.
- ☐ c. Subversion.
- ☐ d. HTML.

La respuesta correcta es: JavaDoc.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor DNS BIND viene, una vez instalado, preconfigurado como servidor caché. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor [web](#) Apache puede dar servicio de contenido estático y dinámico. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Tomcat](#) es:

Seleccione una:

- ☒ a. Un servidor de aplicaciones. ✓
- ☐ b. Un sistema operativo.
- ☐ c. Un navegador [web](#).
- ☐ d. Un servlet.

La respuesta correcta es: Un servidor de aplicaciones.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Javadoc localiza las etiquetas incrustadas en los comentarios de un código Java. Las etiquetas comienzan con el símbolo @ y son sensibles a mayúsculas-minúsculas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La herramienta Javadoc esencialmente extrae comentarios del código fuente y genera con ellos un juego de documentación en formato HTML. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

PHP es una tecnología de programación [web](#) en entorno servidor. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos `?` y `help`:

Seleccione una:

- ☐ a. No funcionan ambos en la consola ftp, solamente funciona el comando `help`.
- ☐ b. Muestran la información relativa al comando.
- ☒ c. Muestran una lista de los comandos disponibles. ✓
- ☐ d. No funcionan ambos en la consola `ftp`, solamente funciona el comando `?`.

La respuesta correcta es: Muestran una lista de los comandos disponibles.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor DNS, a diferencia del fichero /etc/hosts, no permite una gestión centralizada. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los tipos MIME pueden determinarse mediante:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El código fuente de la página web. ✓
- ☒ b. El servidor web. ✓
- ☒ c. El navegador web. ✓
- ☐ d. Solamente mediante el navegador web.

Las respuestas correctas son: El código fuente de la página web, El servidor web, El navegador web.Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

CSS es una tecnología de programación web en entorno servidor. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De forma genérica para probar si funciona nuestro servidor Apache debemos escribir: ____ en la barra de direcciones del navegador.

Seleccione una:

- ☐ a. `http://192.168.0.1`
- ☐ b. `http://apache.es`
- ☐ c. `http://10.0.0.1`
- ☒ d. `http://localhost` ✓

La respuesta correcta es: `http://localhost`Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El código necesario para ejecutar correctamente una aplicación [web](#) se encuentra distribuido en una estructura de directorios agrupando ficheros según su funcionalidad. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **17**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un archivo de texto .txt puede transferirse como:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. binary, aunque algunas veces como ascii. ✗
- ☒ b. Tipo de archivo binary. ✗
- ☒ c. Tipo de archivo ascii. ✓
- ☐ d. Al igual que un archivo .ps, tipo de archivo ascii.

Las respuestas correctas son: Tipo de archivo ascii, Al igual que un archivo .ps, tipo de archivo ascii.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La directiva **CustomLog** es similar a la directiva _____ pero con la particularidad que permite personalizar el formato de registro empleando especificadores.

Seleccione una:

- ☒ a. **TransferLog** ✓
- ☐ b. **CookieLog**
- ☐ c. **LogFormat**
- ☐ d. **LogTransfer**

La respuesta correcta es: **TransferLog**Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME/ _____, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea [Tomcat](#).

Seleccione una:

- ☐ a. **classes**
- ☒ b. **webapps**. ✓
- ☐ c. [index](#)
- ☐ d. [web.xml](#)

La respuesta correcta es: **webapps**.Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El registro de recursos _____ permite combatir el correo electrónico no deseado.

Seleccione una:

- ☒ a. **SPF** ✓
- ☐ b. **SOA**
- ☐ c. **A**
- ☐ d. **CNAME**

La respuesta correcta es: **SPF**

Pregunta **21**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los comandos **close** y **disconnect**:

Seleccione una:

- ☒ a. Terminan la sesión **ftp** y salen de la consola **ftp**. ❌
- ☐ b. Son alias de los comandos **quit** y **ext**.
- ☐ c. Finalizan la sesión **ftp** sin cerrar la consola **ftp**.
- ☐ d. Salen a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear **exit** en la línea de comandos.

La respuesta correcta es: Finalizan la sesión **ftp** sin cerrar la consola **ftp**.

Pregunta **22**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los middlewares actúan como elementos conectores encargados de distribuir la aplicación **web**...

Seleccione una:

- ☐ a. De forma horizontal mediante un balanceador hardware **http**.
- ☐ b. De forma vertical distribuyendo las capas de la aplicación en diferentes máquinas.
- ☐ c. De forma horizontal mediante un balanceador hardware.
- ☒ d. De forma horizontal mediante un balanceador software. ❌

La respuesta correcta es: De forma vertical distribuyendo las capas de la aplicación en diferentes máquinas.

Pregunta **23**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El cliente **ftp**FileZilla permite la configuración de plantillas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ❌

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La directiva **SSLEngine**

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Activa o desactiva SSL ✓
- ☒ b. Si puede ser empleada dentro de la configuración de un virtualhost. ✓
- ☐ c. No puede ser empleada dentro de la configuración de un virtualhost.
- ☐ d. Activa SSL si se emplea dentro de la configuración principal de Apache y desactiva SSL si se emplea dentro de la configuración de un host virtual.

Las respuestas correctas son: Si puede ser empleada dentro de la configuración de un virtualhost., Activa o desactiva SSL

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los componentes de una plataforma **LAMP** son:

- | | | |
|---------------------------|-----------|---|
| Servidor web | Apache. ▾ | ✓ |
| Sistema operativo. | Linux. ▾ | ✓ |
| Gestor de base de datos. | MySQL. ▾ | ✓ |
| Lenguaje de programación. | PHP. ▾ | ✓ |

La respuesta correcta es: Servidor **web** → Apache., Sistema operativo. → Linux., Gestor de base de datos. → MySQL., Lenguaje de programación. → **PHP**.Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De forma genérica para probar si funciona nuestro servidor **Tomcat** debemos escribir ____ en la barra de direcciones del navegador.

Seleccione una:

- ☒ a. <http://localhost:8080> ✓
- ☐ b. <http://apache.es/tomcat:8080>
- ☐ c. <http://10.0.0.1:8080>
- ☐ d. <http://192.168.0.1:80>

La respuesta correcta es: <http://localhost:8080>

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En sistemas de control de versiones un _____ es el lugar en donde se almacenan las revisiones.

Seleccione una:

- ☐ a. parche
- ☐ b. conflicto
- ☒ c. repositorio ✓
- ☐ d. cambio

La respuesta correcta es: repositorio

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tanto Eclipse como NetBeans disponen entre sus opciones la de generar javadoc y, mediante diversas ventanas que ofrecen, se pueden seleccionar las opciones para javadoc. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **29**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si queremos acceder a una aplicación, llamada [web1](#), que está corriendo en un servidor [Tomcat](#); desde el propio equipo, tendríamos que teclear en el navegador:

Seleccione una:

- ☒ a. <http://localhost:80/web1>. ✗
- ☐ b. <http://localhost:8080/tomcat>.
- ☐ c. <http://localhost:8080/web1>.
- ☐ d. <http://localhost:8080>.

La respuesta correcta es: <http://localhost:8080/web1>.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un sistema de control de versiones permite:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Únicamente el trabajo de un desarrollador en un momento determinado sobre un proyecto.
- ☒ b. Recuperar versiones anteriores del proyecto. ✓
- ☒ c. Que varios clientes puedan sacar copias del proyecto al mismo tiempo. ✓
- ☒ d. Ver históricos de cambios y comentarios. ✓

Las respuestas correctas son: Que varios clientes puedan sacar copias del proyecto al mismo tiempo., Recuperar versiones anteriores del proyecto., Ver históricos de cambios y comentarios.

Pregunta **31**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El protocolo FTP permite cifrar la información entre el cliente y el servidor ftp.

Seleccione una:

- ☐ a. Sí, siempre y cuando el cliente sea el origen de la información.
- ☐ b. No.
- ☐ c. Sí, mediante el método AUTH basic auto.
- ☐ d. Sí, independientemente del modo de funcionamiento usado. ✗

La respuesta correcta es: No.

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los componentes de una plataforma LAMP son:

- | | | |
|---------------------------|-----------|---|
| Sistema operativo. | Linux. ▾ | ✓ |
| Servidor <u>web</u> . | Apache. ▾ | ✓ |
| Gestor de base de datos. | MySQL. ▾ | ✓ |
| Lenguaje de programación. | PHP. ▾ | ✓ |

La respuesta correcta es: Sistema operativo. → Linux., Servidor web. → Apache., Gestor de base de datos. → MySQL., Lenguaje de programación. → PHP.

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor DNS permite traducir una IP a su nombre de dominio correspondiente únicamente cuando es una IP versión 4.

Seleccione una:

- ☐ a. Sí, puesto que la IP versión 6 no lo permite.
- ☒ b. No. ✓
- ☐ c. Sí, mediante resolución inversa.
- ☐ d. Sí, mediante resolución directa.

La respuesta correcta es: No.

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un archivo .war...

Seleccione una:

- ☒ a. Contiene una aplicación web completa, empaquetada. ✓
- ☐ b. Es lo mismo que un archivo .zip.
- ☐ c. Es un conjunto de páginas .CSS.
- ☐ d. Es un conjunto de páginas .html.

La respuesta correcta es: Contiene una aplicación web completa, empaquetada.

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los sistemas de control de versiones utilizan una arquitectura cliente-servidor en donde el servidor guarda la(s) versión(es) actual(es) del proyecto y su historia ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **36**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ProFTPD es modular y por lo tanto debe instalarse cada vez que queremos actualizarlo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **37**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para modificar el servidor virtual predeterminado, editamos el archivo /etc/apache2/sites-available/default. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **38**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un servicio de directorio es:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Dinámico. ✓
- ☒ b. Seguro. ✓
- ☐ c. Inflexible.
- ☒ d. Flexible. ✓

Las respuestas correctas son: Flexible., Dinámico., Seguro.

Pregunta **39**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Los hosts virtuales basados en nombre permiten:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Configurar en una misma IP varios dominios. ✓
- ☐ b. Configurar dominios independientemente de la IP del servidor [web](#) siempre y cuando el puerto [TCP](#) de escucha sea el 80.
- ☒ c. Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias. ✓
- ☒ d. Configurar en un conjunto de IP un único dominio. ✗

Las respuestas correctas son: Configurar en una misma IP varios dominios., Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias.

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor [web](#) Apache permite configurar hosts virtuales:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No.
- ☒ b. Basados en [IP](#). ✓
- ☒ c. Basados en nombre. ✓
- ☒ d. Basados en varios servidores principales. ✓

Las respuestas correctas son: Basados en nombre., Basados en [IP](#)., Basados en varios servidores principales.

Pregunta **41**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una aplicación [web](#) puede ser desplegada por medio de archivos [WAR](#). ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **42**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como requisitos previos a la instalación de phpDocumentor, apache y php deben estar instalados y funcionando correctamente ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **43**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En Debian cuando se habilita un módulo de Apache se genera un enlace simbólico de sites-enabled a sites-available, donde se encuentra el módulo cargado.

Seleccione una:

- ☐ a. Si, pero el enlace también puede ser duro.
- ☐ b. No.
- ☐ c. Si.
- ☒ d. No, el enlace se genera de sites-available a sites-enabled. ✗

La respuesta correcta es: Si.

Pregunta **44**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando **host:**

Seleccione una:

- ☐ a. Solamente permite realizar resoluciones inversas.
- ☒ b. Permite realizar resoluciones inversas y directas. ✓
- ☐ c. Solamente permite realizar resoluciones directas, esto es, de nombres de dominio DNS a IP.
- ☐ d. No permite realizar resoluciones inversas y directas.

La respuesta correcta es: Permite realizar resoluciones inversas y directas.

Pregunta **45**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

En las consultas iterativas, el cliente:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado. ✓
- ☒ b. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada. ✓
- ☒ c. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS. ✗
- ☐ d. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.

Las respuestas correctas son: Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado., Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.

Pregunta **46**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una aplicación web puede ser desplegada por medio de archivos WAR. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **47**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una máquina linux si instalamos el servidor Apache, éste por defecto sirve las páginas web que están en la carpeta `"/var/www/html/"`. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **48**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El código necesario para ejecutar correctamente una aplicación [web](#) se encuentra distribuido en una estructura de directorios agrupando ficheros según su funcionalidad. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **49**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un host virtual
_____ significa que atenderá peticiones por cualquier interfaz de red y a priori a través del puerto empleado para cifrado SSL.

Seleccione una:

- ☐ a. <VirtualHost *:80>
- ☒ b. <VirtualHost *:443> ✓
- ☐ c. <VirtualHost 192.168.200.0:443>
- ☐ d. <VirtualHost 192.168.200.250:80>

La respuesta correcta es: <VirtualHost *:443>

Pregunta **50**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los firewalls constituyen uno de los mecanismos a emplear para establecer seguridad sobre las aplicaciones [web](#). ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

[◀ Tarea Unidad 6 \(Fecha límite de realización 1 de marzo\)](#)

Ir a...

