

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [753NNS - DPL](#) / [Repaso de los cuestionarios](#) / [Cuestionario de repaso \(50 preguntas, 40 minutos\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	viernes, 20 de febrero de 2026, 20:08
Completado	viernes, 20 de febrero de 2026, 20:27
Duración	18 minutos 57 segundos
Puntos	46,17/50,00
Calificación	9,23 de 10,00 (92,33%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME/ ____, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea [Tomcat](#).

Seleccione una:

- ☒ a. webapps. ✓
- ☐ b. classes
- ☐ c. [index](#)
- ☐ d. [web.xml](#)

La respuesta correcta es: webapps.

Pregunta **2**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

En las consultas recursivas, el cliente:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado. ✗
- ☒ b. La caché del servidor se puede ver beneficiada de mucha información. ✓
- ☐ c. Siempre solicita anteriormente una consulta iterativa.
- ☒ d. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta. ✓

Las respuestas correctas son: Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta., La caché del servidor se puede ver beneficiada de mucha información.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos nombres DNS distintos que identifican a la misma máquina y a la misma IP, pueden servir una configuración ftp distinta mediante el servidor ProFTPD.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No, es imposible para cualquier servidor ftp.
- ☒ b. Sí, siempre y cuando cada virtualhost, así como el servidor principal, deben servir en un puerto TCP distinto. ✓
- ☒ c. Sí, es posible, configurando virtualhosts. ✓
- ☐ d. No, es imposible.

Las respuestas correctas son: Sí, es posible, configurando virtualhosts., Sí, siempre y cuando cada virtualhost, así como el servidor principal, deben servir en un puerto TCP distinto.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor ftpProFTPD permite configurar hosts virtuales:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Sí. ✓
- ☐ b. No.
- ☐ c. La configuración de hosts virtuales solamente son posibles en servidores web.
- ☒ d. Sí, por ejemplo basados en IP. ✓

Las respuestas correctas son: Sí., Sí, por ejemplo basados en IP.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los middlewares actúan como elementos conectores encargados de distribuir la aplicación web...

Seleccione una:

- ☒ a. De forma vertical distribuyendo las capas de la aplicación en diferentes máquinas. ✓
- ☐ b. De forma horizontal mediante un balanceador hardware http.
- ☐ c. De forma horizontal mediante un balanceador software.
- ☐ d. De forma horizontal mediante un balanceador hardware.

La respuesta correcta es: De forma vertical distribuyendo las capas de la aplicación en diferentes máquinas.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El modo de funcionamiento de un servidor [ftp](#) puede ser activo o pasivo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **7**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La forma más habitual de integrar la ejecución de páginas PHP en el servidor [web](#) Apache, es utilizar...

Seleccione una:

- ☒ a. [Tomcat](#). ✗
- ☐ b. El módulo mod_php.
- ☐ c. Una solución como FastCGI.
- ☐ d. Un servidor de aplicaciones.

La respuesta correcta es: El módulo mod_php.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La herramienta de control de versiones no soluciona el _____, sólo informa de su existencia.

Seleccione una:

- ☐ a. cambio
- ☐ b. parche
- ☐ c. repositorio
- ☒ d. conflicto ✓

La respuesta correcta es: conflicto

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las cuotas:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. **Limit**, pueden subdividirse en **soft** y **hard**. ✓
- ☐ b. **Tally**, pueden subdividirse en **soft** y **hard**.
- ☒ c. **Limit**, pueden subdividirse en **soft**, donde se puede sobrepasar el límite, o **hard** cuando no existe un espacio de gracia. ✓
- ☐ d. **Tally**, pueden subdividirse en **soft**, donde se puede sobrepasar el límite, o **hard** cuando no existe un espacio de gracia.

Las respuestas correctas son: **Limit**, pueden subdividirse en **soft** y **hard**., **Limit**, pueden subdividirse en **soft**, donde se puede sobrepasar el límite, o **hard** cuando no existe un espacio de gracia.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un servidor **ftp** ProFTPD permite enjaular a los usuarios en una ruta raíz definida. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **11**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El servidor **Tomcat** se gestiona a través de un script denominado:

Seleccione una:

- ☒ a. **sysctl** ✗
- ☐ b. **tomcate**
- ☐ c. **catalina**
- ☐ d. **apache2**

La respuesta correcta es: catalina

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El archivo

_____ contiene información sobre la configuración [web](#) de [Tomcat](#).

Seleccione una:

- ☒ a. host-manager.xml ✓
- ☐ b. \$CATALINA_HOME
- ☐ c. build.xml
- ☐ d. PHP.ini

La respuesta correcta es: host-manager.xml

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las páginas [web](#) pueden contener código que se ejecute en el servidor [web](#), y código que se ejecute en el navegador. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los "DocBlock" de phpDocumentor comienzan con los caracteres:

Seleccione una:

- ☐ a. *//
- ☐ b. **/
- ☒ c. /** ✓
- ☐ d. //

La respuesta correcta es: /**

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Apache las directivas `SSLCertificateFile` y `SSLCertificateKeyFile` definen:

Seleccione una:

- ☒ a. El Certificado digital del propio servidor Apache y la Clave privada del servidor Apache respectivamente. ✓
- ☐ b. La Clave privada del servidor Apache y el Certificado digital del propio servidor Apache respectivamente.
- ☐ c. La clave privada del navegador y la clave privada del servidor respectivamente.
- ☐ d. La clave pública del navegador y la clave privada del servidor respectivamente.

La respuesta correcta es: El Certificado digital del propio servidor Apache y la Clave privada del servidor Apache respectivamente.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un servidor ____ puede correr con MySQL y PHP, a esta plataforma se le conoce como WIMP.

Seleccione una:

- ☐ a. Unix
- ☒ b. Microsoft Windows ✓
- ☐ c. MAC
- ☐ d. Linux

La respuesta correcta es: Microsoft Windows

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos `close` y `disconnect`:

Seleccione una:

- ☐ a. Salen a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear exit en la línea de comandos.
- ☒ b. Finalizan la sesión ftp sin cerrar la consola ftp. ✓
- ☐ c. Terminan la sesión ftp y salen de la consola ftp.
- ☐ d. Son alias de los comandos `quit` y `ext`.

La respuesta correcta es: Finalizan la sesión ftp sin cerrar la consola ftp.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos `a2dismod` y `a2enmod`

Seleccione una:

- ☐ a. Son alias de los comandos `a2disite` y `a2ensite` respectivamente, utilizados para desactivar y activar.
- ☐ b. Permiten siempre y cuando el paquete `gnome-modular` esté instalado, deshabilitar habilitar módulos respectivamente.
- ☐ c. Permiten siempre y cuando el paquete `gnome-modular` esté instalado, habilitar y deshabilitar módulos respectivamente.
- ☒ d. Permiten deshabilitar y habilitar módulos respectivamente. ✓

La respuesta correcta es: Permiten deshabilitar y habilitar módulos respectivamente.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor [web](#) Apache...

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Está estructurado en módulos. ✓
- ☐ b. Únicamente está disponible para Linux.
- ☒ c. Está disponible para Microsoft Windows y Linux. ✓
- ☒ d. Es de código abierto. ✓

Las respuestas correctas son: Es de código abierto., Está disponible para Microsoft Windows y Linux., Está estructurado en módulos.

Pregunta **20**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los hosts virtuales basados en IP permiten:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias. ✓
- ☒ b. Configurar en un conjunto de IP un único dominio. ✗
- ☐ c. Configurar en una misma IP varios dominios.
- ☐ d. Configurar dominios independientemente de la IP del servidor [web](#) siempre y cuando el puerto TCP de escucha sea el 80.

Las respuestas correctas son: Configurar en una misma IP varios dominios., Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un archivo de imagen .jpg puede transferirse como:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Tipo de archivo .ascii.
- ☒ b. Al igual que un archivo comprimido .bz2, tipo de archivo binary. ✓
- ☒ c. Tipo de archivo binary. ✓
- ☐ d. .ascii, aunque algunas veces como binary.

Las respuestas correctas son: Tipo de archivo binary., Al igual que un archivo comprimido .bz2, tipo de archivo binary.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una comunicación cliente(A)-servidor(B) mediante el cifrado asimétrico, 'A' envía la información cifrada mediante la clave ____ y 'B' la descifra mediante su clave privada.

Seleccione una:

- ☐ a. privada de 'B'
- ☐ b. privada y pública de 'A'
- ☒ c. pública de 'B' ✓
- ☐ d. privada y pública de 'B'

La respuesta correcta es: pública de 'B'

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las válvulas del [Tomcat](#) son una tecnología introducida a partir de [Tomcat](#) 4 que permite asociar una instancia de una clase Java a un contenedor "Catalina", esta configuración permite que la clase asociada actúe como un pre-procesador de las peticiones. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los archivos .WAR simplemente son archivos Java de una aplicación web. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tomcat es:

Seleccione una:

- ☐ a. Un navegador web.
- ☒ b. Un servidor de aplicaciones. ✓
- ☐ c. Un sistema operativo.
- ☐ d. Un servlet.

La respuesta correcta es: Un servidor de aplicaciones.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los ataques que suele recibir una aplicación web se pueden centrar en varios objetivos, indica cuales de los siguientes podrían ser:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Ataques a la computadora del usuario (cliente). ✓
- ☒ b. Ataques al servidor. ✓
- ☐ c. Ataques a la alimentación eléctrica.
- ☒ d. Ataques al flujo de información entre cliente y servidor. ✓

Las respuestas correctas son: Ataques a la computadora del usuario (cliente), Ataques al servidor, Ataques al flujo de información entre cliente y servidor.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Javadoc localiza las etiquetas incrustadas en los comentarios de un código Java. Las etiquetas comienzan con el símbolo @ y son sensibles a mayúsculas-minúsculas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La herramienta Javadoc esencialmente extrae comentarios del código fuente y genera con ellos un juego de documentación en formato HTML. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De forma genérica para probar si funciona nuestro servidor [Tomcat](#) debemos escribir ____ en la barra de direcciones del navegador.

Seleccione una:

- ☐ a. <http://192.168.0.1:80>
- ☒ b. <http://localhost:8080> ✓
- ☐ c. <http://10.0.0.1:8080>
- ☐ d. <http://apache.es/tomcat:8080>

La respuesta correcta es: <http://localhost:8080>

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo FTP permite cifrar la información entre el cliente y el servidor ftp.

Seleccione una:

- ☐ a. Sí, independientemente del modo de funcionamiento usado.
- ☒ b. No. ✓
- ☐ c. Sí, mediante el método AUTH basic auto.
- ☐ d. Sí, siempre y cuando el cliente sea el origen de la información.

La respuesta correcta es: No.

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para conseguir aplicaciones web seguras hay que establecer mecanismos que garanticen:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Autenticación con certificados. ✓
- ☐ b. Ataques al servidor.
- ☒ c. Autenticación básica. ✓
- ☒ d. Autorización. ✓

Las respuestas correctas son: Autorización., Autenticación básica., Autenticación con certificados.

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El certificado digital que un servidor web envía a un navegador
_____ mediante una autoridad de certificación la autenticación del servidor web.

Seleccione una:

- ☒ a. asegura ✓
- ☐ b. mediante el protocolo http basic no asegura
- ☐ c. mediante el protocolo https basic asegura
- ☐ d. por si solo no asegura

La respuesta correcta es: asegura

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Asocia las siguientes directivas del servidor ProFTPD con su posible uso:

Define el fichero de autenticación de usuarios.

AuthUserFile  

Definición de la ruta que sirve ProFTPD.

DocumentRoot  

Configura el nombre que se muestra en la conexión de los usuarios.

ServerName  

Escuchar la conexión en un puerto TCP.

Port 2121  

La respuesta correcta es: Define el fichero de autenticación de usuarios. → **AuthUserFile**, Definición de la ruta que sirve ProFTPD. → **DocumentRoot**, Configura el nombre que se muestra en la conexión de los usuarios. → **ServerName**, Escuchar la conexión en un puerto TCP. → **Port 2121**

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Uno de los inconvenientes del servidor de aplicaciones [Tomcat](#) es que no se puede configurar en cluster. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De forma genérica para probar si funciona nuestro servidor Apache debemos escribir: _____ en la barra de direcciones del navegador.

Seleccione una:

☒ a. <http://localhost> 

☐ b. <http://apache.es>

☐ c. <http://192.168.0.1>

☐ d. <http://10.0.0.1>

La respuesta correcta es: <http://localhost>

Pregunta **36**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para ProtFTPd existen básicamente dos tipos de cuotas:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No, solamente existen las cuotas **limit**.
- ☒ b. **Limit** y **tally**. ✓
- ☒ c. **Tally** y **limit**. Estas ultimas subdividas en **soft** y **hard**. ✓
- ☐ d. No, solamente existen las cuotas **tally**.

Las respuestas correctas son: **Limit** y **tally**., **Tally** y **limit**. Estas ultimas subdividas en **soft** y **hard**.

Pregunta **37**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sección de Git almacena los metadatos y la base de datos de objetos para el proyecto):

Seleccione una:

- ☐ a. tating directory.
- ☐ b. working directory.
- ☒ c. Gitdirectory. ✓
- ☐ d. staging area.

La respuesta correcta es: Gitdirectory.

Pregunta **38**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando

_____ muestra cómo se encuentran los archivos de nuestro proyecto en relación al repositorio del servidor.

Seleccione una:

- ☐ a. git clone
- ☒ b. git status ✓
- ☐ c. git cvs
- ☐ d. git add

La respuesta correcta es: git status

Pregunta **39**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La plataforma LAMP emplea como servidor [web](#):

Seleccione una:

- ☐ a. [SQL](#)
- ☒ b. Apache. ✓
- ☐ c. [CGI](#)
- ☐ d. [IIS](#)

La respuesta correcta es: Apache.

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El registro de recursos
_____ proporciona información sobre el [DNS](#) primario de la zona.

Seleccione una:

- ☐ a. AAAA
- ☐ b. TXT
- ☐ c. CNAME
- ☒ d. [SOA](#) ✓

La respuesta correcta es: [SOA](#)

Pregunta **41**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En sistemas de control de versiones un
_____ es el lugar en donde se almacenan las revisiones.

Seleccione una:

- ☐ a. cambio
- ☐ b. parche
- ☒ c. repositorio ✓
- ☐ d. conflicto

La respuesta correcta es: repositorio

Pregunta **42**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Los formatos de salida en los que PhpDocumentor permite generar la documentación son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. XML.
- ☒ b. PDF. ✓
- ☐ c. ODT.
- ☒ d. HTML. ✓

Las respuestas correctas son: PDF., HTML., XML.

Pregunta **43**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un archivo .war:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un conjunto de páginas .CSS.
- ☐ b. Es un conjunto de páginas .html.
- ☒ c. Contiene una aplicación [web](#) completa, empaquetada. ✓
- ☐ d. Es lo mismo que un archivo .zip.

La respuesta correcta es: Contiene una aplicación [web](#) completa, empaquetada.

Pregunta **44**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si configuramos las sesiones persistentes de forma global tenemos que manipular el archivo:

Seleccione una:

- ☒ a. <CATALINA_HOME>/conf/context.xml. ✓
- ☐ b. <CATALINA_HOME>/META-INF/context.xml.
- ☐ c. <CATALINA_HOME>/bin/context.xml.
- ☐ d. <CATALINA_HOME>/config/context.xml.

La respuesta correcta es: <CATALINA_HOME>/conf/context.xml.

Pregunta **45**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor [web](#) Apache puede dar servicio de contenido estático y dinámico. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **46**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los componentes de una plataforma [LAMP](#) son:

- | | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| Gestor de base de datos. | MySQL. ▾ | ✓ |
| Lenguaje de programación. | PHP. ▾ | ✓ |
| Servidor web . | Apache. ▾ | ✓ |
| Sistema operativo. | Linux. ▾ | ✓ |

La respuesta correcta es: Gestor de base de datos. → MySQL., Lenguaje de programación. → PHP., Servidor [web](#). → Apache., Sistema operativo. → Linux.

Pregunta **47**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de las aplicaciones por las que [LDAP](#) es comúnmente utilizado es la autenticación de usuarios. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **48**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor DNS permite, mediante resolución inversa, traducir nombres de dominio a IP. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **49**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando:

_____ permite solamente añadir entradas y no modificarlas.

Seleccione una:

- ☐ a. `ldapmodify`
- ☐ b. `ldapsearch`
- ☐ c. `slapdtest`
- ☒ d. `ldapadd` ✓

La respuesta correcta es: `ldapadd`Pregunta **50**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La documentación a ser utilizada por Javadoc se escribe en comentarios que comienzan con

Seleccione una:

- ☐ a. `//`
- ☐ b. `*//`
- ☐ c. `**/`
- ☒ d. `/**` ✓

La respuesta correcta es: `/**`[← Tarea Unidad 6 \(Fecha límite de realización 1 de marzo\)](#)

Ir a...

