

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [753NNS - DPL](#) / [Repaso de los cuestionarios](#) / [Cuestionario de repaso \(50 preguntas, 40 minutos\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	viernes, 20 de febrero de 2026, 20:46
Completado	viernes, 20 de febrero de 2026, 21:01
Duración	14 minutos 52 segundos
Puntos	46,00/50,00
Calificación	9,20 de 10,00 (92%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando !

Seleccione una:

- ☐ a. Es un alias del comando **exiture**.
- ☐ b. Finaliza la sesión ftp sin cerrar la consola ftp.
- ☒ c. Sale a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear **exit** en la línea de comandos. 
- ☐ d. Termina la sesión **ftp** y sale de la consola ftp.

La respuesta correcta es: Sale a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear **exit** en la línea de comandos.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tanto Eclipse como NetBeans disponen entre sus opciones la de generar javadoc y, mediante diversas ventanas que ofrecen, se pueden seleccionar las opciones para javadoc. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los navegadores [web](#) solamente confían y permiten la comunicación cifrada con un servidor [web](#) si ya poseen por defecto en su instalación los certificados digitales del mismo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En [Tomcat](#) el motor [JSP](#) encargado de compilar las páginas JSP, en código java, en servlets que puedan ser manejados por Catalina se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Coyote.
- ☐ b. Apache.
- ☐ c. Catalina.
- ☒ d. Jasper. ✓

La respuesta correcta es: Jasper.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La entrada dn: `uid=usuario,ou=People,dc=empresa,dc=local` es:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Una entrada dentro del dominio empresa.local. ✓
- ☒ b. Una entrada definida correctamente. ✓
- ☐ c. Un objeto no unívoco.
- ☐ d. Una entrada definida incorrectamente.

Las respuestas correctas son: Una entrada definida correctamente., Una entrada dentro del dominio empresa.local.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

PHP es una tecnología de programación [web](#) en entorno servidor. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los factores que han impulsado el uso de los servicios [Web](#) se encuentran:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Éxito de la computación extendida. ✓
- ☒ b. Ancho de banda más barato. ✓
- ☒ c. Contenido [web](#) más dinámico. ✓
- ☐ d. Sistemas operativos Microsoft Windows de "Open Source".

Las respuestas correctas son: Ancho de banda más barato., Éxito de la computación extendida., Contenido [web](#) más dinámico.Pregunta **8**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El cliente [ftp](#)FileZilla permite la configuración de plantillas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes herramientas sirven para generar documentación a partir del código fuente:

Seleccione una:

- ☐ a. Git.
- ☐ b. Subversion.
- ☒ c. JavaDoc. ✓
- ☐ d. HTML.

La respuesta correcta es: JavaDoc.

Pregunta **10**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Java es un lenguaje que trabaja en el cliente, es decir: se ejecuta en el navegador del equipo cliente y no en el servidor

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos **a2disite** y **a2ensite**

Seleccione una:

- ☐ a. Permiten siempre y cuando el paquete **gnome-modular** esté instalado, deshabilitar y habilitar.
- ☐ b. Permiten siempre y cuando el paquete **gnome-modular** esté instalado, habilitar y deshabilitar.
- ☐ c. Son alias de los comandos **a2dismod** y **a2enmod** respectivamente, utilizados para desactivar y activar.
- ☒ d. Permiten deshabilitar y habilitar sitios definidos en virtualhosts. ✓

La respuesta correcta es: Permiten deshabilitar y habilitar sitios definidos en virtualhosts.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando **dig**:

Seleccione una:

- ☒ a. Permite realizar resoluciones inversas y directas. ✓
- ☐ b. No permite realizar resoluciones inversas y directas.
- ☐ c. Solamente permite realizar resoluciones directas, esto es, de nombres de dominio DNS a IP.
- ☐ d. Solamente permite realizar resoluciones inversas.

La respuesta correcta es: Permite realizar resoluciones inversas y directas.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos **quit** y **exit**

Seleccione una:

- ☐ a. Son alias de los comandos **quit** y **ext**.
- ☐ b. Salen a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear exit en la línea de comandos.
- ☒ c. Terminan la sesión ftp y salen de la consola ftp. ✓
- ☐ d. Finalizan la sesión ftp sin cerrar la consola ftp.

La respuesta correcta es: Terminan la sesión ftp y salen de la consola ftp.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos **?** y **help**:

Seleccione una:

- ☐ a. No funcionan ambos en la consola ftp, solamente funciona el comando **?**.
- ☒ b. Muestran una lista de los comandos disponibles. ✓
- ☐ c. Muestran la información relativa al comando.
- ☐ d. No funcionan ambos en la consola ftp, solamente funciona el comando **help**.

La respuesta correcta es: Muestran una lista de los comandos disponibles.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los permisos `rw-r--r--` identifican:

Seleccione una:

- ☒ a. Los permisos: 644. ✓
- ☐ b. Los permisos: 744.
- ☐ c. Los permisos: 655.
- ☐ d. Los permisos: 544.

La respuesta correcta es: Los permisos: 644.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor DNS permite traducir una IP a su nombre de dominio correspondiente únicamente cuando es una IP versión 4.

Seleccione una:

- ☐ a. Sí, puesto que la IP versión 6 no lo permite.
- ☒ b. No. ✓
- ☐ c. Sí, mediante resolución inversa.
- ☐ d. Sí, mediante resolución directa.

La respuesta correcta es: No.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La directiva "DocumentRoot" especifica el puerto (y, opcionalmente, la dirección IP) por el que escuchará Apache. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los permisos 755 identifican:

Seleccione una:

- ☐ a. Los permisos: `rW-r--r--`
- ☒ b. Los permisos: `rwxr-xr-x` ✓
- ☐ c. Los permisos: `rwxr--r--`
- ☐ d. Los permisos: `rwxrw-rw-`

La respuesta correcta es: Los permisos: `rwxr-xr-x`Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Existen herramientas que generan documentación de forma automática a partir del código fuente de las aplicaciones; entre las más utilizadas están Apache y PHP. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las transferencias de zona solamente son posibles entre servidores primarios y secundarios. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Puedes realizar una verificación de los ficheros de configuración y de zona por posibles fallos mediante los comandos `named-checkconf` y `named-checkzone` respectivamente. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El registro de recursos
_____ permite combatir el correo electrónico no deseado.

Seleccione una:

- ☐ a. `CNAME`
- ☐ b. `A`
- ☐ c. `SOA`
- ☒ d. `SPF` ✓

La respuesta correcta es: `SPF`Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Teniendo en cuenta los componentes de la arquitectura [web](#), la aplicación [Tomcat](#), estaría situada en:

Seleccione una:

- ☐ a. Sistema operativo.
- ☐ b. Clientes de servicio [Web](#).
- ☐ c. Base de Datos.
- ☒ d. Servidor de aplicaciones [Web](#). ✓

La respuesta correcta es: Servidor de aplicaciones [Web](#).

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El fichero [web.xml](#) de una aplicación [web](#), se conoce como descriptor de la aplicación ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los tipos MIME pueden determinarse mediante:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El código fuente de la página [web](#). ✓
- ☒ b. El servidor [web](#). ✓
- ☒ c. El navegador [web](#). ✓
- ☐ d. Solamente mediante el navegador [web](#).

Las respuestas correctas son: El código fuente de la página [web](#), El servidor [web](#), El navegador [web](#).

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Tomcat](#) es:

Seleccione una:

- ☐ a. Un servlet.
- ☐ b. Un sistema operativo.
- ☐ c. Un navegador [web](#).
- ☒ d. Un servidor de aplicaciones. ✓

La respuesta correcta es: Un servidor de aplicaciones.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una comunicación cliente(A)-servidor(B) mediante el cifrado asimétrico, 'A' envía la información cifrada mediante la clave ____ y 'B' la descifra mediante su clave privada.

Seleccione una:

- ☐ a. privada y pública de 'A'
- ☐ b. privada y pública de 'B'
- ☐ c. privada de 'B'
- ☒ d. pública de 'B' ✓

La respuesta correcta es: pública de 'B'

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para que Javadoc interprete una etiqueta es necesario:

Seleccione una:

- ☐ a. Que se sitúe siempre al principio de la definición de funciones Java, y que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s).
- ☐ b. Que se sitúe siempre al principio de la aplicación Java.
- ☒ c. Que se sitúe siempre al principio de una línea, o que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s). ✓
- ☐ d. Que se sitúe siempre al principio de la clase Java, y que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s).

La respuesta correcta es: Que se sitúe siempre al principio de una línea, o que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s).

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La rotación de logs consiste en guardar y comprimir los archivos de registro, pero eso si siempre por red y a través de Internet entre dos máquinas sincronizadas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La directiva **SSLEngine**

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Activa o desactiva SSL ✓
- ☐ b. Activa SSL si se emplea dentro de la configuración principal de Apache y desactiva SSL si se emplea dentro de la configuración de un host virtual.
- ☒ c. Si puede ser empleada dentro de la configuración de un virtualhost. ✓
- ☐ d. No puede ser empleada dentro de la configuración de un virtualhost.

Las respuestas correctas son: Si puede ser empleada dentro de la configuración de un virtualhost., Activa o desactiva SSL

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los clientes ftp solamente confían y permiten la comunicación cifrada con un servidor ftp si ya poseen por defecto en su instalación los certificados digitales del mismo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un descriptor de despliegue

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es una aplicación web.
- ☒ b. Tiene formato XML. ✓
- ☒ c. Es un único archivo. ✓
- ☒ d. Describe las características de despliegue de una aplicación web. ✓

Las respuestas correctas son: Es un único archivo., Tiene formato XML., Describe las características de despliegue de una aplicación web.

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un host virtual

_____ significa que atenderá peticiones por cualquier interfaz de red y a través del puerto 80.

Seleccione una:

- ☐ a. <VirtualHost *:*>
- ☐ b. <VirtualHost 192.168.200.0:80>
- ☐ c. <VirtualHost *:??>
- ☒ d. <VirtualHost *:80> ✓

La respuesta correcta es: <VirtualHost *:80>

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los sistemas de control de versiones son programas que permiten...

Seleccione una:

- ☐ a. Insertar comentarios en el código fuente de las aplicaciones.
- ☒ b. Gestionar un repositorio de archivos y sus distintas versiones. ✓
- ☐ c. Compilar aplicaciones [web](#).
- ☐ d. Documentar aplicaciones.

La respuesta correcta es: Gestionar un repositorio de archivos y sus distintas versiones.

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si utilizamos mod_php para ejecutar PHP como un módulo del servidor [web](#) Apache, los cambios que realicemos en la configuración de PHP se aplicarán inmediatamente al recargar la página. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **36**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El certificado digital que un servidor ftp envía a un cliente
_____ mediante una autoridad de certificación la autenticación del servidor ftp.

Seleccione una:

- ☐ a. por si solo no asegura
- ☒ b. asegura ✓
- ☐ c. mediante el protocolo ftps enbasic asegura
- ☐ d. mediante el protocolo ftp enbasic no asegura

La respuesta correcta es: asegura

Pregunta **37**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Apache el archivo .htaccess permite entre otras cosas:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Configurar el control de acceso en directorios. ✓
- ☐ b. Configurar el archivo ServerName.
- ☐ c. Configurar el archivo ServerAlias.
- ☒ d. Configurar directorios. ✓

Las respuestas correctas son: Configurar directorios., Configurar el control de acceso en directorios.

Pregunta **38**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor DNS BIND viene, una vez instalado, preconfigurado como servidor caché. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **39**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comentarios Javadoc deben incluir unos indicadores especiales, que comienzan siempre por ____ y se suelen colocar al comienzo de línea.

Seleccione una:

- ☐ a. *
- ☒ b. @ ✓
- ☐ c. !

La respuesta correcta es: @

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En phpDocumentor la documentación se distribuye en bloques "DocBlock". Estos bloques siempre se colocan ____ del elemento al que documentan.

Seleccione una:

- ☐ a. después
- ☐ b. en la definición
- ☐ c. en medio
- ☒ d. antes ✓

La respuesta correcta es: antes

Pregunta **41**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

CSS es una tecnología de programación [web](#) en entorno servidor. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **42**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El código necesario para ejecutar correctamente una aplicación [web](#) se encuentra distribuido en una estructura de directorios agrupando ficheros según su funcionalidad. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **43**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los hosts virtuales basados en [IP](#) permiten:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Configurar en un conjunto de IP un único dominio tipo local. ✗
- ☐ b. Configurar en una misma IP varios dominios.
- ☒ c. Configurar un dominio por host virtual. ✓
- ☐ d. Configurar dominios independientemente de la IP del servidor [ftp](#) siempre y cuando el puerto [TCP](#) de escucha sea el 20.

Las respuestas correctas son: Configurar en una misma IP varios dominios., Configurar un dominio por host virtual.

Pregunta **44**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La arquitectura [Web](#) es un modelo de tres capas que son:

Seleccione una:

- ☐ a. Base de Datos, Servidor Linux, Servidor IIS.
- ☐ b. Base de Datos, Sistema Operativo, Navegador [Web](#).
- ☒ c. Base de Datos, Servidor de aplicaciones [Web](#), clientes de servicio [Web](#). ✓
- ☐ d. Base de Datos, Clientes HTML , Clientes XML.

La respuesta correcta es: Base de Datos, Servidor de aplicaciones [Web](#), clientes de servicio [Web](#).

Pregunta **45**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se debe actualizar siempre el _____ cada vez que modificas la base de datos del servidor DNS.

Seleccione una:

- ☐ a. intervalo de reintento
- ☐ b. intervalo de actualización
- ☒ c. número de serie ✓
- ☐ d. tiempo de vida mínimo

La respuesta correcta es: número de serie

Pregunta **46**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Asocia los siguientes registros de recursos con su posible uso:

NS	Definir el servidor de nombres con autoridad sobre un dominio DNS concreto. ▾	✓
MX	Asociar un nombre de dominio a un servidor de correo electrónico. ▾	✓
<u>SOA</u>	Proporcionar información sobre el servidor DNS primario de la zona. ▾	✓
PTR	Traducir direcciones IP en nombres de dominio. ▾	✓

La respuesta correcta es: NS → Definir el servidor de nombres con autoridad sobre un dominio DNS concreto., MX → Asociar un nombre de dominio a un servidor de correo electrónico., SOA → Proporcionar información sobre el servidor DNS primario de la zona., PTR → Traducir direcciones IP en nombres de dominio.

Pregunta **47**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los componentes de una plataforma LAMP son:

Gestor de base de datos.	MySQL. ▾	✓
Lenguaje de programación.	PHP. ▾	✓
Sistema operativo.	Linux. ▾	✓
Servidor <u>web</u>	Apache. ▾	✓

La respuesta correcta es: Gestor de base de datos. → MySQL., Lenguaje de programación. → PHP., Sistema operativo. → Linux., Servidor web → Apache.

Pregunta **48**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El árbol de dominio in-addr.arpa. es empleado:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Para consultas inversas IP versión 6. ❌
- ☐ b. Utiliza el registro de recursos (RR) PTR.
- ☐ c. En un servidor DNS BIND como una necesidad para la resolución de una IP a un nombre de dominio.
- ☒ d. Para consultas inversas IP versión 4. ✅

Las respuestas correctas son: Para consultas inversas IP versión 4., En un servidor DNS BIND como una necesidad para la resolución de una IP a un nombre de dominio., Utiliza el registro de recursos (RR) PTR.

Pregunta **49**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

FTPS y SFTP identifican el mismo protocolo de cifrado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✅

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **50**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La plataforma WISA está basada en tecnologías desarrolladas empleando software libre. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✅

La respuesta correcta es 'Falso'

◀ [Tarea Unidad 6 \(Fecha límite de realización 1 de marzo\)](#)

Ir a...

