

[Área p...](#) / [Mis...](#) / [753NN...](#) / [Unidad de Trabajo 5.- Servicios de red implicados en el d...](#) / [Cuestionario Unidades 5 \(Fecha límite de realiz...](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	miércoles, 11 de febrero de 2026, 21:30
Completado	miércoles, 11 de febrero de 2026, 21:38
Duración	8 minutos 19 segundos
Puntos	20,00/21,00
Calificación	9,52 de 10,00 (95,24%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Asocia los siguientes registros de recursos con su posible uso:

NS	Definir el servidor de nombres con autoridad sobre un dominio DNS concreto. ▾	✓
MX	Asociar un nombre de dominio a un servidor de correo electrónico. ▾	✓
PTR	Traducir direcciones IP en nombres de dominio. ▾	✓
SOA	Proporcionar información sobre el servidor DNS primario de la zona. ▾	✓

La respuesta correcta es: NS → Definir el servidor de nombres con autoridad sobre un dominio DNS concreto., MX → Asociar un nombre de dominio a un servidor de correo electrónico., PTR → Traducir direcciones IP en nombres de dominio., SOA → Proporcionar información sobre el servidor DNS primario de la zona.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El árbol de dominio in-addr.arpa. es empleado:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Utiliza el registro de recursos (RR) PTR. ✓
- ☐ b. Para consultas inversas IP versión 6.
- ☒ c. En un servidor DNS BIND como una necesidad para la resolución de una IP a un nombre de dominio. ✓
- ☒ d. Para consultas inversas IP versión 4. ✓

Las respuestas correctas son: Para consultas inversas IP versión 4., En un servidor DNS BIND como una necesidad para la resolución de una IP a un nombre de dominio., Utiliza el registro de recursos (RR) PTR.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando **dig**:

Seleccione una:

- ☐ a. Solamente permite realizar resoluciones inversas.
- ☐ b. No permite realizar resoluciones inversas y directas.
- ☐ c. Solamente permite realizar resoluciones directas, esto es, de nombres de dominio DNS a IP.
- ☒ d. Permite realizar resoluciones inversas y directas. ✓

La respuesta correcta es: Permite realizar resoluciones inversas y directas.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando **host**:

Seleccione una:

- ☐ a. No permite realizar resoluciones inversas y directas.
- ☐ b. Solamente permite realizar resoluciones inversas.
- ☐ c. Solamente permite realizar resoluciones directas, esto es, de nombres de dominio DNS a IP.
- ☒ d. Permite realizar resoluciones inversas y directas. ✓

La respuesta correcta es: Permite realizar resoluciones inversas y directas.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando:

_____ permite solamente añadir entradas y no modificarlas.

Seleccione una:

- ☒ a. **ldapadd** ✓
- ☐ b. **ldapsearch**
- ☐ c. **slapdtest**
- ☐ d. **ldapmodify**

La respuesta correcta es: **ldapadd**

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El registro de recursos

_____ permite combatir el correo electrónico no deseado.

Seleccione una:

- ☐ a. A
- ☐ b. CNAME
- ☐ c. SOA
- ☒ d. SPF ✓

La respuesta correcta es: SPF

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El registro de recursos

_____ proporciona información sobre el DNS primario de la zona.

Seleccione una:

- ☒ a. SOA ✓
- ☐ b. CNAME
- ☐ c. TXT
- ☐ d. AAAA

La respuesta correcta es: SOA

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor DNS permite traducir una IP a su nombre de dominio correspondiente únicamente cuando es una IP versión 4.

Seleccione una:

- ☐ a. Sí, mediante resolución inversa.
- ☐ b. Sí, puesto que la IP versión 6 no lo permite.
- ☐ c. Sí, mediante resolución directa.
- ☒ d. No. ✓

La respuesta correcta es: No.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En las consultas iterativas, el cliente:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado. ✓
- ☐ b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.
- ☐ c. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.
- ☒ d. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada. ✓

Las respuestas correctas son: Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado., Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En las consultas recursivas, el cliente:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta. ✓
- ☐ b. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado.
- ☐ c. Siempre solicita anteriormente una consulta iterativa.
- ☒ d. La caché del servidor se puede ver beneficiada de mucha información. ✓

Las respuestas correctas son: Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta., La caché del servidor se puede ver beneficiada de mucha información.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La entrada dn: uid=usuario,ou=People,dc=empresa,dc=local es:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Un objeto no unívoco.
- ☒ b. Una entrada definida correctamente. ✓
- ☐ c. Una entrada definida incorrectamente.
- ☒ d. Una entrada dentro del dominio empresa.local. ✓

Las respuestas correctas son: Una entrada definida correctamente., Una entrada dentro del dominio empresa.local.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los esquemas en un servidor OpenLDAP:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Pueden cargarse a través de archivos formato LDIF. ✓
- ☐ b. Solamente son 4 y están definidos en la ruta /etc/ldap/slapd.d/cn=config/cn=schema.
- ☒ c. Instalados por defecto son: core, cosine, nis e inetorgperson. ✓
- ☒ d. Como en cualquier otro servidor LDAP definen atributos y clases del objeto. ✓

Las respuestas correctas son: Pueden cargarse a través de archivos formato LDIF., Como en cualquier otro servidor LDAP definen atributos y clases del objeto., Instalados por defecto son: core, cosine, nis e inetorgperson.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se debe actualizar siempre el
_____ cada vez que modificas la base de datos del servidor DNS.

Seleccione una:

- ☐ a. intervalo de reintento
- ☒ b. número de serie ✓
- ☐ c. tiempo de vida mínimo
- ☐ d. intervalo de actualización

La respuesta correcta es: número de serie

Pregunta **14**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un servicio de directorio es:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Seguro. ✓
- ☒ b. Dinámico. ✓
- ☒ c. Inflexible. ✗
- ☐ d. Flexible.

Las respuestas correctas son: Flexible., Dinámico., Seguro.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un servidor raíz DNS recoge todos los dominios existentes en Internet:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. No, la resolución DNS se consigue mediante una estructura jerárquica entre servidores DNS. ✓
- ☐ b. No, eso se consigue conjuntamente con los 13 servidores raíz DNS.
- ☐ c. Sí.
- ☒ d. No, pero puede que sea necesario en una consulta llegar a un servidor raíz DNS. ✓

Las respuestas correctas son: No, la resolución DNS se consigue mediante una estructura jerárquica entre servidores DNS., No, pero puede que sea necesario en una consulta llegar a un servidor raíz DNS.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor DNS, a diferencia del fichero /etc/hosts, no permite una gestión centralizada. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor DNS BIND viene, una vez instalado, preconfigurado como servidor caché. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor DNS permite, mediante resolución inversa, traducir nombres de dominio a IP. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las transferencias de zona solamente son posibles entre servidores primarios y secundarios. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Puedes realizar una verificación de los ficheros de configuración y de zona por posibles fallos mediante los comandos `named-checkconf` y `named-checkzone` respectivamente. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autenticación de usuarios. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

[◀ Usuario](#)

Ir a...

[Tarea de Unidad 5 ►](#)