

[Área per...](#) / [Mis c...](#) / [753NNS...](#) / [Unidad de Trabajo 6.- Documentación y contr...](#) / [Cuestionario Unidades 6 \(Fecha límite de realización 1...](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	miércoles, 11 de febrero de 2026, 21:39
Completado	miércoles, 11 de febrero de 2026, 21:45
Duración	6 minutos 10 segundos
Puntos	19,67/21,00
Calificación	9,37 de 10,00 (93,65%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes herramientas sirven para generar documentación a partir del código fuente:

Seleccione una:

- ☐ a. Subversion.
- ☐ b. HTML.
- ☐ c. Git.
- ☒ d. JavaDoc. ✓

La respuesta correcta es: JavaDoc.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando

_____ muestra cómo se encuentran los archivos de nuestro proyecto en relación al repositorio del servidor.

Seleccione una:

- ☐ a. git add
- ☒ b. git status ✓
- ☐ c. git clone
- ☐ d. git cvs

La respuesta correcta es: git status

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En phpDocumentor la documentación se distribuye en bloques "DocBlock". Estos bloques siempre se colocan ____ del elemento al que documentan.

Seleccione una:

- ☒ a. antes ✓
- ☐ b. en medio
- ☐ c. en la definición
- ☐ d. después

La respuesta correcta es: antes

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En sistemas de control de versiones un ____ es el lugar en donde se almacenan las revisiones.

Seleccione una:

- ☐ a. conflicto
- ☐ b. cambio
- ☐ c. parche
- ☒ d. repositorio ✓

La respuesta correcta es: repositorio

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica cuales de los siguientes son estados en los que se pueden encontrar los archivos, de un proyecto integrado con Git.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Confirmado. ✓
- ☒ b. Modificado. ✓
- ☐ c. Inmutable.
- ☒ d. Preparado. ✓

Las respuestas correctas son: Confirmado., Modificado., Preparado.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La documentación a ser utilizada por Javadoc se escribe en comentarios que comienzan con

Seleccione una:

- ☐ a. //
- ☒ b. /** ✓
- ☐ c. **/
- ☐ d. *//

La respuesta correcta es: /**

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La herramienta de control de versiones no soluciona el _____, sólo informa de su existencia.

Seleccione una:

- ☐ a. parche
- ☒ b. conflicto ✓
- ☐ c. repositorio
- ☐ d. cambio

La respuesta correcta es: conflicto

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comentarios JavaDoc deben incluir unos indicadores especiales, que comienzan siempre por _____ y se suelen colocar al comienzo de línea.

Seleccione una:

- ☐ a. *
- ☒ b. @ ✓
- ☐ c. !

La respuesta correcta es: @

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los "DocBlock" de phpDocumentor comienzan con los caracteres:

Seleccione una:

- ☐ a. **/
- ☐ b. //
- ☒ c. /** ✓
- ☐ d. *//

La respuesta correcta es: /**

Pregunta **10**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Los formatos de salida en los que PhpDocumentor permite generar la documentación son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. PDF.
- ☒ b. HTML. ✓
- ☒ c. XML. ✓
- ☐ d. ODT.

Las respuestas correctas son: PDF, HTML, XML.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los sistemas de control de versiones son programas que permiten...

Seleccione una:

- ☒ a. Gestionar un repositorio de archivos y sus distintas versiones. ✓
- ☐ b. Insertar comentarios en el código fuente de las aplicaciones.
- ☐ c. Compilar aplicaciones [web](#).
- ☐ d. Documentar aplicaciones.

La respuesta correcta es: Gestionar un repositorio de archivos y sus distintas versiones.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para que Javadoc interprete una etiqueta es necesario:

Seleccione una:

- ☐ a. Que se sitúe siempre al principio de la aplicación Java.
- ☐ b. Que se sitúe siempre al principio de la definición de funciones Java, y que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s).
- ☒ c. Que se sitúe siempre al principio de una línea, o que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s). ✓
- ☐ d. Que se sitúe siempre al principio de la clase Java, y que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s).

La respuesta correcta es: Que se sitúe siempre al principio de una línea, o que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s).

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sección de Git almacena los metadatos y la base de datos de objetos para el proyecto):

Seleccione una:

- ☐ a. staging area.
- ☐ b. tating directory.
- ☒ c. Gitdirectory. ✓
- ☐ d. working directory.

La respuesta correcta es: Gitdirectory.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un sistema de control de versiones permite:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Ver históricos de cambios y comentarios. ✓
- ☒ b. Recuperar versiones anteriores del proyecto. ✓
- ☒ c. Que varios clientes puedan sacar copias del proyecto al mismo tiempo. ✓
- ☐ d. Únicamente el trabajo de un desarrollador en un momento determinado sobre un proyecto.

Las respuestas correctas son: Que varios clientes puedan sacar copias del proyecto al mismo tiempo., Recuperar versiones anteriores del proyecto., Ver históricos de cambios y comentarios.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como requisitos previos a la instalación de phpDocumentor, apache y php deben estar instalados y funcionando correctamente ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Existen herramientas que generan documentación de forma automática a partir del código fuente de las aplicaciones; entre las más utilizadas están Apache y PHP. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Git trae una herramienta llamada git config que permite obtener y establecer variables de configuración que controlan el aspecto y funcionamiento de Git. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Javadoc localiza las etiquetas incrustadas en los comentarios de un código Java. Las etiquetas comienzan con el símbolo @ y son sensibles a mayúsculas-minúsculas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La herramienta Javadoc esencialmente extrae comentarios del código fuente y genera con ellos un juego de documentación en formato HTML. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **20**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los sistemas de control de versiones utilizan una arquitectura cliente-servidor en donde el servidor guarda la(s) versión(es) actual(es) del proyecto y su historia ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tanto Eclipse como NetBeans disponen entre sus opciones la de generar javadoc y, mediante diversas ventanas que ofrecen, se pueden seleccionar las opciones para javadoc. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

[◀ Ejemplo Aplicacion Web PHP](#)

Ir a...

[Tarea de Unidad 6 ▶](#)