

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAW 3 N DSW 25-26](#) / [Repaso](#) / [01. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	martes, 2 de diciembre de 2025, 19:57
Completado	martes, 2 de diciembre de 2025, 20:11
Duración	13 minutos 25 segundos
Puntos	31,50/40,00
Calificación	7,88 de 10,00 (78,75%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es Node.js?.

- ☐ a. Un lenguaje.
- ☐ b. Un framework de PHP.
- ☒ c. Un entorno de ejecución de JavaScript en servidor. ✓
- ☐ d. Una base de datos.

La respuesta correcta es: Un entorno de ejecución de JavaScript en servidor.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el significado de cada uno de los siguientes especificadores de tipo para printf y sprintf?

- d Número entero con signo. ✓
- s Cadena de texto. ✓
- f Número real. ✓
- u Número entero sin signo. ✓

La respuesta correcta es: d → Número entero con signo., s → Cadena de texto., f → Número real., u → Número entero sin signo.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La tercera expresión que forma parte de un bucle for podría ubicarse igualmente como última instrucción del bucle. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La ejecución de un bucle finaliza:

- ☒ a. cuando se ejecuta la sentencia break. ✓
- ☒ b. cuando se cumple la condición. ✓
- ☐ c. cuando no se cumple la condición.
- ☐ d. cuando se ejecuta la sentencia end.

Las respuestas correctas son: cuando se ejecuta la sentencia break., cuando se cumple la condición.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La constante __DIR__ devuelve la ruta del directorio del archivo actual. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **6**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el encabezado de la función siguiente,
`function iva($&precio) { ... }`
el parámetro precio se pasa por referencia. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si al utilizar PDO, intentas comenzar una transacción con un motor de almacenamiento que no las soporta, obtendrás un error. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función devuelve el último ID insertado en MySQLi?

- ☒ a. `mysqli_insert_id()` 
- ☐ b. `mysqli_get_id()`
- ☐ c. `lastInsertId()`
- ☐ d. `mysqli_last_id()`

La respuesta correcta es: `mysqli_insert_id()`

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué modo de error lanza excepciones en PDO?

- ☐ a. PDO::ERRMODE_WARNING
- ☐ b. PDO::ERRMODE_NONE
- ☒ c. PDO::ERRMODE_EXCEPTION ✓
- ☐ d. PDO::ERRMODE_SILENT

La respuesta correcta es: PDO::ERRMODE_EXCEPTION

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para poder utilizar transacciones por código con la extensión PDO, has de:

- ☐ a. utilizar la propiedad autocommit para deshabilitar el comportamiento por defecto.
- ☐ b. PDO no permite utilizar transacciones.
- ☐ c. utilizar el método autocommit para deshabilitar el comportamiento por defecto.
- ☒ d. ejecutar el método beginTransaction para comenzar la transacción. ✓

La respuesta correcta es: ejecutar el método beginTransaction para comenzar la transacción.

Pregunta **11**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Sobre conexiones persistentes en PDO/MySQLi, ¿qué afirmaciones son correctas?

- ☒ a. Se activan con PDO::ATTR_PERSISTENT => true ✗
- ☐ b. Son la mejor opción en todos los casos
- ☐ c. Reducen la sobrecarga de abrir conexiones repetidas
- ☒ d. Pueden causar problemas si no se manejan correctamente ✓

Las respuestas correctas son: Reducen la sobrecarga de abrir conexiones repetidas, Pueden causar problemas si no se manejan correctamente

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando un usuario se identifica en un sitio web, se le asigna un identificador de sesión (SID). ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función MD5 se utiliza para encriptar las comunicaciones entre el navegador y el servidor web. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **14**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una opción válida de la directiva '`session.save_handler`' de PHP?

- ☐ a. `sqlite`.
- ☒ b. `user`. ✗
- ☐ c. `files`.
- ☐ d. `mysql`.

La respuesta correcta es: `mysql`.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué métodos se pueden usar para identificar a los usuarios que visitan un sitio web?

- ☒ a. Nombre de usuario y contraseña. ✓
- ☒ b. DNI digital. ✓
- ☒ c. Certificados de usuario. ✓
- ☐ d. Dirección IP.

Las respuestas correctas son: Certificados de usuario., Nombre de usuario y contraseña., DNI digital.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La utilización de métodos de autenticación permite cifrar las comunicaciones entre el navegador y el servidor web. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué lenguaje de marcado se usa para definir mensajes SOAP?

- ☐ a. JSON
- ☐ b. HTML
- ☐ c. CSV
- ☒ d. XML ✓

La respuesta correcta es: XML

Pregunta **18**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Selecciona los tipos de datos que pueden definirse dentro de la sección en WSDL.

- ☒ a. xsd:string ✓
- ☒ b. xsd:int ✓
- ☒ c. xsd:boolean ✗
- ☐ d. css:style

Las respuestas correctas son: xsd:string, xsd:int, css:style

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo SOAP sólo funciona sobre el puerto 443. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tanto SOAP como WSDL se basan en XML. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al utilizar la clase `SoapServer` para crear un servicio web, el método que se encarga de procesar las peticiones que se reciban se llama:

- ☐ a. `do`.
- ☒ b. `handle`. ✓
- ☐ c. `run`.
- ☐ d. `listen`.

La respuesta correcta es: `handle`.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

AJAX permite actualizar partes de una página sin recargarla completamente.
¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **23**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En AJAX, el objeto principal utilizado para realizar peticiones asíncronas se llama:

- ☐ a. `HttpLoader`
- ☒ b. `AjaxRequest` ✗
- ☐ c. `XMLHttpRequest`
- ☐ d. `RequestXML`

La respuesta correcta es: `XMLHttpRequest`

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Además de JavaScript, para poder comunicarte de forma asíncrona con un servidor web necesitas instalar también AJAX en el navegador. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **25**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En PHP, utilizando la librería jQuery4PHP, para instanciar un objeto de la clase `YsjQuery` puedes hacer: `$jq = YsjQuery::newInstance();` ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al utilizar la librería XAJAX en PHP, para registrar las funciones a las que se podrá llamar de forma asíncrona debes hacer: `$xajax->register(XAJAX_FUNCTION, "nombre_funcion");` (siendo `$xajax` un objeto de la clase `xajax`). ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **27**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

En una aplicación web híbrida puedes utilizar servicios web de geocodificación como:

- ☒ a. Google Directions. ❌
- ☐ b. Google Elevation.
- ☒ c. Google Geocoding. ✅
- ☒ d. Yahoo! PlaceFinder. ✅

Las respuestas correctas son: Yahoo! PlaceFinder., Google Geocoding.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para implementar un servicio web utilizando una arquitectura REST, se deberán utilizar métodos HTTP para indicar las acciones sobre los recursos.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✅
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función `simple_load_string` de la extensión de PHP SimpleXML devuelve un objeto de la clase:

- ☐ a. `SimpleXMLString`.
- ☐ b. `SimpleXML`.
- ☒ c. `SimpleXMLElement`. ✅
- ☐ d. `SimpleXMLObject`.

La respuesta correcta es: `SimpleXMLElement`.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una API REST, cada recurso se identifica mediante una URI.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **31**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Qué parámetros se pueden usar en Google Maps?

- ☐ a. mode
- ☐ b. waypoints
- ☒ c. destination ✓
- ☒ d. origin ✓

Las respuestas correctas son: origin, waypoints, mode, destination

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes no es un método mágico válido en PHP?

- ☐ a. `__set`
- ☐ b. `__clone`
- ☒ c. `__serialize` ✓
- ☐ d. `__sleep`

La respuesta correcta es: `__serialize`

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en una clase está definido el método mágico `__clone`, se ejecuta:

- ☒ a. Cuando se copia un objeto de la clase utilizando la función clone. ✓
- ☐ b. Cuando se crea un nuevo identificador al objeto.
- ☐ c. Cuando se crea una nueva instancia de la clase.
- ☐ d. Cuando se utiliza el operador = sobre un objeto de la clase.

La respuesta correcta es: Cuando se copia un objeto de la clase utilizando la función clone.

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja ofrece usar Composer en proyectos PHP?

- ☒ a. Facilita la gestión de dependencias ✓
- ☒ b. Evita conflictos de versiones ✓
- ☒ c. Permite compartir proyectos fácilmente ✓
- ☐ d. Solo funciona en servidores locales

Las respuestas correctas son: Facilita la gestión de dependencias, Evita conflictos de versiones, Permite compartir proyectos fácilmente

Pregunta **35**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué características de orientación a objetos no posee PHP?

- ☒ a. Herencia múltiple. ✗
- ☐ b. Interfaces.
- ☐ c. Clases abstractas.
- ☐ d. Sobrecarga de métodos y operadores.

Las respuestas correctas son: Interfaces., Clases abstractas.

Pregunta **36**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las propiedades declaradas como private pueden ser accedidas desde cualquier clase que herede de la clase base. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **37**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

El resultado de la ejecución de código en un servidor web, es una página web que:

- ☒ a. Puede contener sentencias en lenguaje intermedio. ✗
- ☒ b. Puede incluir también código en lenguaje JavaScript. ✓
- ☒ c. Puede ser exactamente igual a una página web estática. ✓
- ☐ d. Se almacena en el servidor web para responder a futuras peticiones.

Las respuestas correctas son: Puede incluir también código en lenguaje JavaScript., Puede ser exactamente igual a una página web estática.

Pregunta **38**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

CSS es una tecnología de programación web en entorno servidor. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **39**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No es necesario reiniciar Apache para que los cambios surtan efecto. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los componentes de una plataforma LAMP son:

Lenguaje de programación ✓

Sistema operativo ✓

Servidor web ✓

Gestor de base de datos ✓

La respuesta correcta es: Lenguaje de programación → PHP., Sistema operativo → Linux., Servidor web → Apache., Gestor de base de datos → MySQL/MariaDB.

[◀ Entrega de la UT08 - Aplicaciones híbridas](#)[02. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\) ▶](#)