

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAW 3 N DSW 25-26](#) / [Repaso](#) / [02. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	martes, 25 de noviembre de 2025, 19:12
Completado	martes, 25 de noviembre de 2025, 19:23
Duración	10 minutos 58 segundos
Puntos	24,67/40,00
Calificación	6,17 de 10,00 (61,67%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el lenguaje PHP todas las variables deben declararse antes de usarlas. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para definir una constante en PHP se utiliza:

- ☒ a. define 
- ☐ b. constant
- ☐ c. const
- ☐ d. global

La respuesta correcta es: define

Pregunta **3**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué ventajas ofrece require_once frente a require?

- ☒ a. Mejora la seguridad automáticamente 
- ☒ b. Evita incluir un archivo más de una vez 
- ☐ c. Solo funciona con clases
- ☒ d. Previene errores de redefinición de funciones 

Las respuestas correctas son: Evita incluir un archivo más de una vez, Previene errores de redefinición de funciones

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

array_pop() elimina el primer elemento de un array. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el resultado de cada una de las siguientes secuencias de escape?

- `\n` Avance de línea. ✓
- `\r` Retorno de carro. ✓
- `\t` Tabulador. ✓
- `\f` Avance de página. ✓

La respuesta correcta es: `\n` → Avance de línea., `\r` → Retorno de carro., `\t` → Tabulador., `\f` → Avance de página.

Pregunta **6**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuál es el significado de cada uno de los siguientes especificadores de tipo para printf y sprintf?

- `s` Cadena de texto. ✓
- `d` Número entero sin signo. ✗
- `u` Número entero con signo. ✗
- `f` Número real. ✓

La respuesta correcta es: `s` → Cadena de texto., `d` → Número entero con signo., `u` → Número entero sin signo., `f` → Número real.

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para configurar los niveles de error de los que debe notificar PHP, debes utilizar el parámetro ____ del fichero php.ini.

- ☐ a. error_notice.
- ☐ b. show_errors.
- ☐ c. error_reporting.
- ☒ d. display_errors. ❌

La respuesta correcta es: error_reporting.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las dos extensiones más recomendables para acceder a MySQL/MariaDB desde PHP?

- ☒ a. MySQLi. ✔️
- ☒ b. PDO. ✔️
- ☐ c. libmysql.
- ☐ d. mysql.

Las respuestas correctas son: MySQLi., PDO.

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuáles son ventajas de la extensión MySQLi sobre la extensión mysql?

- ☐ a. ofrece un interface orientado a objetos.
- ☒ b. permite utilizar excepciones para la gestión de errores. ❌
- ☒ c. soporta transacciones. ✔️
- ☒ d. es una extensión nativa. ❌

Las respuestas correctas son: ofrece un interface orientado a objetos., soporta transacciones.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si usas la extensión nativa MySQLi, se pueden utilizar transacciones sobre el motor de almacenamiento MyISAM, pero esto nunca es posible con la extensión PDO. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función devuelve un array asociativo de una fila en MySQLi?

- ☐ a. mysqli_fetch_row
- ☐ b. mysqli_fetch_object
- ☒ c. mysqli_fetch_assoc ✓
- ☐ d. mysqli_result

La respuesta correcta es: mysqli_fetch_assoc

Pregunta **12**

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una directiva válida del fichero '.htaccess'?

- ☐ a. AuthName.
- ☐ b. AuthUserFile.
- ☐ c. AuthUser.
- ☐ d. AuthType.

Las respuestas correctas son: AuthType., AuthName., AuthUserFile.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función MD5 se utiliza para encriptar las comunicaciones entre el navegador y el servidor web. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para poder iniciar una sesión utilizando '`session_start`', tendrás que hacer las llamadas a esta función antes de que la página web muestre información en el navegador. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **15**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las cookies se eliminan automáticamente cuando el usuario cierra el navegador, si no se especifica una fecha de expiración. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando en Apache utilizas '`htpasswd`' para crear un fichero con información sobre usuarios y contraseñas, ¿cómo se llama el fichero que se genera?

- ☐ a. `users`.
- ☐ b. `htaccess`.
- ☒ c. Como hayas indicado en las opciones de `htpasswd`. ✓
- ☐ d. `htpasswd`.

La respuesta correcta es: Como hayas indicado en las opciones de `htpasswd`.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En PHP, una clase abstracta puede contener métodos con código y atributos. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desde una subclase, para ejecutar el constructor de la clase base debes hacer: `parent::__construct()`; ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **19**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,33 sobre 1,00

¿Qué características tiene un constructor en PHP?

- ☒ a. public. ✓
- ☐ b. internal.
- ☐ c. private.
- ☐ d. protected.

Las respuestas correctas son: public., protected., private.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comando se usa para instalar las dependencias definidas en composer.json?

- ☐ a. php install
- ☒ b. composer install ✓
- ☒ c. composer update ✓
- ☐ d. composer get

Las respuestas correctas son: composer install, composer update

Pregunta **21**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El método mágico `__set` se puede utilizar para devolver los valores de los atributos privados y protegidos de la clase. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué método de SoapServer se usa para indicar qué funciones estarán disponibles?

- ☐ a. `load()`
- ☒ b. `addFunction()` ✓
- ☐ c. `run()`
- ☐ d. `addMethod()`

La respuesta correcta es: `addFunction()`

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Selecciona los lenguajes en los que se pueden desarrollar servicios web SOAP.

- ☒ a. Java ✓
- ☒ b. C ✓
- ☐ c. HTML
- ☒ d. PHP ✓

Las respuestas correctas son: PHP, Java, C

Pregunta **24**

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En un documento WSDL, el elemento `service` contiene uno o más elementos de tipo:

- ☐ a. `port`.
- ☐ b. `portType`.
- ☐ c. `binding`.
- ☐ d. `message`.

La respuesta correcta es: `port`.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo SOAP utiliza XML para estructurar los mensajes. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El elemento principal de un mensaje SOAP es Envelope. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **27**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para evitar problemas con el código JavaScript, éste debe ponerse dentro de una sección **CDATA** que a su vez debe ir comentada. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **28**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En JavaScript, las variables declaradas con let tienen ámbito global. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **29**

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El único código JavaScript que necesita incluir en la página web la librería **jQuery4PHP**, es el correspondiente a la librería jQuery de JavaScript.

¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **30**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Qué ventajas ofrece AJAX frente a las peticiones tradicionales?

- ☐ a. Requiere más ancho de banda
- ☐ b. Mejora la velocidad de respuesta
- ☒ c. Permite actualizar solo partes del contenido ✓
- ☒ d. Evita recargar toda la página ✓

Las respuestas correctas son: Mejora la velocidad de respuesta, Evita recargar toda la página, Permite actualizar solo partes del contenido

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En PHP, cuando quieres incluir texto en una dirección URL, debes procesarlo previamente con la función:

- ☐ a. **encodeURIComponent**
- ☐ b. **encodeURLComponent**
- ☐ c. **encodeURL**
- ☒ d. **urlencode** ✓

La respuesta correcta es: **urlencode**

Pregunta **32**

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el servicio Google Geocoding, el parámetro principal para obtener coordenadas a partir de una dirección es:

- ☐ a. coord
- ☐ b. address
- ☐ c. place
- ☐ d. location

La respuesta correcta es: address

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Google Task utiliza arquitectura REST.
¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **34**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los servicios web pueden implementarse utilizando arquitecturas SOA (orientadas a servicios) o REST.
¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **35**

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Al realizar una petición al servicio Google Directions, puedes utilizar los siguientes parámetros:

- ☐ a. origin.
- ☐ b. mode.
- ☐ c. waypoints.
- ☐ d. locale.

Las respuestas correctas son: origin., mode., waypoints.

Pregunta **36**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes protocolos se usa habitualmente con los servicios web REST?

- ☐ a. FTP
- ☐ b. SNMP
- ☒ c. HTTP ✓
- ☐ d. SMTP

La respuesta correcta es: HTTP

Pregunta **37**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué protocolo es usado por servidores web para su comunicación?:

- ☒ a. HTTP/HTTPS. ✓
- ☐ b. IMAP.
- ☐ c. SMTP.
- ☐ d. SFTP.

La respuesta correcta es: HTTP/HTTPS.

Pregunta **38**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

La letra P de las siglas AMP, puede hacer referencia a:

- ☐ a. PostgreSQL.
- ☐ b. Python.
- ☒ c. Perl. ✓
- ☒ d. PHP. ✓

Las respuestas correctas son: PHP., Perl., Python.

Pregunta **39**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Asocia los siguientes valores con su tipo de datos:

- | | | |
|--------|--|---|
| false | <input type="text" value="booleano."/> | ✓ |
| "hola" | <input type="text" value="cadena."/> | ✓ |
| 3e-4 | <input type="text" value="entero."/> | ✗ |
| 0x3F | <input type="text" value="real."/> | ✗ |

La respuesta correcta es: false → booleano., "hola" → cadena., 3e-4 → real., 0x3F → entero.

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa MVC?:

- ☐ a. Main, Variable Class.
- ☒ b. Model, View, Controller. ✓
- ☐ c. Manage, Validate, Control.
- ☐ d. Module, View, Code.

La respuesta correcta es: Model, View, Controller.

[◀ 01. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\)](#)

Ir a...