

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAW 3 N DSW 25-26](#) / [Tema 6](#) / [Cuestionario UT06. Servicios Web \(30 min\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	sábado, 8 de noviembre de 2025, 20:01
Completado	sábado, 8 de noviembre de 2025, 20:19
Duración	17 minutos 23 segundos
Puntos	29,00/30,00
Calificación	9,67 de 10,00 (96,67%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un documento WSDL, si un elemento **portType** contiene elementos **input** y **output**, el elemento **input** siempre debe preceder al elemento **output**. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función del objeto SoapClient se usa para invocar un método remoto?

- ☐ a. **execute()**
- ☐ b. **run()**
- ☐ c. **connect()**
- ☒ d. **__soapCall()** ✓

La respuesta correcta es: **__soapCall()**

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método handle() de SoapServer procesa las peticiones entrantes. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un documento WSDL, las funciones que implementa el servicio web se agrupan en elementos de tipo:

- ☒ a. **portType**. ✓
- ☐ b. **service**.
- ☐ c. **binding**.
- ☐ d. **port**.

La respuesta correcta es: **portType**.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes no es un elemento de un documento WSDL?

- ☒ a. **body**. ✓
- ☐ b. **message**.
- ☐ c. **types**.
- ☐ d. **binding**.

La respuesta correcta es: **body**.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué clase o función PHP se usa para realizar peticiones HTTP en servicios REST?

- ☐ a. **mysqli**
- ☐ b. **DOMDocument**
- ☒ c. **curl** ✓
- ☐ d. **SoapClient**

La respuesta correcta es: **curl**

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Selecciona los lenguajes en los que se pueden desarrollar servicios web SOAP.

- ☒ a. PHP ✓
- ☒ b. Java ✓
- ☒ c. C ✓
- ☐ d. HTML

Las respuestas correctas son: PHP, Java, C

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para ejecutar procedimientos remotos, se pueden usar:

- ☒ a. XML-RPC. ✓
- ☒ b. RPC. ✓
- ☒ c. Servicios web. ✓
- ☐ d. WSDL.

Las respuestas correctas son: RPC., Servicios web., XML-RPC.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para obtener un documento WSDL utilizando la librería WSDLDocument, es necesario haber comentado adecuadamente la clase que implementa los procedimientos del servicio web. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para programar servicios web con SOAP desde PHP, se pueden utilizar las siguientes extensiones:

- ☒ a. NuSOAP. ✓
- ☒ b. PHPSOAP. ✓
- ☐ c. SOAPPHP.
- ☒ d. PEAR::SOAP. ✓

Las respuestas correctas son: PHPSOAP, NuSOAP., PEAR::SOAP.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Selecciona los elementos opcionales en un mensaje SOAP.

- ☐ a. Envelope
- ☒ b. Header ✓
- ☒ c. Fault ✓
- ☐ d. Body

Las respuestas correctas son: Header, Fault

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al utilizar la clase SoapServer para crear un servicio web, para indicar la clase que implementa los métodos que va a publicar el servicio web, se utiliza el método:

- ☐ a. newClass.
- ☒ b. setClass. ✓
- ☐ c. class.
- ☐ d. addClass.

La respuesta correcta es: setClass.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tanto SOAP como WSDL se basan en XML. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo SOAP sólo funciona sobre el puerto 443. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En PHP, REST y SOAP son exactamente el mismo tipo de servicio web. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué clase en PHP se usa para crear un servicio SOAP?

- ☐ a. SoapClient
- ☐ b. SoapHandler
- ☐ c. SoapRequest
- ☒ d. SoapServer ✓

La respuesta correcta es: SoapServer

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una vez programado un servicio web, se puede usar la librería `WSDLDocument` para obtener el documento `WSDL` de descripción del mismo. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Selecciona los tipos de datos que pueden definirse dentro de la sección en WSDL.

- ☒ a. `xsd:boolean` ✗
- ☒ b. `xsd:string` ✓
- ☐ c. `css:style`
- ☒ d. `xsd:int` ✓

Las respuestas correctas son: `xsd:string`, `xsd:int`, `css:style`

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El elemento raíz de un mensaje SOAP es:

- ☒ a. **Envelope.** ✓
- ☐ b. `SOAP.`
- ☐ c. **Body.**
- ☐ d. **Definitions.**

La respuesta correcta es: **Envelope.**

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al definir un array dentro de un documento WSDL, el tipo de los elementos que contendrá el array se indica mediante un atributo:

- ☐ a. **ref.**
- ☐ b. **type.**
- ☒ c. **arrayType.** ✓
- ☐ d. **element.**

La respuesta correcta es: **arrayType.**

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al utilizar la clase **SoapServer** para crear un servicio web, el método que se encarga de procesar las peticiones que se reciban se llama:

- ☒ a. **handle.** ✓
- ☐ b. **run.**
- ☐ c. **listen.**
- ☐ d. **do.**

La respuesta correcta es: **handle.**

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué componente de WSDL define los tipos de datos usados por el servicio?

- ☐ a. **binding**
- ☐ b. **message**
- ☒ c. **types** ✓
- ☐ d. **service**

La respuesta correcta es: **types**

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un mensaje SOAP debe haber un elemento Header y otro Body. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué método de SoapServer se usa para indicar qué funciones estarán disponibles?

- ☐ a. `load()`
- ☒ b. `addFunction()` ✓
- ☐ c. `addMethod()`
- ☐ d. `run()`

La respuesta correcta es: `addFunction()`

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Selecciona las funciones relacionadas con el cliente SOAP en PHP.

- ☐ a. `addFunction()`
- ☒ b. `__soapCall()` ✓
- ☒ c. `__getTypes()` ✓
- ☒ d. `__getFunctions()` ✓

Las respuestas correctas son: `__getFunctions()`, `__getTypes()`, `__soapCall()`

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las clases principales que implementa la extensión PHP, para programar servicios web son:

- ☐ a. Server.
- ☒ b. SoapClient. ✓
- ☒ c. SoapServer. ✓
- ☐ d. Client.

Las respuestas correctas son: SoapClient., SoapServer.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la principal diferencia entre SOAP y REST?

- ☐ a. REST usa solo XML
- ☐ b. SOAP no utiliza XML
- ☒ c. SOAP usa XML y REST usa HTTP con recursos identificables ✓
- ☐ d. REST requiere WSDL

La respuesta correcta es: SOAP usa XML y REST usa HTTP con recursos identificables

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para programar servicios web con SOAP desde PHP4, se pueden utilizar las siguientes extensiones:

- ☒ a. PEAR::SOAP. ✓
- ☒ b. NuSOAP. ✓
- ☐ c. SOA PHP.
- ☐ d. PHPSOAP.

Las respuestas correctas son: NuSOAP., PEAR::SOAP.

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El significado de las siglas **RPC** es:

- ☒ a. Remote Procedure Call. ✓
- ☐ b. Remote Protocol Call.
- ☐ c. Remote Protocol for Computing.
- ☐ d. Resource Packed Code.

La respuesta correcta es: Remote Procedure Call.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al utilizar la clase **SoapServer** para crear un servicio web, los procedimientos que implementará el servicio se indican utilizando el método:

- ☐ a. **function**.
- ☐ b. **newFunction**.
- ☒ c. **addFunction**. ✓
- ☐ d. **setFunction**.

La respuesta correcta es: **addFunction**.

◀ [W3Schools PHP \(Official English website\)](#)

Ir a...

[Tarea a desarrollar de la UT06. Servicios Web](#) ▶