

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAW 3 N DSW 25-26](#) / [Tema 8](#) / [Cuestionario UT08 - Aplicaciones híbridas \(25 min\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	viernes, 28 de noviembre de 2025, 20:09
Completado	viernes, 28 de noviembre de 2025, 20:22
Duración	12 minutos 39 segundos
Puntos	21,83/25,00
Calificación	8,73 de 10,00 (87,33%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes servicios se utiliza para convertir direcciones en coordenadas geográficas?

- ☐ a. Google Tasks
- ☐ b. Google OAuth
- ☐ c. Google Directions
- ☒ d. Google Geocoding

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para implementar un servicio web utilizando una arquitectura REST, se deberán utilizar métodos HTTP para indicar las acciones sobre los recursos.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se necesita para consumir un servicio web que requiere OAuth?

- ☐ a. Conexión SOAP obligatoria.
- ☒ b. Un token de acceso.
- ☒ c. Autorización del usuario.
- ☒ d. Clave cliente y secret.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los servicios REST utilizan únicamente el formato XML.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

CorrectaPuntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,00/1,00**.Pregunta **5**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al realizar una petición al servicio Yahoo! PlaceFinder, la respuesta puede incluir los siguientes elementos:

- ☒ a. Locale.
- ☒ b. ResultSet.
- ☒ c. Location.
- ☒ d. Result.

Incorrecta

Puntos para este envío: 0,00/1,00.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para utilizar algunos servicios web, deberás utilizar OAuth o OAuth2 para obtener una clave que permita al proveedor del servicio obtener información del uso que haces del mismo.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para implementar un servicio web utilizando una arquitectura REST, los recursos deberán referenciarse utilizando una estructura de URLs.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El significado de las siglas REST es:

- ☐ a. REsource State.
- ☐ b. REmote Service Transfer.
- ☒ c. REpresentational State Transfer.
- ☐ d. REsource Simple Transfer.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Al realizar una petición al servicio Yahoo! PlaceFinder, puedes utilizar los siguientes parámetros:

- ☐ a. id.(Identificador.).
- ☒ b. locale.
- ☒ c. q.
- ☒ d. location.

CorrectaPuntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,67/1,00**.Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué componentes intervienen en OAuth?

- ☒ a. Recurso protegido
- ☒ b. Cliente
- ☐ c. Cache local
- ☒ d. Servidor de autorización

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Algunos proveedores de servicios web ofrecen librerías específicas para el desarrollo de aplicaciones que los utilicen.
¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los códigos de acceso que se obtienen mediante OAuth caducan pasado un tiempo y deben renovarse.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué métodos son comunes en las APIs REST?

- ☒ a. PATCH
- ☒ b. GET
- ☒ c. PUT
- ☒ d. POST

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando una aplicación emplea OAuth para acceder a información privada de un usuario, la autorización por parte del usuario implica que se genere un código de acceso para la aplicación.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué parámetro es obligatorio en la mayoría de los servicios de Google Maps?

- ☒ a. key
- ☐ b. zoom
- ☐ c. output
- ☐ d. region

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué elementos suelen componer una respuesta JSON de una API de geolocalización?

- ☐ a. stylesheet
- ☒ b. status
- ☒ c. geometry
- ☒ d. results

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **17**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,17 sobre 1,00

Para programar servicios web, puedes usar arquitecturas de tipo:

- ☐ a. XML
- ☒ b. REST
- ☒ c. SOAP
- ☒ d. SOA

Parcialmente correctaPuntos para este envío: 0,50/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,17/1,00**.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las aplicaciones web híbridas también se conocen por el término inglés de 'web scraping'.

¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una API REST, cada recurso se identifica mediante una URI.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando una aplicación emplea OAuth para acceder a información privada de un usuario, debe presentar al servicio un código de acceso válido.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servicio Yahoo! PlaceFinder devuelve la información en formato JSON o XML, dependiendo de la URL que se utilice en la petición.
¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En OAuth, el acceso a la información privada no requiere token.
¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

cURL es una herramienta de línea de comandos que permite utilizar varios protocolos de comunicaciones para transmitir información.
¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al realizar una petición de optimización de ruta al servicio Google Directions, debes incluir "**optimize:true**" como primer contenido del parámetro waypoints.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para utilizar algunos servicios web, deberás registrarte y obtener una clave que permita al proveedor del servicio obtener información del uso que haces del mismo.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

[◀ YouTube - Cómo generar una Api Key de Google Maps en 2025](#)

Ir a...

[Tarea a desarrollar de la UT08. Aplicaciones web híbridas ►](#)