

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - ETS-2023-2024](#) / Repaso / [Cuestionario de repaso](#)

Comenzado el	viernes, 31 de mayo de 2024, 18:55
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 31 de mayo de 2024, 19:14
Tiempo empleado	19 minutos 29 segundos
Puntos	23,67/30,00
Calificación	7,89 de 10,00 (78,89%)

Pregunta **1**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Siempre hay que hacer un algoritmo antes de codificar un programa. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso **×**

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En informática se distinguen dos grandes grupos de pruebas al software:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. De integración. ✓
- ☒ b. Unitarias. ✓
- ☐ c. De relación de componentes.
- ☐ d. De módulos.

Las respuestas correctas son: Unitarias., De integración.

Pregunta **3**Parcialmente
correctaSe puntúa 0,67
sobre 1,00

Son ejemplos de lenguajes orientados a objetos:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Lenguaje C.
- ☒ b. Lenguaje C++ (C plus plus). ✓
- ☐ c. Lenguaje PowerBuilder.
- ☒ d. Lenguaje Java. ✓

Las respuestas correctas son: Lenguaje C++ (C plus plus), Lenguaje Java., Lenguaje PowerBuilder.

Pregunta **4**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

El documento que culmina la etapa de diseño es el ERS. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero **✗**
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **5**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

El entorno de ejecución de aplicaciones está compuesto por ____ y la máquina virtual del lenguaje de programación.

Seleccione una:

- ☐ a. el API.
- ☐ b. el lenguaje de programación.
- ☒ c. el sistema operativo. **✗**
- ☐ d. el enlazador.

La respuesta correcta es: el API.

Pregunta **6**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

En Linux podemos instalar los entornos:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Eclipse. ✓
- ☒ b. NetBeans. ✓
- ☒ c. Visual Studio. ✗
- ☐ d. Gambas.

Las respuestas correctas son: NetBeans., Eclipse., Gambas.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La extensión ____ es característica de proyectos empaquetados en Java.

Seleccione una:

- ☒ a. .jar ✓
- ☐ b. .java
- ☐ c. .class
- ☐ d. .gaz

La respuesta correcta es: .jar

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El lenguaje ____ se considera que fue el primero en usar un IDE.

Seleccione una:

- ☐ a. PHP
- ☐ b. JavaScript
- ☒ c. BASIC ✓
- ☐ d. C++

La respuesta correcta es: BASIC

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se llama el primer software que se consideró el precursor de los actuales IDE, en la década de los 70?

Seleccione una:

- ☒ a. Maestro. ✓
- ☐ b. Cliente.
- ☐ c. Evolutivo.
- ☐ d. MSDOS.

La respuesta correcta es: Maestro.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se llama el cambio consistente en mejorar la legibilidad de programas, sin alterar la funcionalidad del mismo?

Seleccione una:

- ☐ a. Correctivo.
- ☐ b. Evolutivo.
- ☒ c. Refactorización. ✓
- ☐ d. Adaptativo.

La respuesta correcta es: Refactorización.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Las herramientas de automatización de pruebas.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Muestran los resultados de ejecución de los casos de prueba. ✓
- ☐ b. No permiten verificar la unidad.
- ☒ c. Nos permiten controlar la regresión. ✓
- ☒ d. Generan casos de prueba. ✓

Las respuestas correctas son: Generan casos de prueba., Muestran los resultados de ejecución de los casos de prueba., Nos permiten controlar la regresión.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se denomina el concepto de aplicar el mismo nombre a comportamientos diferentes? (no resta).

Seleccione una:

- ☐ a. Modularidad
- ☐ b. Herencia
- ☐ c. Ninguna de las anteriores es correcta
- ☐ d. Orientación a objetos
- ☐ e. Abstracción
- ☒ f. Polimorfismo ✓

La respuesta correcta es: Polimorfismo

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La inspección de variables.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es una herramienta que no tiene gran utilidad.
- ☒ b. Permiten ver la evolución de los valores de las variables. ✓
- ☒ c. Permiten definir que variables se van inspeccionar. ✓
- ☐ d. Permiten modificar el tipo en tipo de depuración.

Las respuestas correctas son: Permiten ver la evolución de los valores de las variables., Permiten definir que variables se van inspeccionar.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La herramienta de prueba unitaria más extendida en Java es:

Seleccione una:

- ☐ a. Es SimpleTest.
- ☒ b. El JUnit. ✓
- ☐ c. El NUnit.
- ☐ d. MOQ.

La respuesta correcta es: El JUnit.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Con las clases de equivalencia válidas diseñamos casos de pruebas:

Seleccione una:

- ☐ a. Todas las respuestas anteriores no son válidas.
- ☐ b. Con valores fuera del rango admitido.
- ☒ c. Con valores representativos del rango admitido. ✓
- ☐ d. Con valores en el límite del rango admitido.

La respuesta correcta es: Con valores representativos del rango admitido.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Señala los analizadores de código.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. FindBugs. ✓
- ☐ b. Subversion.
- ☐ c. CVS.
- ☒ d. PMD. ✓

Las respuestas correctas son: PMD., FindBugs.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00¿Cómo se llama el almacén de versiones de CVS?

Seleccione una:

- ☒ a. Repositorio. ✓
- ☐ b. Directorio.
- ☐ c. Rama.
- ☐ d. Modulo.

La respuesta correcta es: Repositorio.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La herramienta de control de versiones en Visual Studio es:

Seleccione una:

- ☐ a. Mercurial.
- ☐ b. Git.
- ☒ c. Team Foundation Server. ✓
- ☐ d. Darcs.

La respuesta correcta es: Team Foundation Server.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La refactorización:

Seleccione una:

- ☐ a. modifica el diseño y el comportamiento del código.
- ☐ b. solo sirve para validar el sistema.
- ☒ c. modifica el diseño del código pero no su comportamiento. ✓
- ☐ d. es un proceso que cambia el comportamiento del programa.

La respuesta correcta es: modifica el diseño del código pero no su comportamiento.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se llama el almacén de versiones de GIT? (la respuesta incorrecta resta 1/3)

Seleccione una:

- ☐ a. Etiqueta.
- ☐ b. Directorio.
- ☒ c. Repositorio. ✓
- ☐ d. Módulo.

La respuesta correcta es: Repositorio.

Pregunta **21**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cómo representarías la relación entre los departamentos de una empresa que a su vez, está formada por una serie de divisiones que se forman por departamentos, sabiendo que no existe una división que no pertenezca a la empresa ni un departamento que no pertenezca a una división?

Seleccione una:

- ☐ a. Mediante dos relaciones de herencia simple.
- ☒ b. Mediante dos relaciones de composición. ✗
- ☐ c. Mediante dos relaciones de herencia múltiple.
- ☐ d. Mediante dos relaciones de agregación.

La respuesta correcta es: Mediante dos relaciones de agregación.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre dos clases podemos establecer relaciones de:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Composición. ✓
- ☒ b. Herencia. ✓
- ☐ c. Derivación.
- ☒ d. Agregación. ✓

Las respuestas correctas son: Composición., Agregación., Herencia.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué tipo de relación utilizarías para modelar las clases libro y capítulo?

Seleccione una:

- ☐ a. Herencia simple.
- ☐ b. Herencia múltiple.
- ☒ c. Composición. ✓
- ☐ d. Agregación.

La respuesta correcta es: Composición.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuál de los siguientes no es una característica propia de un atributo:

Seleccione una:

- ☐ a. Su valor inicial.
- ☐ b. Su visibilidad.
- ☒ c. El valor que devuelve. ✓
- ☐ d. Su nombre.

La respuesta correcta es: El valor que devuelve.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Lee con atención el siguiente enunciado de cómo se realiza un préstamo en una biblioteca:

"Para retirar un libro de la biblioteca es preciso ser socio. Los socios tienen un carnet en el que aparece su nombre, apellidos, número de teléfono y su número de socio. Cuando un socio pide un libro en préstamo tiene que rellenar una ficha en la que se apunta el número de socio, el código del libro y la fecha de préstamo. Se debe devolver el libro a las dos semanas de haberlo retirado. Un socio no puede tener más de dos libros en préstamo".

Se modela con una relación entre la clase Socio y Libro y un atributo de enlace llamado Préstamo. ¿Qué cardinalidad pondrías en la clase Préstamo?

Seleccione una:

- ☐ a. 1.
- ☐ b. 2.
- ☐ c. 0..*.
- ☒ d. 0..2. ✓

La respuesta correcta es: 0..2.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En un diagrama de secuencia en el que el nodo inicial llega a una división, de la que salen dos acciones llamadas Acción 1 y Acción 2 y estas se reúnen en un nodo de unión que pasa a otra acción llamada Acción 3 y de ahí al nodo final, indica cual es la sentencia correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. La acción 1 y 2 no podrían realizarse simultáneamente.
- ☐ b. La ejecución de la acción 1 y 2 es totalmente independiente.
- ☒ c. Las acciones 1 y 2 se ejecutan concurrentemente. ✓
- ☐ d. La acción tres puede ejecutarse aún cuando la acción 2 no haya terminado su ejecución.

La respuesta correcta es: Las acciones 1 y 2 se ejecutan concurrentemente.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de estos no es un diagrama de comportamiento?

Seleccione una:

- ☐ a. Diagrama de colaboración.
- ☐ b. Diagrama de casos de uso.
- ☐ c. Diagrama de tiempo.
- ☒ d. Diagrama de despliegue. ✓

La respuesta correcta es: Diagrama de despliegue.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En qué diagramas podemos encontrar objetos?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. En el diagrama de secuencia. ✓
- ☒ b. En el diagrama de colaboración. ✓
- ☒ c. En el diagrama de actividad. ✓
- ☐ d. En el diagrama de estados.

Las respuestas correctas son: En el diagrama de secuencia., En el diagrama de colaboración., En el diagrama de actividad.

Pregunta **29**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

En el ejemplo de la tienda virtual visto en los contenidos, el actor Banca ¿de qué tipo es?

Seleccione una:

- ☐ a. Secundario.
- ☐ b. Iniciador.
- ☒ c. Externo. ✗
- ☐ d. Primario.

La respuesta correcta es: Secundario.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes elementos no pertenece a un diagrama de secuencia?

Seleccione una:

- ☐ a. Un mensaje.
- ☒ b. Un estado. ✓
- ☐ c. Una línea de vida.
- ☐ d. Un actor.

La respuesta correcta es: Un estado.

◀ UT6 - Actividad 01 (Fecha límite: 9
junio)

Ir a...



Cuestionario examen ▶