

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - ETS-2023-2024](#) / Repaso / [Cuestionario de repaso](#)

Comenzado el	lunes, 3 de junio de 2024, 20:38
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 3 de junio de 2024, 20:47
Tiempo empleado	9 minutos 2 segundos
Puntos	26,67/30,00
Calificación	8,89 de 10,00 (88,89%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Son documentos de las aplicaciones:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Guía de instalación. ✓
- ☒ b. Guía de uso. ✓
- ☒ c. Guía técnica. ✓
- ☐ d. Esquema de requisitos.

Las respuestas correctas son: Guía de uso., Guía técnica., Guía de instalación.

Pregunta **2**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cómo se llama el cambio consistente en mejorar la funcionalidad de todo software?

Seleccione una:

- ☒ a. Evolutivo. ❌
- ☐ b. Perfectivo.
- ☐ c. Correctivo.
- ☐ d. Adaptativo.

La respuesta correcta es: Perfectivo.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El entorno de ejecución de aplicaciones está compuesto por ____ y la máquina virtual del lenguaje de programación.

Seleccione una:

- ☐ a. el sistema operativo.
- ☐ b. el enlazador.
- ☒ c. el API. ✅
- ☐ d. el lenguaje de programación.

La respuesta correcta es: el API.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En informática se distinguen dos grandes grupos de pruebas al software:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. De relación de componentes.
- ☐ b. De módulos.
- ☒ c. De integración. ✓
- ☒ d. Unitarias. ✓

Las respuestas correctas son: Unitarias., De integración.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué componente es vital para unir archivos en la generación del ejecutable?

Seleccione una:

- ☐ a. Compilador.
- ☒ b. Linker. ✓
- ☐ c. Ensamblador.
- ☐ d. Intérprete.

La respuesta correcta es: Linker.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Por qué crees que la instalación del JDK sólo la puede realizar un usuario con permisos de administrador del sistema en linux?

Seleccione una:

- ☒ a. Porque se trata de un archivo binario de sistema. ✓
- ☐ b. Porque es una distribución Debian. En Ubuntu podría cualquier usuario.
- ☐ c. Porque ningún archivo puede ser ejecutado por un usuario que no sea administrador.
- ☐ d. Porque estamos trabajando en la terminal del sistema.

La respuesta correcta es: Porque se trata de un archivo binario de sistema.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Tener previamente instalado ____ es imprescindible para poder instalar y ejecutar NetBeans.

Seleccione una:

- ☐ a. JVM
- ☐ b. Linux
- ☒ c. JDK ✓
- ☐ d. JRE

La respuesta correcta es: JDK

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Siempre hay que tener instalada una plataforma para poder instalar un entorno de desarrollo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los programas javac y java tienen como propósito:

Seleccione una:

- ☐ a. Se utilizan indistintamente para compilar código fuente java.
- ☐ b. Se utilizan indistintamente para interpretar código bytecode.
- ☐ c. Con java se obtiene el bytecode desde el código fuente y javac lo interpreta.
- ☒ d. Con javac se obtiene el bytecode desde el código fuente y java lo interpreta. ✓

La respuesta correcta es: Con javac se obtiene el bytecode desde el código fuente y java lo interpreta.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué componente es responsable del seguimiento de las variables en tiempo de ejecución?

Seleccione una:

- ☐ a. Intérprete.
- ☐ b. Editor de textos.
- ☐ c. Compilador.
- ☒ d. Depurador. ✓

La respuesta correcta es: Depurador.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En qué momento se suelen realizar las pruebas de la unidad?

Seleccione una:

- ☒ a. Antes de las pruebas de integración. ✓
- ☐ b. A lo largo de la etapa de mantenimiento.
- ☐ c. Después de realizar las pruebas unitarias.
- ☐ d. En el mismo entorno productivo de la aplicación, una vez instalada.

La respuesta correcta es: Antes de las pruebas de integración.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se denomina el concepto de aplicar el mismo nombre a comportamientos diferentes? (no resta).

Seleccione una:

- ☐ a. Abstracción
- ☐ b. Herencia
- ☐ c. Ninguna de las anteriores es correcta
- ☐ d. Modularidad
- ☐ e. Orientación a objetos
- ☒ f. Polimorfismo ✓

La respuesta correcta es: Polimorfismo

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué herramienta de automatización de pruebas no es para Java?

Seleccione una:

- ☒ a. FoxUnit. ✓
- ☐ b. JTiger.
- ☐ c. TestNG.
- ☐ d. JUnit.

La respuesta correcta es: FoxUnit.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Con las clases de equivalencia válidas diseñamos casos de pruebas:

Seleccione una:

- ☐ a. Con valores en el límite del rango admitido.
- ☐ b. Todas las respuestas anteriores no son válidas.
- ☐ c. Con valores fuera del rango admitido.
- ☒ d. Con valores representativos del rango admitido. ✓

La respuesta correcta es: Con valores representativos del rango admitido.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona cada herramienta tipo de ejecución con su función correspondiente.

Paso a paso por procedimiento	Ejecuta el programa línea a línea, pero sin entrar en el código de las funciones. ⚡	✓
Ejecución hasta el final	Ejecuta el resto del código, sin pararse en ninguna instrucción. ⚡	✓
Ejecución hasta instrucción	Ejecuta el código hasta una instrucción, y a partir de ella, depuramos. ⚡	✓
Paso a paso por instrucción	Ejecuta el programa línea a línea. ⚡	✓

La respuesta correcta es: Paso a paso por procedimiento → Ejecuta el programa línea a línea, pero sin entrar en el código de las funciones., Ejecución hasta el final → Ejecuta el resto del código, sin pararse en ninguna instrucción., Ejecución hasta instrucción → Ejecuta el código hasta una instrucción, y a partir de ella, depuramos., Paso a paso por instrucción → Ejecuta el programa línea a línea.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La refactorización:

Seleccione una:

- ☐ a. es un técnica de programación no presente en los IDE.
- ☐ b. nos ayuda a documentar el código.
- ☒ c. utiliza una serie de patrones de aplicación sobre el código fuente. ✓
- ☐ d. es una técnica de prueba complementaria.

La respuesta correcta es: utiliza una serie de patrones de aplicación sobre el código fuente.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00¿Cómo se llama el almacén de versiones de CVS?

Seleccione una:

- ☐ a. Modulo.
- ☒ b. Repositorio. ✓
- ☐ c. Directorio.
- ☐ d. Rama.

La respuesta correcta es: Repositorio.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un comentario en formato JavaDoc.

Seleccione una:

- ☐ a. Comienzan con la palabra JavaDoc
- ☒ b. Comienza por `/**` y terminan por `*/` ✓
- ☐ c. Comienzan con `/*` y termina por `*/`
- ☐ d. Utiliza los caracteres `//`

La respuesta correcta es: Comienza por `/**` y terminan por `*/`

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Señala las características de un analizador de código

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. modifica en código fuente.
- ☒ b. evalúa el software. ✓
- ☒ c. nos informa sobre modificaciones a realizar para mejorar el código. ✓
- ☒ d. encuentran partes del código que puede ralentizar su funcionamiento. ✓

Las respuestas correctas son: evalúa el software., nos informa sobre modificaciones a realizar para mejorar el código., encuentran partes del código que puede ralentizar su funcionamiento.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué patrón de refactorización se utiliza para crear métodos **setter** y **getter**?

Seleccione una:

- ☐ a. Extraer la interfaz.
- ☐ b. Renombrado.
- ☐ c. Borrado seguro.
- ☒ d. Campos encapsulados. ✓

La respuesta correcta es: Campos encapsulados.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Al proceso de obtener el diagrama entidad-relación a partir de una base de datos existente se le denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Ingeniería inversa de lógica.
- ☐ b. Reingeniería de interfaces de usuario.
- ☐ c. Reingeniería de datos.
- ☒ d. Ingeniería inversa de datos. ✓

La respuesta correcta es: Ingeniería inversa de datos.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El principio de ocultación ayuda a proteger los datos de un objeto contra modificaciones accidentales o malintencionadas.
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **23**Parcialmente
correctaSe puntúa 0,67
sobre 1,00

Une cada definición con su concepto.

Reunir a todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción.

Abstracción. ▾



Aislar las propiedades de un objeto contra su modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellas.

Principio de ocultación. ▾



Permite capturar las características y comportamientos similares de un conjunto de objetos con el objetivo de darles una descripción formal.

Encapsulación. ▾



Propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes.

Modularidad. ▾



Reunir bajo el mismo nombre comportamientos diferentes.

Polimorfismo. ▾



Relación que se establece entre objetos en los que unos utilizan las propiedades y comportamientos de otros formando una jerarquía.

Herencia. ▾



La respuesta correcta es: Reunir a todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. → Encapsulación., Aislar las propiedades de un objeto contra su modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellas. → Principio de ocultación., Permite capturar las características y comportamientos similares de un conjunto de objetos con el objetivo de darles una descripción formal. → Abstracción., Propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. → Modularidad., Reunir bajo el mismo nombre comportamientos diferentes. → Polimorfismo., Relación que se establece entre objetos en los que unos utilizan las propiedades y comportamientos de otros formando una jerarquía. → Herencia.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los miembros de una clase que se definen como ____ sólo son accesibles desde las funciones miembro de la clase y desde las funciones de clases que hereden de ella.

Seleccione una:

- ☐ a. públicos.
- ☐ b. privados.
- ☒ c. protegidos. ✓

La respuesta correcta es: protegidos.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se denomina a los métodos y atributos de una clase?

Seleccione una:

- ☐ a. Propios.
- ☐ b. Característicos.
- ☐ c. Pertenecientes.
- ☒ d. Miembro. ✓

La respuesta correcta es: Miembro.

Pregunta **26**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué diagrama utilizarías para representar la acciones que se realizan en un caso de uso teniendo en cuenta aquellas que se pueden realizar simultáneamente?

Seleccione una:

- ☒ a. Diagrama de secuencia. ✖
- ☐ b. Diagrama de estados.
- ☐ c. Diagrama de colaboración.
- ☐ d. Diagrama de actividad.

La respuesta correcta es: Diagrama de actividad.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué representa el estado inicial en el diagrama de estados de nivel más alto?

Seleccione una:

- ☐ a. Lo mismo que en cualquier subdiagrama, no tiene un significado especial.
- ☐ b. Qué el objeto para el que se crea tiene un comportamiento significativo en tiempo real y participa en varios diagramas de casos de uso.
- ☐ c. Qué aún no se ha producido ningún evento.
- ☒ d. La creación de una instancia de la clase para la que se define el diagrama de estados. ✔

La respuesta correcta es: La creación de una instancia de la clase para la que se define el diagrama de estados.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En un diagrama de secuencia solo interviene objetos como instancias de líneas de vida. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **29**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Los diagramas de casos de uso se utilizan para:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Capturar requisitos funcionales. ✓
- ☒ b. Representar qué hace el sistema. ✓
- ☒ c. Representar el flujo de actividades. ✗
- ☐ d. Generar casos de prueba.

Las respuestas correctas son: Representar qué hace el sistema., Capturar requisitos funcionales., Generar casos de prueba.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Según un diagrama de estados con los siguientes elementos de izquierda a derecha, parte del nodo inicial del que surge una flecha con el rótulo Crear hacia el estado Abierta. De este parte una flecha con rótulo cerrar[paso.vacio] al estado Cerrada. De Cerrada sale otra flecha con el rótulo cerrar cerradura al estado Cerrada con llave y de éste vuelve otra flecha con el texto abrir cerradura a Cerrada. De Cerrada con llave también parte una flecha a abierta con el texto abrir. Podemos abrir una puerta que esté cerrada con llave. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

[◀ UT6 - Actividad 01 \(Fecha límite: 9 junio\)](#)

Ir a...

[Cuestionario examen ▶](#)