

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - ETS-2023-2024](#) / Repaso / [Cuestionario de repaso](#)

Comenzado el	lunes, 3 de junio de 2024, 20:56
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 3 de junio de 2024, 21:04
Tiempo empleado	7 minutos 28 segundos
Puntos	29,50/30,00
Calificación	9,83 de 10,00 (98,33%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La etapa consistente en dividir el problema general en partes con funciones definidas es:

Seleccione una:

- ☐ a. La programación.
- ☒ b. El diseño. ✓
- ☐ c. La ejecución.
- ☐ d. El análisis.

La respuesta correcta es: El diseño.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué lenguaje es directamente ejecutable por la computadora?

Seleccione una:

- ☐ a. Objeto.
- ☐ b. Ensamblador.
- ☒ c. Máquina. ✓
- ☐ d. Fuente.

La respuesta correcta es: Máquina.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Ciclo de vida que permite volver hacia atrás en sus etapas para modificar algún parámetro o dato:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. En cascada con realimentación. ✓
- ☐ b. En cascada.
- ☒ c. En espiral. ✓
- ☒ d. Iterativo incremental. ✓

Las respuestas correctas son: En espiral., Iterativo incremental., En cascada con realimentación.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El documento que culmina la etapa de diseño es el ERS. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En informática se distinguen dos grandes grupos de pruebas al software:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. De relación de componentes.
- ☒ b. De integración. ✓
- ☒ c. Unitarias. ✓
- ☐ d. De módulos.

Las respuestas correctas son: Unitarias., De integración.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En Linux podemos instalar los entornos:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Eclipse. ✓
- ☒ b. NetBeans. ✓
- ☐ c. Visual Studio.
- ☒ d. Gambas. ✓

Las respuestas correctas son: NetBeans., Eclipse., Gambas.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Son ejemplos de lenguajes orientados a objetos:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Lenguaje PowerBuilder. ✓
- ☒ b. Lenguaje Java. ✓
- ☒ c. Lenguaje C++. ✓
- ☐ d. Lenguaje C.

Las respuestas correctas son: Lenguaje C + +., Lenguaje Java., Lenguaje PowerBuilder.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Funciones principales del editor de textos de un IDE:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Seguimiento de las variables durante la depuración.
- ☒ b. Resaltar y colorear la sintaxis del código. ✓
- ☒ c. Inserción automática de paréntesis y corchetes. ✓
- ☐ d. Conseguir la compilación de las aplicaciones.

Las respuestas correctas son: Resaltar y colorear la sintaxis del código., Inserción automática de paréntesis y corchetes.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Una de las opciones de personalización de la configuración del entorno para un proyecto Java es cambiar el color de las clases del código. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué componentes de los IDE permite realizar la escritura del código?

Seleccione una:

- ☐ a. Intérprete.
- ☐ b. Depurador.
- ☐ c. Compilador.
- ☒ d. Editor de textos. ✓

La respuesta correcta es: Editor de textos.

Pregunta **11**Parcialmente
correctaSe puntúa 0,50
sobre 1,00

Señala las pruebas funcionales.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Validación. ✗
- ☒ b. Particiones equivalentes. ✓
- ☐ c. Prueba de regresión.
- ☒ d. Valores límite. ✓

Las respuestas correctas son: Particiones equivalentes., Valores límite.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué componente del IDE es básico en la realización de pruebas?

Seleccione una:

- ☐ a. Ensamblador.
- ☐ b. Compilador.
- ☒ c. Depurador. ✓
- ☐ d. Intérprete.

La respuesta correcta es: Depurador.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Con las clases de equivalencia diseñamos casos de pruebas:

Seleccione una:

- ☒ a. Con valores representativos del rango admitido. ✓
- ☐ b. Con valores en el límite del rango admitido.
- ☐ c. Todas las respuestas anteriores no son válidas.
- ☐ d. Con valores fuera del rango admitido.

La respuesta correcta es: Con valores representativos del rango admitido.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En las pruebas estructurales.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se comprueba la cobertura de decisiones. ✓
- ☒ b. Se comprueba la cobertura de sentencias. ✓
- ☒ c. Se comprueba la cobertura de caminos. ✓
- ☐ d. No se comprueba el camino que sigue la ejecución.

Las respuestas correctas son: Se comprueba la cobertura de decisiones., Se comprueba la cobertura de sentencias., Se comprueba la cobertura de caminos.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La fase de prueba no es necesario documentarla.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Son herramientas de control de versiones:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. CVS. ✓
- ☒ b. Mercurial. ✓
- ☐ c. PMD.
- ☒ d. Subversion. ✓

Las respuestas correctas son: CVS., Subversion., Mercurial.Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Son herramientas automatizadas de documentación:

Seleccione una:

- ☐ a. SchemeSpy.
- ☐ b. JasperReport.
- ☐ c. DoxyGen.
- ☒ d. Javadoc. ✓

Las respuestas correctas son: SchemeSpy., Javadoc., DoxyGen.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La herramienta de control de versiones en Visual Studio es:

Seleccione una:

- ☐ a. Mercurial.
- ☐ b. Darcs.
- ☐ c. Git.
- ☒ d. Team Foundation Server. ✓

La respuesta correcta es: Team Foundation Server.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Señala la herramienta analizadora de código.

Seleccione una:

- ☐ a. Java.
- ☐ b. Subversion.
- ☐ c. GIT.
- ☒ d. PMD. ✓

La respuesta correcta es: PMD.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En CVS la orden que almacena la copia modificada en el repositorio es:

Seleccione una:

- ☒ a. commit. ✓
- ☐ b. abort.
- ☐ c. update.
- ☐ d. checkout.

La respuesta correcta es: commit.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Al definir una clase es obligatorio indicar nombre, atributos y métodos de la clase. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Lee con atención el enunciado de cómo se realiza un préstamo en una biblioteca:

"Para retirar un libro de la biblioteca es preciso ser socio. Los socios tienen un carnet en el que aparece su nombre, apellidos, número de teléfono y su número de socio. Cuando un socio pide un libro en préstamo tiene que rellenar una ficha en la que se apunta el número de socio, el código del libro y la fecha de préstamo. Se debe devolver el libro a las dos semanas de haberlo retirado. Un socio no puede tener más de dos libros en préstamo".

Se modela con una relación entre la clase Socio y Libro y un atributo de enlace llamado Préstamo.

¿Cómo se pasaría a código en lenguaje Java el atributo de enlace Préstamo?

Seleccione una:

- ☐ a. Se implementaría una clase Java llamada Préstamo y se añadiría un atributo privado de tipo Préstamo a la clase Socio.
- ☐ b. Se implementaría una clase Java llamada Préstamo y se añadiría un atributo privado de tipo Préstamo a la clase Libro.
- ☐ c. Se implementaría una clase Java llamada Préstamo con los atributos y operaciones de la clase Préstamo.
- ☒ d. Se implementaría una clase Java llamada Préstamo y se añadiría un atributo privado de tipo array de Préstamo a la clase Socio. 

La respuesta correcta es: Se implementaría una clase Java llamada Préstamo y se añadiría un atributo privado de tipo array de Préstamo a la clase Socio.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de las aplicaciones orientadas a objetos?

Seleccione una:

- ☐ a. La facilidad de mantenimiento.
- ☐ b. La escalabilidad.
- ☒ c. Produce código que es complicado reutilizar. ✓
- ☐ d. la extensibilidad.

La respuesta correcta es: Produce código que es complicado reutilizar.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Elige la afirmación más acertada.

Seleccione una:

- ☐ a. Los métodos que ayudan a desarrollar la funcionalidad de una clase y que se heredan deberán ser públicos.
- ☐ b. El protocolo debe ser protegido.
- ☐ c. Los métodos que definen funcionalidad deben ser privados.
- ☒ d. El estado de un objeto debe ser privado. ✓

La respuesta correcta es: El estado de un objeto debe ser privado.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuál de los siguientes no es una característica propia de un atributo:

Seleccione una:

- ☒ a. El valor que devuelve. ✓
- ☐ b. Su visibilidad.
- ☐ c. Su nombre.
- ☐ d. Su valor inicial.

La respuesta correcta es: El valor que devuelve.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En el ejemplo de la tienda virtual visto en los contenidos, el actor Banca ¿de qué tipo es?

Seleccione una:

- ☐ a. Iniciador.
- ☐ b. Primario.
- ☒ c. Secundario. ✓
- ☐ d. Externo.

La respuesta correcta es: Secundario.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de estos no es un diagrama de comportamiento?

Seleccione una:

- ☐ a. Diagrama de casos de uso.
- ☐ b. Diagrama de colaboración.
- ☐ c. Diagrama de tiempo.
- ☒ d. Diagrama de despliegue. ✓

La respuesta correcta es: Diagrama de despliegue.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo representamos en un diagrama que el primer mensaje que se envía es una iteración de un mensaje que se cumple solo si una variable llamada x es menor que cero?

Seleccione una:

- ☐ a. 2:unMensaje().
- ☒ b. 1:[x<0] unMensaje(). ✓
- ☐ c. 1: [x<0] unMensaje().
- ☐ d. 1:* unMensaje().

La respuesta correcta es: 1:[x<0] unMensaje().

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Una línea de vida en la que se aprecia un rectángulo con el rótulo :obj1 ¿Qué sentencia es correcta?

Seleccione una:

- ☒ a. Se representa un objeto cualquiera de la clase obj1. ✓
- ☐ b. Se representa un número indeterminado de objetos de la clase obj1.
- ☐ c. Hace referencia al objeto obj1.
- ☐ d. Se representa la clase obj1.

La respuesta correcta es: Se representa un objeto cualquiera de la clase obj1.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los atributos de un objeto son independientes de su estado.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

◀ UT6 - Actividad 01 (Fecha límite: 9
junio)

Ir a...



Cuestionario examen ▶