

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - ETS-2023-2024](#) / Repaso / [Cuestionario de repaso](#)

Comenzado el	martes, 4 de junio de 2024, 18:17
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 4 de junio de 2024, 18:29
Tiempo empleado	11 minutos 37 segundos
Puntos	26,00/30,00
Calificación	8,67 de 10,00 (86,67%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué componente es vital para unir archivos en la generación del ejecutable?

Seleccione una:

- ☒ a. Linker. ✓
- ☐ b. Compilador.
- ☐ c. Ensamblador.
- ☐ d. Intérprete.

La respuesta correcta es: Linker.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona cada etapa con el tipo de código que se obtiene:

Editor de textos.	Código Fuente.	✓
Máquina virtual o enlazador.	Código ejecutable.	✓
Compilación.	Código Objeto.	✓
Interpretación.	Código ejecutable directo.	✓

La respuesta correcta es: Editor de textos. → Código Fuente., Máquina virtual o enlazador. → Código ejecutable., Compilación. → Código Objeto., Interpretación. → Código ejecutable directo.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se llama el cambio consistente en mejorar la funcionalidad de todo software?

Seleccione una:

- ☒ a. Perfectivo. ✓
- ☐ b. Correctivo.
- ☐ c. Adaptativo.
- ☐ d. Evolutivo.

La respuesta correcta es: Perfectivo.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El documento de la guía técnica contiene información:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Para que los usuarios de la aplicación sepan utilizarla.
- ☐ b. Para analistas y usuarios finales.
- ☒ c. Para que los analistas y desarrolladores pueden mantener la aplicación. ✓
- ☒ d. Para que los desarrolladores y usuarios finales instalen la aplicación. ✓

Las respuestas correctas son: Para que los desarrolladores y usuarios finales instalen la aplicación., Para que los analistas y desarrolladores pueden mantener la aplicación.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona cada modelo de ciclo de vida con su principal característica:

En espiral	El proyecto se divide en varias regiones. ▾	✓
En cascada con realimentación	El paso entre etapas es secuencial y permite volver hacia atrás. ▾	✓
En cascada	No permite volver un paso atrás en el proyecto. ▾	✓
Evolutivo incremental	Cada nueva versión es más perfecta que la anterior. ▾	✓

La respuesta correcta es: En espiral → El proyecto se divide en varias regiones., En cascada con realimentación → El paso entre etapas es secuencial y permite volver hacia atrás., En cascada → No permite volver un paso atrás en el proyecto., Evolutivo incremental → Cada nueva versión es más perfecta que la anterior.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se llama la adición de plugins sin salir del IDE?

Seleccione una:

- ☐ a. Demorada.
- ☐ b. Off-line.
- ☒ c. On-line. ✓
- ☐ d. Instantánea.

La respuesta correcta es: On-line.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona cada entorno con los sistemas operativos bajo los que puede ser instalado:

Anjuta	Linux. ▾	✓
XCode	Mac. ▾	✓
Microsoft Visual Studio	Windows. ▾	✓
NetBeans	Windows, Linux, Mac. ▾	✓

La respuesta correcta es: Anjuta → Linux., XCode → Mac., Microsoft Visual Studio → Windows., NetBeans → Windows, Linux, Mac.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se llama el cambio consistente en mejorar la legibilidad de programas, sin alterar la funcionalidad del mismo?

Seleccione una:

- ☐ a. Evolutivo.
- ☐ b. Adaptativo.
- ☐ c. Correctivo.
- ☒ d. Refactorización. ✓

La respuesta correcta es: Refactorización.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La extensión propia de los módulos y plugins en NetBeans es:

Seleccione una:

- ☐ a. tar.gaz.
- ☒ b. .nbm. ✓
- ☐ c. .jar.
- ☐ d. .nmb.

La respuesta correcta es: .nbm.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona cada componente de un entorno de desarrollo con su principal característica:

Compilador/Intérprete.	Detección de errores de sintaxis.	✓
Editor de textos.	Facilita la escritura de código.	✓
Interfaz gráfica.	Aumenta la funcionalidad, permitiendo programar en varios lenguajes en el mismo IDE.	✓
Depurador.	Seguimiento de variables en la ejecución.	✓

La respuesta correcta es: Compilador/Intérprete. → Detección de errores de sintaxis., Editor de textos. → Facilita la escritura de código., Interfaz gráfica. → Aumenta la funcionalidad, permitiendo programar en varios lenguajes en el mismo IDE., Depurador. → Seguimiento de variables en la ejecución.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El objetivo del cubrimiento:

Seleccione una:

- ☐ a. Establecer clases de equivalencia que disminuyan el número prueba.
- ☒ b. Comprobar que todos los caminos se pueden ejecutar. ✓
- ☐ c. Es obtener casos de prueba representativos.
- ☐ d. Establecer casos de prueba con valores en el límite del rango.

La respuesta correcta es: Comprobar que todos los caminos se pueden ejecutar.

Pregunta **12**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Los estándares de normalización de prueba BSI cubren todas las fases de la prueba. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✖
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La realización de pruebas ____ nos permite detectar errores de cada parte del programa por separado.

Seleccione una:

- ☐ a. emánticas
- ☐ b. de integración
- ☒ c. unitarias ✔
- ☐ d. validación

La respuesta correcta es: unitarias

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El cubrimiento es un tipo de prueba de caja blanca.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

A la relación que se establece entre objetos en los que unos utilizan las propiedades y comportamientos de otros formando una jerarquía se le denomina (no resta):

Seleccione una:

- ☐ a. Orientación a objetos
- ☒ b. Herencia ✓
- ☐ c. Modularidad
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta
- ☐ e. Polimorfismo
- ☐ f. Abstracción

La respuesta correcta es: Herencia

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué tarea no forma parte de la Gestión de Configuraciones de Software?

Seleccione una:

- ☐ a. Auditorías de configuraciones.
- ☐ b. Generación de informes.
- ☒ c. Gestión del repositorio. ✓

La respuesta correcta es: Gestión del repositorio.

Pregunta **17**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

En la Gestión del Cambio se establecen los siguientes tipos de control:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. control de gestión u organizado.
- ☒ b. control de la documentación. ✗
- ☒ c. control individual. ✓
- ☒ d. control formal. ✓

Las respuestas correctas son: control individual., control de gestión u organizado., control formal.

Pregunta **18**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

La Gestión de Configuraciones de Software se compone de:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. instalación de ejecutables. ✖
- ☒ b. control de cambios. ✔
- ☐ c. generación de informes.
- ☒ d. auditorías de configuraciones. ✔

Las respuestas correctas son: control de cambios., auditorías de configuraciones., generación de informes.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El desarrollo guiado por pruebas (TDDTest Driven Development):

Seleccione una:

- ☐ a. es un tipo de prueba de validación.
- ☐ b. refactoriza el código al mismo tiempo que la pruebas.
- ☐ c. implica diseñar las pruebas al mismo tiempo que el software.
- ☒ d. implica que el diseño del código vaya en función de las pruebas. ✔

Las respuestas correctas son: refactoriza el código al mismo tiempo que la pruebas., implica diseñar las pruebas al mismo tiempo que el software., implica que el diseño del código vaya en función de las pruebas.

Pregunta **20**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Son ejemplos de herramientas CASE para gestión de configuraciones:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Subversion. ✖
- ☒ b. Rational. ✔
- ☐ c. Bugzilla.
- ☐ d. PMD.

Las respuestas correctas son: Bugzilla., Rational.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué elemento permite la comunicación de un objeto con el mundo exterior?

Seleccione una:

- ☐ a. Los atributos.
- ☐ b. Los métodos.
- ☐ c. La ocultación de información.
- ☒ d. Los mensajes. ✔

La respuesta correcta es: Los mensajes.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Al definir una clase es obligatorio indicar nombre, atributos y métodos de la clase. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los miembros de una clase que se definen como ____ sólo son accesibles desde las funciones miembro de la clase y desde las funciones de clases que hereden de ella.

Seleccione una:

- ☐ a. privados.
- ☒ b. protegidos. ✓
- ☐ c. públicos.

La respuesta correcta es: protegidos.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de las aplicaciones orientadas a objetos?

Seleccione una:

- ☐ a. la extensibilidad.
- ☐ b. La escalabilidad.
- ☐ c. La facilidad de mantenimiento.
- ☒ d. Produce código que es complicado reutilizar. ✓

La respuesta correcta es: Produce código que es complicado reutilizar.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes son características de la programación estructurada?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Es anterior a la programación orientada a objetos. ✓
- ☐ b. Genera aplicaciones que interactúan pasándose mensajes.
- ☒ c. Tiene como núcleo funciones que actúan sobre estructuras de datos. ✓
- ☐ d. Utiliza una abstracción denominada clase.

Las respuestas correctas son: Tiene como núcleo funciones que actúan sobre estructuras de datos., Es anterior a la programación orientada a objetos.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El paso de un estado a otro se puede desencadenar por .

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La llamada a una función. ✓
- ☒ b. El envío de una señal. ✓
- ☐ c. La condición guarda es falsa.
- ☒ d. El paso de un tiempo determinado. ✓

Las respuestas correctas son: La llamada a una función., El envío de una señal., El paso de un tiempo determinado.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un evento solo dispara una transición. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué elemento del diagrama de actividad utilizarías para especificar varios caminos de salida en un diagrama de actividad sin sincronización?

Seleccione una:

- ☐ a. Un nodo de fusión.
- ☐ b. Un nodo de unión.
- ☐ c. Un nodo de división.
- ☒ d. Un nodo de bifurcación. ✓

La respuesta correcta es: Un nodo de bifurcación.

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Supón un diagrama de secuencia con la siguiente descripción: Aparece un objeto llamado :OB1 unido por una línea continua a otro objeto a su derecha llamado :OB2, con una flecha de :OB1 a :OB2 y el mensaje 1a:[x<0]:mensaje1(p). Abajo hay otro objeto llamado :OB3 unido a :OB1 con la flecha de :OB1 a :OB3 y el mensaje 1b[x>0]:mensaje2(). ¿Por qué es incorrecto el siguiente diagrama de colaboración?:

Seleccione una:

- ☐ a. Porque las flechas están en dirección contraria.
- ☐ b. Porque no se han especificado parámetros para el mensaje2.
- ☐ c. Porque los números de secuencia están mal.
- ☒ d. Porque la condición de guarda no contempla la posibilidad x=0. ✓

La respuesta correcta es: Porque la condición de guarda no contempla la posibilidad x=0.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Sea un diagrama de estados con los siguientes elementos de izquierda a derecha:

- Parte del nodo inicial del que surge una flecha con el rótulo Crear hacia el estado Abierta.
- De este parte una flecha con rótulo cerrar[paso.vacio] al estado Cerrada.
- De Cerrada sale otra flecha con el rótulo cerrar cerradura al estado Cerrada con llave.
- y de éste vuelve otra flecha con el texto abrir cerradura a Cerrada.

Podemos abrir una puerta que esté cerrada con llave.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

◀ UT6 - Actividad 01 (Fecha límite: 9
junio)

Ir a...



Cuestionario examen ▶