

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [751NNS - ETS-2023-2024](#) / Repaso / [Cuestionario de repaso](#)

Comenzado el	martes, 4 de junio de 2024, 18:40
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 4 de junio de 2024, 18:56
Tiempo empleado	15 minutos 29 segundos
Puntos	27,67/30,00
Calificación	9,22 de 10,00 (92,22%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En qué etapas ofrecen ayuda las L-CASE?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Diseño.
- ☐ b. Análisis.
- ☒ c. Codificación. ✓
- ☒ d. Pruebas. ✓

Las respuestas correctas son: Codificación., Pruebas.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Siempre hay que hacer un algoritmo antes de codificar un programa. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Son tipos de software:

Seleccione una o más de una:

☒ a. Sistema Operativo. ✓

☐ b. Procesador.

☒ c. Aplicaciones. ✓

☒ d. Software de programación. ✓

Las respuestas correctas son: Sistema Operativo., Software de programación., Aplicaciones.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona cada documento software con su función correspondiente:

Guía técnica	Memoria del proyecto, base del mantenimiento. ▾	✓
Guía de uso	Manejar la aplicación y entender sus mensajes. ▾	✓
Guía de instalación	Instalar y configurar la aplicación en su entorno. ▾	✓
Cuaderno de bitácora	No es ningún documento. ▾	✓

La respuesta correcta es: Guía técnica → Memoria del proyecto, base del mantenimiento., Guía de uso → Manejar la aplicación y entender sus mensajes., Guía de instalación → Instalar y configurar la aplicación en su entorno., Cuaderno de bitácora → No es ningún documento.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relaciona cada característica con su lenguaje correspondiente:

Uso de mnemotécnicos.	ensamblador. ▾	✓
Uso de estructuras de control.	C. ▾	✓
Uso de objetos y clases.	Java. ▾	✓
Uso de unos y ceros.	máquina. ▾	✓

La respuesta correcta es: Uso de mnemotécnicos. → ensamblador., Uso de estructuras de control. → C., Uso de objetos y clases. → Java., Uso de unos y ceros. → máquina.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En relación s Whitespace podemos decir que:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Es un lenguajes de programación. ✓
- ☐ b. Es un IDE.
- ☒ c. Utiliza espacios y tabuladores para su codificación. ✓
- ☐ d. Es un lenguaje muy utilizado en el ámbito profesional.

Las respuestas correctas son: Es un lenguajes de programación., Utiliza espacios y tabuladores para su codificación.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Relativo a los IDEs.

Seleccione una:

- ☐ a. Su propósito es facilitar la tarea al programador, algunas de las herramientas que integra son los editores de texto, compiladores o sistemas operativos.
- ☐ b. Todas las anteriores son ciertas.
- ☒ c. Existen IDEs en diferentes plataformas (tanto Linux como Windows) y bajo diferentes tipos de distribución (de pago y libres). ✓
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta
- ☐ e. El programa javac es el IDE de uso más extendido para los programadores que utilizan el lenguaje java.

La respuesta correcta es: Existen IDEs en diferentes plataformas (tanto Linux como Windows) y bajo diferentes tipos de distribución (de pago y libres).

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes entornos son propietarios?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Eclipse.
- ☒ b. JCreator. ✓
- ☐ c. Gambas.
- ☒ d. C++ (C orientado a objetos) Builder. ✓

Las respuestas correctas son: C++ (C orientado a objetos) Builder., JCreator.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Son entornos de desarrollo propietarios:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. NetBeans.
- ☐ b. Geany.
- ☒ c. Xcode. ✓
- ☒ d. Visual Studio. ✓

Las respuestas correctas son: Visual Studio., Xcode.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El principal motivo de que salgan nuevas versiones de los entornos de desarrollo tan rápidamente es adaptarse a la rápida evolución del hardware.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La herramienta de prueba unitaria más extendida en Java es:

Seleccione una:

- ☐ a. El NUnit.
- ☐ b. Es SimpleTest.
- ☐ c. MOQ.
- ☒ d. El JUnit. ✓

La respuesta correcta es: El JUnit.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un caso de prueba.

Seleccione una:

- ☐ a. Es cada fase de la planificación de pruebas.
- ☒ b. Se diseña intentando que la probabilidad de detección de errores sea máxima. ✓
- ☐ c. Es cada elemento que interviene en la depuración.
- ☐ d. Es diseñado con la colaboración del cliente.

La respuesta correcta es: Se diseña intentando que la probabilidad de detección de errores sea máxima.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Son ventajas de la prueba de la unidad:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Documentan el código. ✓
- ☒ b. Separación de la interfaz y la implementación. ✓
- ☒ c. Simplifican la integración. ✓
- ☐ d. Disminuyen el número de pruebas.

Las respuestas correctas son: Simplifican la integración., Documentan el código., Separación de la interfaz y la implementación.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Con las clases de equivalencia no válidas diseñamos casos de pruebas:

Seleccione una:

- ☐ a. Con valores en el límite del rango admitido.
- ☒ b. Con valores fuera del rango admitido. ✓
- ☐ c. Con valores representativos del rango admitido.
- ☐ d. Todas las respuestas anteriores no son válidas.

La respuesta correcta es: Con valores fuera del rango admitido.

Pregunta **15**

Incorrecta

Se puntúa -0,33
sobre 1,00

Si tenemos el bucle while (($x > 5$)) , podrían ser valores límite ____ para probar el valor límite de la clase válida.

Seleccione una:

- ☐ a. x igual a 10.
- ☐ b. x igual a 5.
- ☐ c. x igual a -2.
- ☒ d. x igual a 6. ✖

La respuesta correcta es: x igual a 5.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El concepto de entrega hace referencia a:

Seleccione una:

- ☐ a. cada versión completa del sistema.
- ☐ b. la documentación generada en el desarrollo de software.
- ☐ c. el conjunto de todas la versiones.
- ☒ d. una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo. ✔

La respuesta correcta es: una instancia de un sistema que se distribuye a usuarios externos al equipo de desarrollo.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es un patrón de refactorización?

Seleccione una:

- ☒ a. Análisis de código. ✓
- ☐ b. Mover clase.
- ☐ c. Borrado seguro.
- ☐ d. Encapsular campos.

La respuesta correcta es: Análisis de código.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La refactorización:

Seleccione una:

- ☒ a. modifica el diseño del código pero no su comportamiento. ✓
- ☐ b. es un proceso que cambia el comportamiento del [programa](#).
- ☐ c. modifica el diseño y el comportamiento del código.
- ☐ d. solo sirve para validar el sistema.

La respuesta correcta es: modifica el diseño del código pero no su comportamiento.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué herramienta de automatización de documentación usa Java?

Seleccione una:

- ☐ a. JUnit.
- ☐ b. JasperReport.
- ☐ c. TestNG.
- ☒ d. Javadoc. ✓

La respuesta correcta es: Javadoc.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La refactorización cambia en comportamiento del software. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo representarías una relación entre una tabla llamada Empleado que tenga como atributos gananciaAnuales y fechaContratación y como método calcularAntigüedad con tres clases llamadas EmpleadoHoras, EmpleadoAsalariado y EmpleadoAutónomo, que añaden atributos y métodos propios?

Seleccione una:

- ☒ a. Mediante una relación de herencia simple. ✓
- ☐ b. Mediante una relación de composición.
- ☐ c. Mediante una relación de herencia múltiple.
- ☐ d. Mediante una relación de agregación.

La respuesta correcta es: Mediante una relación de herencia simple.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué diagrama estructural utilizamos para representar los nodos de ejecución de un sistema distribuido?

Seleccione una:

- ☐ a. Diagrama de clases.
- ☐ b. Diagrama de objetos.
- ☐ c. Diagrama de componentes.
- ☒ d. Diagrama de despliegue. ✓

La respuesta correcta es: Diagrama de despliegue.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué diferencia un objeto de otro?

Seleccione una:

- ☐ a. Sus atributos.
- ☐ b. Los mensajes que puede recibir.
- ☒ c. Los valores que toman los atributos. ✓
- ☐ d. Sus métodos.

La respuesta correcta es: Los valores que toman los atributos.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Elige la afirmación más acertada.

Seleccione una:

- ☐ a. Los métodos que ayudan a desarrollar la funcionalidad de una clase y que se heredan deberán ser públicos.
- ☐ b. El protocolo debe ser protegido.
- ☐ c. Los métodos que definen funcionalidad deben ser privados.
- ☒ d. El estado de un objeto debe ser privado. ✓

La respuesta correcta es: El estado de un objeto debe ser privado.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Si en la representación de una clase en un diagrama aparece junto a un atributo el símbolo menos "-" significa que:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un atributo simple, es decir, no se expande en otros atributos de tipo simple.
- ☐ b. Aún no se ha especificado el tipo del atributo.
- ☐ c. El nombre está mal escrito.
- ☒ d. El atributo es privado. ✓

La respuesta correcta es: El atributo es privado.

Pregunta **26**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿En qué diagramas podemos encontrar objetos?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. En el diagrama de estados. ✗
- ☒ b. En el diagrama de secuencia. ✓
- ☐ c. En el diagrama de colaboración.
- ☒ d. En el diagrama de actividad. ✓

Las respuestas correctas son: En el diagrama de secuencia., En el diagrama de colaboración., En el diagrama de actividad.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Supón un diagrama de colaboración con las siguiente descripción:.

- Aparece un objeto llamado :OB1 unido por una línea continua a otro objeto a su derecha llamado :OB2, con una flecha de :OB1 a :OB2 y el mensaje 1a:[x<0]:mensaje1(p).
- Abajo hay otro objeto llamado :OB3 unido a :OB1 con la flecha de :OB1 a :OB3 y el mensaje 1b[x>0]:mensaje2().

¿Por qué es incorrecto el siguiente diagrama de colaboración?:

Seleccione una:

- ☒ a. Porque la condición de guarda no contempla la posibilidad x=0. ✓
- ☐ b. Porque los números de secuencia están mal.
- ☐ c. Porque las flechas están en dirección contraria.
- ☐ d. Porque no se han especificado parámetros para el mensaje2.

La respuesta correcta es: Porque la condición de guarda no contempla la posibilidad x=0.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En un diagrama de secuencia en el que el nodo inicial llega a una división, de la que salen dos acciones llamadas Acción 1 y Acción 2 y estas se reúnen en un nodo de unión que pasa a otra acción llamada Acción 3 y de ahí al nodo final, indica cual es la sentencia correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Las acciones 1 y 2 se ejecutan concurrentemente. ✓
- ☐ b. La ejecución de la acción 1 y 2 es totalmente independiente.
- ☐ c. La acción 1 y 2 no podrían realizarse simultáneamente.
- ☐ d. La acción tres puede ejecutarse aún cuando la acción 2 no haya terminado su ejecución.

La respuesta correcta es: Las acciones 1 y 2 se ejecutan concurrentemente.

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es el principal objetivo de un diagrama de colaboración?

Seleccione una:

- ☐ a. Describir el flujo de realización de acciones en un sistema.
- ☐ b. Describir como cambia la situación de un objeto en función de los eventos que se produzcan.
- ☒ c. Describir la interacción entre objetos mediante el paso de mensajes entre ellos empleado conexiones entre objetos en un grafo. ✓
- ☐ d. Mostrar la interacción entre objetos mediante el paso de mensajes entre ellos a lo largo del tiempo empleando líneas de vida.

La respuesta correcta es: Describir la interacción entre objetos mediante el paso de mensajes entre ellos empleado conexiones entre objetos en un grafo.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El diagrama de actividad modela el flujo de actividades de un proceso, sin tener en cuenta que objeto desencadena la transición entre actividades, por lo que en este diagrama no se representan objetos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

[◀ UT6 - Actividad 01 \(Fecha límite: 9 junio\)](#)

Ir a...

[Cuestionario examen ▶](#)